

I-3. Main Body of Questionnaire

Introductory Questions

GENHEALTH

Rationale: Provides an easy opening to the survey and can prove a useful covariate in analysis.

/ASK ALL/

1. En general, ¿diría que su salud es ...?
 1. Excelente
 2. Muy buena
 3. Buena
 4. Regular
 - o
 5. Mala

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

AGE

Rationale: Key covariate.

/ASK ALL/

/RANGE: 7,9,18-130/

2. ¿Qué edad tiene usted?

_ _ _ . AGE IN YEARS

- 7. DON'T KNOW/NOT SURE
- 9. REFUSED

Public reporting burden of this collection of information is estimated to average 20 minutes per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to a collection of information unless it displays a currently valid OMB control number. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden to CDC Reports Clearance Officer, 1600 Clifton Road, MS-74, Atlanta, GA 30333, ATTN: PRA (0920-0828).

Cigarette Smoking

SMOK100

Rationale: To utilize a standard measure to determine whether the respondent ever smoked cigarettes.

/ASK ALL/

HELP: 100 CIGARETTES=5 PACKS

3. ¿Ha fumado usted por lo menos 100 cigarrillos en toda su vida?
1. YES
 2. NO → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q12 SMOKEVER
 7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q12 SMOKEVER
 9. REFUSED → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q12 SMOKEVER

SMOKNOW

Rationale: To monitor current cigarette usage.

/Asked of respondents who are age 18-29 or have smoked at least 100 cigarettes in their entire life/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) OR Q3 SMOK100 EQ 1/

4. ¿Actualmente fuma cigarrillos todos los días, algunos días o nunca?
1. EVERY DAY
 2. SOME DAYS
 3. NOT AT ALL → IF Q3 SMOK100 EQ 1, GO TO Q6 SMOKMENTHREG; ELSE GO TO Q12 SMOKEVER
 7. DON'T KNOW → IF Q3 SMOK100 EQ 1, GO TO Q6 SMOKMENTHREG; ELSE GO TO Q12 SMOKEVER
 9. REFUSED → IF Q3 SMOK100 EQ 1, GO TO Q6 SMOKMENTHREG; ELSE GO TO Q12 SMOKEVER

SMOKTYPE

Rationale: To determine the proportion of smokers that purchase loose tobacco.

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or some days/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2)/

5. Cuando fuma cigarrillos, ¿normalmente fuma cigarrillos que ya vienen listos para fumar, arma sus propios cigarrillos o fuma de ambos?

1. PREMADE CIGARETTES
2. ROLL-YOUR-OWN
3. BOTH

7. DON'T KNOW
9. REFUSED

IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9), GO TO Q7 SMOKMENTHNOW

SMOKMENTHREG

Rationale: To obtain information about the use of menthol cigarettes

/Asked of respondents who have smoked at least 100 cigarettes in their entire life/

/ASK IF Q3 SMOK100 EQ 1/

6. Alguna vez, ¿ha fumado usted cigarrillos mentolados por 6 meses o más?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9), GO TO Q11 SMOKLAST

SMOKMENTHNOW

Rationale: To obtain information about the use of menthol cigarettes

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or some days/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2)/

7. Actualmente, cuando fuma cigarrillos, ¿con qué frecuencia fuma cigarrillos mentolados...?

1. Todo el tiempo
2. La mayor parte del tiempo
3. Parte del tiempo
4. Rara vez o
5. Nunca

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ 2, GO TO Q9 SMOKDAYS30

SMOKPERDAY

Rationale: To assess current patterns of cigarette usage.

/Asked of respondents who now smoke cigarettes **every day**/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ 1/

/RANGE: 1-180,666,888,777,999, VERIFY IF (888,666,1-3,41-180)/

INTERVIEWER: IF RESPONDENT STATES A RANGE OR IS UNSURE, READ:

Usted dijo que fuma unos x a y cigarrillos al día. Su respuesta no tiene que ser exacta, pero necesito informar una cantidad. ¿Cuál es su mejor cálculo de la cantidad promedio de cigarrillos que fuma en un día?

8. En promedio, ¿aproximadamente cuántos cigarrillos al día fuma actualmente?

HELP: 1 PACK=20 CIGARETTES.

___ . NUMBER OF CIGARETTES

666. LESS THAN ONE CIGARETTE A DAY

888. NONE

777. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

GO TO Q13 SMOKFIRSTAGE

SMOKDAYS30

Rationale: To assess usage patterns of cigarettes.

/Asked of respondents who now smoke cigarettes **some days**/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ 2/

/RANGE: 1-30,88,77,99. VERIFY IF88/

INTERVIEWER: IF RESPONDENT STATES A RANGE OR IS UNSURE, READ:

[Usted dijo que fumaba cigarrillos en [STATE RANGE:] “x a y” días.] Su respuesta no tiene que ser exacta, pero necesito informar una cantidad. ¿Cuál es su mejor cálculo de la cantidad de días que fumó cigarrillos en los últimos 30 días?

9. ¿Durante cuántos de los ÚLTIMOS 30 DÍAS fumó usted cigarrillos?

--. NUMBER OF DAYS

88. NONE → GO TO Q11 SMOKLAST

77. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q11 SMOKLAST

99. REFUSED → GO TO Q11 SMOKLAST

SMOKSOMEDAY

Rationale: To assess usage patterns of cigarettes.

/Asked of respondents who have smoked at least one day in the past 30 days/

/ASK IF Q9 SMOKDAYS30 EQ (1-30)/

/RANGE: 1-180,666,888,777,999. VERIFY IF(888,666,21-180)/

INTERVIEWER: IF RESPONDENT STATES A RANGE OR IS UNSURE, READ:

[Usted dijo que fumó unos [STATE RANGE:] x a y cigarrillos al día los días que fumó.] Su respuesta no tiene que ser exacta, pero necesito informar una cantidad. ¿Cuál es su mejor cálculo de la cantidad promedio de cigarrillos que fumó al día cuando fumó en los últimos 30 días?

10. [FILL IF Q9 SMOKDAYS30 EQ 1 "El día que fumó, ¿cuántos cigarrillos fumó?"/FILL IF Q9 SMOKDAYS30 EQ 2-30 "En promedio, en esos días, ¿cuántos cigarrillos fumó normalmente al día?"]

HELP: 1 cajetilla tiene 20 cigarrillos.

___ . NUMBER OF CIGARETTES

666. LESS THAN ONE CIGARETTE A DAY

888. NONE

777. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

GO TO Q13 SMOKFIRSTAGE

SMOKLAST1, SMOKLAST2, SMOKLAST3

Rationale: To assess the duration of time former smokers have been smoke-free.

/Asked of respondents who [have smoked at least 100 cigarettes in their entire life and (now smoke cigarettes not at all or don't know if they now smoke cigarettes every day, some days, or not at all or refused to say if they now smoke cigarettes every day, some days, or not at all)] or [now smoke cigarettes some days and (smoked no cigarettes in the past 30 days or don't know if they smoked cigarettes in the past 30 days or refused to say if they smoked cigarettes in the past 30 days)] or now smoke cigarettes not at all/

/ASK IF (Q3 SMOK100 EQ 1 AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9)) OR (Q4 SMOKNOW EQ 2 AND Q9 SMOKDAYS30 EQ (88,77,99))/

11. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejó completamente de fumar cigarrillos?

NUMBER: (_ _) SMOKLAST1

UNIT: (_) SMOKLAST2

RANGE: 1-500. VERIFY IF (366-500)

1. DAY(S)

RANGE: 1-150. VERIFY IF (53-150)

2. WEEK(S)

RANGE: 1-60. VERIFY IF (19-60)

3. MONTH(S)

RANGE: 1-90. VERIFY IF (51-90)

4. YEAR(S)

666. DATE

666. DATE

888. TODAY

888. TODAY

777. DON'T KNOW/NOT SURE

7. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

9. REFUSED

11A. INTERVIEWER: Enter date in SMOKLAST3 as mm/dd/yyyy.

GO TO Q13 SMOKFIRSTAGE

SMOKEVER

Rationale: To identify non-smoking respondents with a past history of experimenting with cigarettes.

/Asked of respondents who {are age 18-29 and [(have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life) and (now smoke cigarettes not at all or don't know if they now smoke cigarettes every day, some days, or not at all or refused to say if they now smoke cigarettes every day, some days, or not at all)] or [(are age 30-139 or don't know how old they are or refused to say how old they are) and (have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life)]}/

/ASK IF (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9)) OR (Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9))/

12. ¿Alguna vez ha probado cigarrillos, así sea una o dos chupadas o pitadas?
1. YES
 2. NO → IF Q2 AGE EQ (18-29), GO TO Q18 SUSCEPT1; ELSE GO TO Q21 CIGARPAST
 7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (18-29), GO TO Q18 SUSCEPT1; ELSE GO TO Q21 CIGARPAST
 9. REFUSED → IF Q2 AGE EQ (18-29), GO TO Q18 SUSCEPT1; ELSE GO TO Q21 CIGARPAST

SMOKFIRSTAGE

Rationale: To assess past usage patterns of cigarettes.

/Asked of respondents who (have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or [(are age 18-29 and (have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life) and (now smoke every day or some days)] or have ever smoked cigarettes, even if just one or two puffs/

/ASK IF Q3 SMOK100 EQ 1 OR (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9) AND Q4 SMOKNOW EQ (1,2)) OR Q12 SMOKEVER EQ 1/

/RANGE: 1-130,777,999. VERIFY IF (1-8,30-130)/

13. ¿Qué edad tenía usted la primera vez que fumó un cigarrillo, ya sea si fumó todo el cigarrillo o parte del cigarrillo?
- ___ . AGE IN YEARS
777. DON'T KNOW/NOT SURE
999. REFUSED

SMOKDLYPAST

Rationale: To identify former or current daily smokers among all respondents who have ever smoked.

/Asked of respondents who (have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or [(are age 18-29 and (have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life) and (now smoke every day or some days)] or have ever smoked cigarettes, even if just one or two puffs/

/ASK IF Q3 SMOK100 EQ 1 OR (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9) AND Q4 SMOKNOW EQ (1,2)) OR Q12 SMOKEVER EQ 1/

14. ¿Alguna vez ha fumado cigarrillos todos los días durante por lo menos 6 meses?
1. YES
 2. NO → IF Q4 SMOKNOW EQ (2,3,7,9), GO TO Q17 SMOKYRAGO
 7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q4 SMOKNOW EQ (2,3,7,9), GO TO Q17 SMOKYRAGO
 9. REFUSED → IF Q4 SMOKNOW EQ (2,3,7,9), GO TO Q17 SMOKYRAGO

SMOKDLYAGE

Rationale: To obtain information on smoking history

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or have smoked cigarettes every day for at least 6 months/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ 1 OR Q14 SMOKDLYPAST EQ 1/

/RANGE: 1-130, 777,999. VERIFY IF (1-11,31-130)/

15. ¿Qué edad tenía la primera vez que comenzó a fumar cigarrillos todos los días?

__ __. AGE IN YEARS

777. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ (1,3,7,9) OR Q14 SMOKDLYPAST EQ (2,7,9), GO TO Q17 SMOKYRAGO

SMOKDLYLAST1, SMOKDLYLAST2, SMOKDLYLAST3

Rationale: To obtain information on smoking history

/Asked of respondents who now smoke some days and have smoked cigarettes every day for at least 6 months/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ 2 AND Q14 SMOKDLYPAST EQ 1/

16. Más o menos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dejó de fumar cigarrillos diariamente?

NUMBER: (_ _) SMOKLAST1

UNIT: (_) SMOKLAST2

RANGE: 1-500. VERIFY IF (366-500)

1. DAY(S)

RANGE: 1-150. VERIFY IF (53-150)

2. WEEK(S)

RANGE: 1-60. VERIFY IF (19-60)

3. MONTH(S)

RANGE: 1-90. VERIFY IF (51-90)

4. YEAR(S)

666. DATE

666. DATE

888. TODAY

888. TODAY

777. DON'T KNOW/NOT SURE

7. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

9. REFUSED

16A. INTERVIEWER: Enter date in SMOKDLYLAST3 as mm/dd/yyyy.

SMOKYRAGO

Rationale: To obtain information on smoking history

/Asked of respondents who (have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or [(are age 18-29 and (have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life) and (now smoke every day or some days)] or have ever smoked cigarettes, even if just one or two puffs/

/ASK IF Q3 SMOK100 EQ 1 OR (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9) AND Q4 SMOKNOW EQ (1,2)) OR Q12 SMOKEVER EQ 1/

17. Por esta época hace 12 meses, ¿fumaba usted cigarrillos todos los días, algunos días o no fumaba nunca?

1. EVERY DAY
2. SOME DAYS
3. NOT AT ALL

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q12 SMOKEVER EQ 1, GO TO Q19 SUSCEPT2; ELSE GO TO Q21 CIGARPAST

Susceptibility—Cigarettes

SUSCEPT1

Rationale: To gauge young adult never-smokers' susceptibility to taking up cigarette smoking.

/Asked of respondents who are age 18-29 and (who have never tried cigarette smoking or don't know if they have ever tried cigarette smoking or refused to say if they have ever tried cigarette smoking)/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q12 SMOKEVER EQ (2,7,9)/

18. ¿Alguna vez ha tenido curiosidad de fumar un cigarrillo? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

SUSCEPT2

Rationale: To gauge young adult never-smokers' susceptibility to taking up cigarette smoking.

/Asked of respondents who are age 18-29 and (have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life) and (now smoke not at all or don't know if they now smoke every day, some days or not at all or refused to say if they now smoke every day, some days or not at all)/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9)/

19. ¿Cree usted que fumará un cigarrillo pronto? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

SUSCEPT3

Rationale: To gauge young adult never-smokers' susceptibility to taking up cigarette smoking.

/Asked of respondents who are age 18-29 and (have not smoked at least 100 cigarettes in their entire life or don't know if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life or refused to say if they have smoked at least 100 cigarettes in their entire life) and (now smoke not at all or don't know if they now smoke every day, some days or not at all or refused to say if they now smoke every day, some days or not at all)/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q3 SMOK100 EQ (2,7,9) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9)/

20. ¿Cree usted que fumará un cigarrillo el próximo año? ¿Diría que ...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

Other Tobacco Products

CIGARPAST

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/ASK ALL/

21. Las siguientes preguntas son acerca de otros productos de tabaco que posiblemente usted haya fumado, sin incluir cigarrillos. Se refiere específicamente a puros, puritos y puritos con filtro. Los puritos son puros de tamaño mediano que a veces vienen con una boquilla de plástico o madera. Algunas marcas conocidas son *Black and Mild's*, *Swisher Sweets*, *Dutch Masters* y *Phillies Blunts*. Los puritos normalmente se venden por unidad o en paquetes de 5 u 8. Por el contrario, los puritos con filtro se parecen a los cigarrillos y normalmente son de color café o marrón. Al igual que los cigarrillos, los puritos con filtro tienen un filtro de espuma y se venden en paquetes de 20. Algunas marcas conocidas son *Prime Time* y *Winchester* puritos con filtro.

¿Ha fumado puros, puritos o puritos con filtro por lo menos 50 veces durante toda su vida?

1. YES
2. NO → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q31 PIPEWTREVER
7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q31 PIPEWTREVER
9. REFUSED → GO TO Q31 PIPEWTREVER

CIGARNOW

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who [are age 18-29 and (have not smoked cigars, cigarillos, or little filtered cigars at least 50 times in their entire life or don't know if they have smoked cigars, cigarillos, or little filtered cigars at least 50 times in their entire life)] or have smoked cigars, cigarillos, or little filtered cigars at least 50 times in their entire life/

/ASK IF (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q21 CIGARPAST EQ (2,7)) OR Q21 CIGARPAST EQ 1/

22. ¿Actualmente fuma puros, puritos o puritos con filtro todos, los días, algunos días, rara vez o nunca?
1. EVERY DAY
 2. SOME DAYS
 3. RARELY
 4. NOT AT ALL → IF Q21 AGE EQ (18-29) AND Q21 CIGARPAST EQ (2, 7), GO TO Q27 CIGARSUSPECT, ELSE IF Q21 CIGARPAST EQ 1, GO TO Q28 PIPREGPAST
 7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q21 CIGARPAST EQ (2, 7), GO TO Q27 CIGARSUSPECT, ELSE IF Q21 CIGARPAST EQ 1, GO TO Q288 PIPEREGPAST
 9. REFUSED → GO TO Q28 PIPREGPAST

CIGARTYPE

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who now smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars every day, some days, or rarely/

/ASK IF (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3)/

23. ¿Es el tamaño de los puros, puritos o puritos con filtro que usted normalmente fuma...?
1. Más o menos del largo de un cigarrillo
 2. Más o menos del largo de un billete de dólar
 3. Entre el largo de un cigarrillo y el largo de un billete de dólar
 4. No fumo puros de un tamaño en particular → GO TO Q26 CIGARFLAV
 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED → GO TO Q26 CIGARFLAV

CIGARFILT

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who now smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars every day, some days, or rarely and (who smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars that are around the length of a cigarette , around the length of a dollar bill, somewhere in between the length of a cigarette and a dollar bill, or don't know or are not sure of the length of the cigars, cigarillos, or little filtered cigars that they usually smoke)/

/ASK IF (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) AND Q23 CIGARTYPE EQ (1,2,3,7)/

24. ¿Fuma normalmente puros, puritos o puritos con filtro que tienen....?

1. Un filtro de espuma
2. Una boquilla plástica
2. Una boquilla de madera
4. Ni filtro ni boquilla

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED → GO TO Q26 CIGARFLAV

CIGARBRAND

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who now smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars every day, some days, or rarely and (who smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars that are around the length of a cigarette , around the length of a dollar bill, somewhere in between the length of a cigarette and a dollar bill, or don't know or are not sure of the length of the cigars, cigarillos, or little filtered cigars that they usually smoke) and (who usually smoke a cigar, cigarillo or little filtered cigar that has a spongy filter, a plastic tip, a wooden tip, no filter or tip, or don't know or are not sure of the type of filter or type of the cigars, cigarillos, or little filtered cigars that they usually smoke/

/ASK IF (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) AND Q23 CIGARTYPE EQ (1,2,3,7) AND Q24 CIGARFILT EQ (1,2,3,4,7)/

/LENGTH OF CIGARBRAND=40/

25. ¿Cuál es la marca del puro, purito o purito con filtro que usted normalmente fuma?

CIGARFLAV

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who now smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars every day, some days, or rarely/

/ASK IF (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3)/

26. En los **últimos 30 días**, ¿tuvo alguno de los puros, puritos o puritos con filtro que usted fumó sabores como mentol o menta, clavo de olor, especia, dulce, fruta, chocolate u otros sabores dulces?

1. YES
2. NO
6. RESPONDENT DID NOT SMOKE ANY CIGARS IN THE PAST 30 DAYS
7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

GO TO QError: Reference source not found PIPEREGPAST

CIGARSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to initiating cigar smoking among young adults.

Asked of respondents who are age 18-29 and (have not smoked cigars, cigarillos, or little filtered cigars at least 50 times in their entire life or don't know if they have smoked cigars, cigarillos, or little filtered cigars at least 50 times in their entire life) and (now smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars not at all or don't know if they now smoke cigars, cigarillos, or little filtered cigars every day, some days, rarely, or not at all)

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q21 CIGARPAST EQ (2,7) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7)/

277. ¿Cree usted que fumará un puro, un purito o un purito con filtro en el próximo año? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no
7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

PIPEREGPAST

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/ASK ALL/

288. Pasando a otro tema, las siguientes preguntas que le voy a hacer son acerca de fumar tabaco en pipas. El primer grupo de preguntas es acerca de fumar tabaco en una pipa tradicional. El segundo grupo de preguntas es acerca de fumar tabaco en una hookah, también conocida como narguile o shisha, y que es un tipo de pipa de agua.

¿Ha fumado tabaco en una pipa tradicional por lo menos 50 veces en toda su vida?

1. YES
2. NO → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q36 ECIGHEARD

7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q36 ECIGHEARD
9. REFUSED → GO TO Q36 ECIGHEARD

PIPEREGNOW

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who [are age 18-29 and (have not smoked tobacco in a regular pipe at least 50 times in their entire life or don't know if they have smoked tobacco in a regular pipe at least 50 times in their entire life)] or have smoked tobacco in a regular pipe at least 50 times in their entire life/

ASK IF (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q28 PIPEREGPAST EQ (2,7)) OR Q28 PIPEREGPAST EQ 1/

299. ¿Actualmente fuma tabaco en una pipa tradicional todos los días, algunos días, rara vez o nunca?

1. EVERY DAY → GO TO Q36 ECIGHEARD
2. SOME DAYS → GO TO Q36 ECIGHEARD
3. RARELY → GO TO Q36 ECIGHEARD
4. NOT AT ALL → IF Q28 PIPEREGPAST EQ 1, GO TO Q36 ECIGHEARD

7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q28 PIPEREGPAST EQ 1, GO TO Q36 ECIGHEARD
9. REFUSED → GO TO Q36 ECIGHEARD

PIPEREGSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to initiating regular pipe use among young adults.

Asked of respondents who are age 18-29 and (have not smoked tobacco in a regular pipe at least 50 times in their entire life or don't know if they have ever smoked tobacco in a regular pipe at least 50 times in their life) and (now smoke tobacco in a regular pipe not at all or don't know if they now smoke tobacco in a regular pipe)

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q288 PIPEREGPAST EQ (2,7) AND Q299 PIPEREGNOW EQ (4,7)/

30. ¿Cree usted que fumará tabaco en una pipa tradicional en el próximo año? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

PIPEWTREVER

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/ASK ALL/

31. El siguiente grupo de preguntas es acerca de fumar tabaco en una hookah, también conocida como narguile o shisha. Una hookah es un tipo de pipa de agua. Alguna vez, ¿ha fumado tabaco en una hookah en toda su vida?

1. YES
2. NO → IF Q2 AGE EQ (18-29), GO TO Q34 PIPEWTRSUSPECT; ELSE IF Q29 PIPEREGNOW EQ (1,2,3), GO TO Q35 PIPEFLAV; ELSE GO TO Q36ECIGHEARD

7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (18-29), GO TO Q34 PIPEWTRSUSCEPT; ELSE IF Q29 PIPREGNOW EQ (1,2,3), GO TO Q35 PIPEFLAV; ELSE GO TO Q36ECIGHEARD
9. REFUSED → IF Q29 PIPREGNOW EQ (1,2,3), GO TO Q35 PIPEFLAV; ELSE GO TO Q346ECIGHEARD

PIPEWTRTIMES

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who have ever smoked tobacco in a water pipe/

/ASK IF Q28 PIPEWTREVER EQ 1/

31. ¿Cuántas veces en total cree que ha fumado tabaco en una hookah durante toda su vida?
¿Diría que...?

1. 1-5
2. 6-20
3. 21-50
4. Más de 50 veces

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

PIPEWTRNOW

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who have ever smoked tobacco in a pipe/

/ASK IF Q31 PIEPWREVER EQ 1/

33. ¿Actualmente fuma tabaco en una hookah todos los días, algunos días, rara vez o nunca?

1. EVERY DAY → GO TO Q345 PIPEFLAV
2. SOME DAYS → GO TO Q35 PIPEFLAV
3. RARELY → GO TO Q35 PIPEFLAV
4. NOT AT ALL → IF Q31 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q34 ECIGHEARD

7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q31 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q346 ECIGHEARD
9. REFUSED → GO TO Q346 ECIGHEARD

PIPEOWTRSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to initiating hookah use among young adults.

Asked of respondents who are age 18-29 and (have never smoked tobacco in a water pipe in their entire life or don't know if they have ever smoked tobacco in a water pipe in their life or now smoke tobacco in a water pipe not at all or don't know if they now smoke tobacco in a water pipe)

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q31 PIPEWTREVER EQ (2,7) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (4,7)/

32. ¿Cree usted que fumará tabaco en una hookah en el próximo año? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

GO TO Q36 ECIGHEARD

PIPFLAV

Rationale: To monitor use of non-cigarette combustible tobacco products.

/Asked of respondents who (now smoke tobacco in a regular pipe every day, some days, or rarely) or (now smoke tobacco in a hookah every day, some days, or rarely)/

/ASK IF QError: Reference source not found PIPREGNOW EQ (1,2,3) OR Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3)/

33. ¿Tuvo algo del tabaco que fumó [FILL IF QError: Reference source not found PIPREGNOW EQ (1,2,3) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9): "en una pipa tradicional"/ELSE FILL IF QError: Reference source not found PIPREGNOW EQ (4,7,9) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3): "en una hookah"/ELSE FILL IF QError: Reference source not found PIPREGNOW EQ (1,2,3) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3): "ya sea en una pipa tradicional o en una hookah"] **en los últimos 30 días** sabores como mentol o menta, clavo de olor, especia, dulce, fruta, chocolate u otros sabores dulces?

1. YES
2. NO
6. RESPONDENT DID NOT SMOKE ANY TOBACCO IN A PIPE IN THE PAST 30 DAYS

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

ECIGHEARD

Rationale: To monitor awareness of non-cigarette tobacco products.

/ASK ALL/

34. Pasando a otro tema, las siguientes preguntas que le voy a hacer son acerca de los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos son aparatos que funcionan con baterías y que simulan el fumar un cigarrillo, pero no queman tabaco. El vapor que produce el cigarrillo electrónico con frecuencia contiene nicotina.

Antes de hoy, ¿había oído hablar de los cigarrillos electrónicos?

1. YES
2. NO → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND ECIGSUSCEPT

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND ECIGSUSCEPT
9. REFUSED → IF Q21 CIGARPAST EQ 1 OR Q28 PIPEWTREVER EQ 1 OR Q31 PIPEREGPAST EQ 1, GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SMKOTHAGE; ELSE GO TO Q43 CSDPAST

I

ECIGEVER

Rationale: To monitor use of non-cigarette tobacco products.

/Asked of respondents who have ever heard of electronic cigarettes or e-cigarettes/

/ASK IF Q34 ECIGHEARD EQ 1/

35. ¿Alguna vez ha usado un cigarrillo electrónico, así sea una sola vez en toda su vida?

1. YES
2. NO → GO TO Q41 ECIGSUSCEPT

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q41 ECIGSUSCEPT
9. REFUSED → IF Q21 CIGARPAST EQ 1 OR Q31 PIPEWTREVER EQ 1 OR Q28 PIPEREGPAST EQ 1, GO TO Q42 SMKOTHAGE; ELSE GO TO Q43 CSDPAST

ECIGTIMES

Rationale: To monitor use of non-cigarette tobacco products.

/Asked of respondents who have ever used an electronic cigarette/

/ASK IF Q35 ECIGEVER EQ 1/

368. ¿Cuántas veces en total cree usted que ha usado un cigarrillo electrónico en toda su vida?

1. 1-10
2. 11-20
3. 21-50
4. Más de 50 veces

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

ECIGNOW

Rationale: To monitor use of non-cigarette tobacco products.

/Asked of respondents who have ever used an electronic cigarette/

/ASK IF Q35 ECIGEVER EQ 1/

379. ¿Actualmente usa cigarrillos electrónicos todos los días, algunos días, rara vez o nunca?

1. EVERY DAY
2. SOME DAYS
3. RARELY
4. NOT AT ALL → GO TO Q41 ECIGSUSCEPT

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q41 ECIGSUSCEPT
9. REFUSED → GO TO Q42 SMKOTHAGE

ECIGFLAV

Rationale: To monitor use of flavored tobacco products.

/Asked of respondents who now use electronic cigarettes every day, some days, or rarely/

/ASK IF Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3)/

38. ¿Tuvo alguno de los cigarrillos electrónicos que usó en los **últimos 30 días**, sabores como menta o mentol, clavo de olor, especia, dulce, fruta, chocolate u otros sabores dulces?

1. YES
2. NO
6. RESPONDENT DID NOT USE ANY SMOKED TOBACCO PRODUCT OTHER THAN CIGARETTES IN THE PAST 30 DAYS
7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

GO TO QError: Reference source not found SMKOTHAGE

ECIGSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to non-cigarette tobacco products.

/Asked of respondents who have never tried an electronic cigarette or don't know if they have ever tried an electronic cigarette or now use electronic cigarettes not at all or don't know if they now use electronic cigarettes every day, some days, rarely, or not at all/

/ASK IF Q35 ECIGEVER EQ (2,7) OR Q379 ECIGNOW EQ (4,7)/

41. ¿Cree usted que usará un cigarrillo electrónico en el próximo año? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no
7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q21 CIGARPAST EQ (2,7,9) AND Q31 PIPEWTREVER EQ (2,7,9) AND Q28 PIPEREGPAST EQ (2,7,9) AND Q37 ECIGEVER EQ (2,7,9), GO TO Q42 SMKOTHAGE; ELSE GO TO Q43 CSDPAST

SMKOTHAGE

Rationale: To monitor youth use and susceptibility to non-cigarette tobacco products.

/Asked of respondents who (have smoked a cigar, cigarillo, or a little filtered cigar at least 50 times in their entire life) or (have ever smoked tobacco in a water pipe) or (have smoked tobacco in a regular pipe at least 50 times in their entire life) or (have ever used an electronic cigarette in their entire life)/

/ASK IF Q21 CIGARPAST EQ 1 OR Q31 PIPEWTREVER EQ 1 OR Q31 PIPEREGPAST EQ 1 OR Q35 ECIGEVER EQ 1/

/RANGE: 1-130,777,999. VERIFY IF (1-11,31-130)/

42. ¿Qué edad tenía usted la primera vez que fumó un puro, un purito o un purito con filtro; una pipa tradicional o una hookah; o un cigarrillo electrónico, incluso si fue solo una o dos chupadas o pitadas? **Por favor no incluya cigarrillos en su respuesta.**

___ . AGE IN YEARS

777. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

CSDPAST

Rationale: To monitor use of smokeless tobacco products.

/ASK ALL/

INTERVIEWER: PRONOUNCE "LEVI" AS LEE-VIE

43. Ahora le preguntaremos acerca de productos con tabaco que no se fuman, específicamente, tabaco de mascar o rapé. Algunos ejemplos de marcas de estos productos son Skoal, Copenhagen, Grizzly, Levi Garrett, Red Man o Day's Work.

¿Ha usado tabaco de mascar o rapé por lo menos 20 veces durante toda su vida?

1. YES

2. NO → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q40 SNUSHEARD

7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130), GO TO Q40 SNUSHEARD

9. REFUSED → GO TO Q406 SNUSHEARD

CSDNOW

Rationale: To monitor use of smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who [are age 18-29 and (have not used chewing tobacco, snuff or dip at least 20 times in their entire life or don't know if they have used chewing tobacco, snuff or dip at least 20 times in their entire life)] or have used chewing tobacco, snuff or dip at least 20 times in their entire life/

/ASK IF (Q2 AGE EQ (18-29) AND Q43 CSDPAST EQ (2,7)) OR Q43 CSDPAST EQ 1/

44. ¿Actualmente usa usted tabaco de mascar o rapé todos los días, algunos días, rara vez o nunca?
1. EVERY DAY → GO TO Q40 SNUSHEARD
 2. SOME DAYS → GO TO Q406 SNUSHEARD
 3. RARELY → GO TO Q40 SNUSHEARD
 4. NOT AT ALL → IF Q43 CSDPAST EQ 1, GO TO Q41 SNUSHEARD

 7. DON'T KNOW/NOT SURE → IF Q43 CSDPAST EQ 1, GO TO Q41 SNUSHEARD
 9. REFUSED → GO TO Q406 SNUSHEARD

CSDSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to initiate use of chewing tobacco, snuff or dip among young adults.

/Asked of respondents who are age 18-29 and [(have not used chewing tobacco, snuff or dip at least 20 times in their entire life) or (don't know if they have used chewing tobacco, snuff or dip at least 20 times in their entire life)]and [(now use chewing tobacco, snuff, or dip not at all) or (don't know if they now use chewing tobacco, snuff, or dip)].

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q4343 CSDPAST EQ (2,7) AND Q44 CSDNOW EQ (4,7)/

39. ¿Cree usted que usará tabaco de mascar o rapé en el próximo año? ¿Diría que...?
1. Definitivamente sí
 2. Probablemente sí
 3. Probablemente no
 4. Definitivamente no

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

SNUSHEARD

Rationale: To monitor awareness of novel smokeless tobacco products.

/ASK ALL/

INTERVIEWER: PRONOUNCE "SNUS" TO RHYME WITH GOOSE.

40. ¿Alguna vez ha oído hablar del snus como Camel Snus o Marlboro Snus? El "Snus" es un tabaco húmedo que no se fuma. Normalmente se vende en paquetitos individuales o previamente empacados y se pone entre el labio y la encía.
1. YES
 2. NO → GO TO Q51 DISSHEARD

 7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q51 DISSHEARD
 9. REFUSED → GO TO Q51 DISSHEARD

SNUSEVER

Rationale: To monitor use of novel smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever heard of snus/

/ASK IF Q40 SNUSHEARD EQ 1/

INTERVIEWER: PRONOUNCE "SNUS" TO RHYME WITH GOOSE. IF RESPONDENT ASKS WHAT SNUS IS, READ: "El "Snus" es un tabaco húmedo que no se fuma. Normalmente se vende en paquetitos individuales o previamente empacados y se pone entre el labio y la encía."

41. ¿Alguna vez ha probado snus, incluso si solo fue una vez?
1. YES
 2. NO → GO TO Q50 SNUSSUSCEPT

 7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q50 SNUSSUSCEPT
 9. REFUSED → GO TO Q51 DISSHEARD

SNUSTIMES

Rationale: To monitor use of novel smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever tried snus/

/ASK IF Q417 SNUSEVER EQ 1/

INTERVIEWER: PRONOUNCE "SNUS" TO RHYME WITH GOOSE

42. ¿Cuántas veces en total cree usted que ha usado snus en toda su vida?

1. 1-10
2. 11-20
3. 21-50
4. Más de 50 veces

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

SNUSNOW

Rationale: To monitor use of novel smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever tried snus/

/ASK IF Q417 SNUSEVER EQ 1/

439. ¿Actualmente usa usted snus todos los días, algunos días, rara vez o nunca?

1. EVERY DAY → GO TO Q51ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSHEARD
2. SOME DAYS → GO TO Q51 DISSHEARD
3. RARELY → GO TO Q51 DISSHEARD
4. NOT AT ALL

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED → GO TO Q51 DISSHEARD

SNUSSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to initiate use of snus among all respondents who have never tried snus or don't know if they have tried snus or .

/Asked of respondents who have not tried snus even just one time in their entire life or don't know if they have tried snus even just one time in their life or currently use snus not at all or don't know if they currently use snus every day, some days, rarely, or not at all

/ASK IF Q41 SNUSEVER EQ (2,7) OR Q43 SNUSNOW EQ (4,7)/

50. ¿Cree usted que usará snus en el próximo año? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

DISSHEARD

Rationale: To monitor awareness of novel smokeless tobacco products.

/ASK ALL/

51. alguna vez ha oído hablar de productos de tabaco que se disuelven? Algunas marcas de estos productos son Ariva, Stonewall, Camel orbs, Camel sticks o Camel strips. Estos productos contienen tabaco finamente molido y se ponen en la boca o en la lengua donde se disuelven fácilmente.

1. YES
2. NO → GO TO DECISIONBOXPRE45

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO DECISIONBOXPRE456
9. REFUSED → GO TO DECISIONBOXPRE456

DISSEVER

Rationale: To monitor use of novel smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever heard of dissolvable tobacco products/

/ASK IF Q51 DISSHEARD EQ 1/

52. ¿Alguna vez ha probado un producto de tabaco que se disuelve, incluso si solo fue una vez en toda su vida?

1. YES
2. NO → GO TO Q44 DISSUSCEPT

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q44 DISSUSCEPT
9. REFUSED → GO TO DECISIONBOXPRE456

DISSTIMES

Rationale: To monitor use of novel smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever tried a dissolvable tobacco product/

/ASK IF Q52 DISSEVER EQ 1/

53. ¿Cuántas veces en total durante toda su vida cree usted que ha usado un producto con tabaco que se disuelve?

1. 1-10
2. 11-20
3. 21-50
4. Más de 50 veces

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

DISSNOW

Rationale: To monitor use of novel smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever tried any dissolvable tobacco product/

/ASK IF Q52 DISSEVER EQ 1/

54. ¿Actualmente usa usted productos con tabaco que se disuelven todos los días, algunos días, rara vez, o nunca?

1. EVERY DAY → GO TO Q456 SMKLSFLAV
2. SOME DAYS → GO TO Q45 SMKLSFLAV
3. RARELY → GO TO Q456 SMKLSFLAV
4. NOT AT ALL

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED → GO TO DECISIONBOXPRE45

DISSUSCEPT

Rationale: To monitor susceptibility to initiate use of dissolvable tobacco products among all respondents who have never previously tried these products.

/Asked of respondents who have not tried dissolvable tobacco even just one time in their entire life or don't know if they have tried dissolvable tobacco even one time in their entire life or now use a dissolvable tobacco not at all or don't know if they now use a dissolvable tobacco product/

/ASK IF Q52 DISSEVER EQ (2,7) OR Q54 DISSNOW EQ (4,7)/

44. ¿Cree usted que en el próximo año usará un producto con tabaco que se disuelve? ¿Diría que...?

1. Definitivamente sí
2. Probablemente sí
3. Probablemente no
4. Definitivamente no

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

DECISIONBOXPRE45

/ASK ALL/

IF Q43 CSDPAST EQ (2,7,9) AND Q41 SNUSEVER EQ (2,7,9) AND Q52 DISSEVER EQ (2,7,9), GO TO DECISIONBOXPREERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND

SMKLSFLAV

Rationale: To monitor use of flavored smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who now use chewing tobacco, snuff, dip, snus, or dissolvable tobacco every day, some days, or rarely/

/ASK IF Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

CATI PROGRAMMER: SMKLSLIST=[a list of all smokeless tobacco products the respondent currently uses]

45. En los **últimos 30 días**, ¿tuvo alguno del/de los[FILL SMKLSLIST] que usted consumió sabores como mentol, menta, clavo de olor, especia, dulce, fruta, chocolate u otros sabores dulces?
1. YES
 2. NO

 6. RESPONDENT DID NOT USE ANY SMOKELESS TOBACCO PRODUCTS IN THE PAST 30 DAYS

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

SMKLSAGE

Rationale: To monitor susceptibility to use smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who have ever used chewing tobacco, snuff or dip every day or have ever tried snus or a dissolvable tobacco product/

/ASK IF Q43 CSDPAST EQ 1 OR Q41 SNUSEVER EQ 1 OR Q52 DISSEVER EQ 1/

/RANGE: 1-130,777,999. VERIFY IF(1-11,31-130)/

46. ¿Qué edad tenía usted la primera vez que probó [FILL SMKLSLIST]?
- ___ . AGE IN YEARS
777. DON'T KNOW/NOT SURE
 999. REFUSED

DECISIONBOXPREERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND

/ASK ALL/

IF NOT {(Q12 SMOKEVER EQ 2 OR Q17 SMOKYRAGO EQ 3) AND (Q21 CIGARPAST EQ 1 OR Q31 PIPEWTREVER EQ 1 OR Q31 PIPEREGPAST EQ 1 OR Q35 ECIGEVER EQ 1 OR Q43 CSDPAST EQ 1 OR Q41 SNUSEVER EQ 1 OR Q52 DISSEVER EQ 1) OR [Q2 AGE EQ (18-29) AND (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3))]}, GO TO DECISIONBOXPRE60

TOBACYRAGO

Rationale: To estimate the proportion of respondents using any tobacco product in the past year

/Asked of respondents who [(have never smoked cigarettes) or (have ever smoked cigarettes and were not smoking 12 months ago)] and have ever used at least one other tobacco product/

/ASK IF (Q12 SMOKEVER EQ 2 OR Q17 SMOKYRAGO EQ 3) AND (Q21 CIGARPAST EQ 1 OR Q31 PIPEWTREVER EQ 1 OR Q31 PIPEREGPAST EQ 1 OR Q357 ECIGEVER EQ 1 OR Q43 CSDPAST EQ 1 OR Q41 SNUSEVER EQ 1 OR Q52 DISSEVER EQ 1) OR [Q2 AGE EQ (18-29) AND (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3))]/

47. Por esta época hace 12 meses, ¿consumía usted **alguna clase** de producto de tabaco?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

DECISIONBOXPRE48ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND

/ASK ALL/

IF NOT {[Q3 SMOK100 EQ 1 AND Q4 SMOKNOW EQ 3) OR Q12 SMOKEVER EQ 1] AND [(Q21 CIGARPAST EQ 1 AND Q22 CIGARNOW EQ 4) OR (Q31 PIPEWTREVER EQ 1 AND Q33 PIPEWTRNOW EQ 4) OR (Q31 PIPEREGPAST EQ 1 AND QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ 4) OR (Q35 ECIGEVER EQ 1 AND Q379 ECIGNOW EQ 4) OR (Q43 CSDPAST EQ 1 AND QError: Reference source not found CSDNOW EQ 4) OR (Q41 SNUSEVER AND Q43 SNUSNOW EQ 4) OR (Q52 DISSEVER AND Q54 DISSNOW EQ 4)]}, GO TO DECISIONBOXPRE62

OTHQUITALL

Rationale: To monitor cessation of tobacco products.

/Asked of respondents who have ever used a tobacco product other than cigarettes and do not now use any tobacco product = respondents [(who have smoked 100 cigarettes in their entire life and now smoke not at all) or have ever smoked a cigarette] and have ever used a non-cigarette tobacco product in the past and now do not use any non-cigarette tobacco product/

/ASK IF [(Q3 SMOK100 EQ 1 AND Q4 SMOKNOW EQ 3) OR Q12 SMOKEVER EQ 1] AND [(Q21 CIGARPAST EQ 1 AND Q22 CIGARNOW EQ 4) OR (Q31 PIPEWTREVER EQ 1 AND Q33 PIPEWTRNOW EQ 4) OR (Q31 PIPEREGPAST EQ 1 AND QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ 4) OR (Q35 ECIGEVER EQ 1 AND Q39 ECIGNOW EQ 4) OR (Q43 CSDPAST EQ 1 AND Q44 CSDNOW EQ 4) OR (Q417 SNUSEVER AND Q439 SNUSNOW EQ 4) OR (Q52 DISSEVER AND Q54 DISSNOW EQ 4)]/

489. ¿Ha dejado de consumir completamente toda clase de productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, tabaco que no se fuma, cigarrillos electrónicos, puros y pipas?

1. YES
2. NO → GO TO DECISIONBOXPRE62

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO DECISIONBOXPRE62
9. REFUSED → GO TO DECISIONBOXPRE62

OTHQUIT1, OTHQUIT2, OTHQUIT3

Rationale: To monitor cessation of tobacco products.

/Asked of respondents who have completely quit using all types of tobacco products/

/ASK IF QError: Reference source not found9 OTHQUITALL/

60. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que dejó completamente de consumir tabaco?

NUMBER: (_ _) OTHQUIT1

UNIT: (_) OTHQUIT2

RANGE: 1-500. VERIFY IF (366-500)

1. DAY(S) AGO

RANGE: 1-150. VERIFY IF (53-150)

2. WEEK(S) AGO

RANGE: 1-60. VERIFY IF (19-60)

3. MONTH(S) AGO

RANGE: 1-90. VERIFY IF (51-90)

4. YEAR(S) AGO

RANGE: 1-130. VERIFY IF (1-10)

5. AGE

666. DATE

6. DATE

888. TODAY

8. TODAY

777. DON'T KNOW/NOT SURE

7. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

9. REFUSED

60A. INTERVIEWER: Enter date in OTHQUIT3 as mm/dd/yyyy.

Addiction

DECISIONBOXPRE61

/ASK ALL/

EVERYDAYPRODUCTCOUNT= 0 +1 for every product the respondents use everyday [where SMOKNOW=1 / CIGARNOW=1 / PIPEWTRNOW= 1/ PIPEREGNOW= 1 / ECIGNOW= 1 / CSDNOW= 1 / SNUSNOW= 1/ DISSNOW= 1] Range= 0-8

SOMEDAYPRODUCTCOUNT= 0 +1 for every product the respondent uses somedays/rarely [where SMOKNOW=2 / CIGARNOW=2,3 / PIPEWTRNOW= 2,3/ PIPEREGNOW= 2,3 / ECIGNOW= 2,3 / CSDNOW= 2,3 / SNUSNOW= 2,3/ DISSNOW= 2,3] Range= 0-8

TOBACLIST= [a list of all tobacco products the respondent currently uses]

IF EVERYDAYPRODUCTCOUNT EQ (1-8), GO TO Q62 SMOKWAKE; ELSE IF SOMEDAYPRODUCTCOUNT EQ (0,1), GO TO Q63 AWAKEN; ELSE IF Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q299 PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q33 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND Q379 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND Q44 CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q439 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND Q54 DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO DECISIONBOXPREError: Reference source not found8

SMOKEDAYUSE

/Asked of respondents who do not use any tobacco product every day and who use two or more tobacco products some days or rarely/

/ASK IF EVERYDAYPRODUCTCOUNT EQ 0 AND SOMEDAYPRODUCTCOUNT EQ (2-8)

61. Anteriormente usted mencionó que consume [INSERT TOBACLIST] algunos días o rara vez.

Pensando en estos productos, ¿hay algunos días en que no consume [FILL IF SOMEDAYPRODUCTCOUNT EQ 2: "alguno de esos productos?"/ELSE FILL IF SOMEDAYPRODUCTCOUNT EQ (3-8): "cualquiera de esos productos?"]

1. YES → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND AWAKEN
2. NO
7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND AWAKEN
9. REFUSED → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND AWAKEN

SMOKWAKE1, SMOKWAKE2

Rationale: To monitor levels of addiction to nicotine.

/Asked of respondents who now use a tobacco product every day/

/ASK IF EVERYDAYPRODUCTCOUNT EQ (1-8) OR QError: Reference source not found SOMEDAYUSE EQ 2/

49. Piense en (el/la/los/las) [FILL TOBACLIST]. En promedio, ¿qué tan pronto después de que se despierta consume normalmente su primer [FILL IF EVERYDAYPRODUCTCOUNT EQ (2-8): “uno de estos productos?”/ELSE FILL IF SOMEDAYUSE EQ 1: “este producto?”

NUMBER: (_ _) SMOKWAKE1	UNIT: (_) SMOKWAKE2
RANGE: 0-120. VERIFY IF (61-120)	1. MINUTES
RANGE: 1-24. VERIFY IF (3-24)	2. HOURS
777. DON'T KNOW/NOT SURE	7. DON'T KNOW/NOT SURE
999. REFUSED	9. REFUSED

AWAKEN

Rationale: To monitor levels of addiction to nicotine.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

63. ¿Alguna vez se despierta en la noche para fumar un cigarrillo o consumir otro producto de tabaco?
1. YES
 2. NO
 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

TOBACCRAVE

Rationale: To monitor levels of addiction to nicotine.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

64. Durante los últimos 30 días, ¿ha sentido ansias o ganas fuertes de usar cualquier tipo de producto de tabaco?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

TOBACNEED

Rationale: To monitor levels of addiction to nicotine.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

65. Durante los últimos 30 días, ¿alguna vez sintió que necesitaba usar un producto de tabaco con urgencia?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

TOBACWANT

Rationale: To monitor levels of addiction to nicotine.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q439 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

66. Durante los últimos 30 días, ¿hubo alguna ocasión en que usted quería usar un producto de tabaco con tal deseo que se le dificultaba pensar en alguna otra cosa?
1. YES
 2. NO

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

TOBACIRRIT

Rationale: To monitor levels of addiction to nicotine.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

67. ¿Qué tan cierta es esta afirmación para usted? Después de no consumir tabaco por un rato, me siento inquieto(a) e irritable. ¿Diría que...?
1. No es cierto
 2. Algunas veces es cierto
 3. Con frecuencia es cierto
 4. Siempre es cierto

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

Cessation

DECISIONBOXPREERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND

/ASK ALL/

IF Q3 SMOK100 EQ 1 AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q11 SMOKLAST LESS THAN OR EQUAL TO 12 MONTHS AND Q37 ECIGEVER EQ 1, GO TO Q69 ECIGSWITCH; ELSE IF Q3 SMOK100 EQ 1 AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q11 SMOKLAST LESS THAN OR EQUAL TO 12 MONTHS AND Q37 ECIGEVER EQ (2,7,9), GO TO Q70 SMKLSSWITCH; ELSE GO TO DECISIONBOX73

QUITATTEMPT

Rationale: To monitor frequency of attempts to quit smoking.

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or some days/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2)/

68. Durante los últimos 12 meses, ¿ha dejado de fumar por 24 horas o más porque estaba tratando de dejar de fumar?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ 1 OR Q9 SMOKDAYS30 EQ (1-30) OR Q11 SMOKLAST EQ (GREATER THAN 12 MONTHS, DON'T KNOW/NOT SURE, REFUSED), GO TO Q71ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND QUITCIGS

ECIGSWITCH

Rationale: To monitor replacement of cigarettes with other tobacco products.

/Asked of respondents who have quit smoking cigarettes in the past 12 months and have ever used e-cigarettes/

/ASK IF Q11 SMOKLAST LESS THAN OR EQUAL TO 12 MONTHS and Q37 ECIGEVER EQ 1/

69. En algún momento durante los últimos 12 meses, ¿cambió por completo de fumar cigarrillos tradicionales a usar cigarrillos electrónicos?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

SMKLSSWITCH

Rationale: To monitor replacement of cigarettes with other tobacco products.

Asked of respondents who have quit smoking cigarettes in the past 12 months

/ASK IF Q11 SMOKLAST LESS THAN OR EQUAL TO 12 MONTHS/

70. En algún momento durante los últimos 12 meses, ¿cambió por completo de fumar cigarrillos a usar productos de tabaco que no se fuma, tales como tabaco de mascar, rapé o snus?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) GO TO DECISIONBOXPRE73

QUITCIGS

Rationale: To monitor the proportion of smokers contemplating quitting smoking.

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or some days/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2)/

71. ¿Está pensando en dejar de fumar para siempre?
1. YES
 2. NO → GO TO DECISIONBOXPRE73

 7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO DECISIONBOXPRE73
 9. REFUSED → GO TO DECISIONBOXPRE73

QUITCIGSOON

Rationale: To monitor the proportion of smokers contemplating quitting smoking.

/Asked of respondents who are thinking about quitting smoking for good/

/ASK IF Q71 QUITCIGS EQ 1/

72. ¿Qué tan pronto es probable que deje de fumar? ¿Diría que...?
1. En los próximos 30 días
 2. En los próximos 6 meses
 3. En un año
 4. En más de un año

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

DECISIONBOXPRE73

/ASK ALL/

IF NOT {[Q71 QUITCIGS EQ 1 AND (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q439 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3))] OR [Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3))]}, GO TO DECISIONBOXPRE75

QUITALLTOBAC

Rationale: To monitor the proportion of tobacco users contemplating quitting all tobacco use.

/Asked of respondents [who are thinking about quitting cigarettes for good and now use at least one other tobacco product every day, some days, or rarely] or non-cigarette smokers who use any other tobacco product every day, some days, or rarely/

/ASK IF [Q71 QUITCIGS EQ 1 AND (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3))] OR [Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND (Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3))]/

73. ¿Está pensando en dejar de consumir todos los productos de tabaco para siempre?

1. YES
2. NO → GO TO DECISIONBOXPRE75

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO DECISIONBOXPRE75
9. REFUSED → GO TO DECISIONBOXPRE75

QUITALLTOBACSOON

Rationale: To monitor the proportion of tobacco users contemplating quitting tobacco use.

/Asked of respondents who are thinking about quitting all tobacco products/

/ASK IF Q73 QUITALLTOBAC EQ 1/

74. ¿Qué tan pronto es probable que deje de consumir productos de tabaco? ¿Diría que...?

1. En los próximos 30 días
2. En los próximos 6 meses
3. En un año
4. En más de un año

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

DECISIONBOXPRE75

/ASK ALL/

IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q33 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q37 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND Q44 CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q439 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND Q54 DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO QError: Reference source not found PROMO; ELSE IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q33 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q37 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND Q44 CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND Q54 DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO QError: Reference source not found WARNLOOKCIG

QUITPASTYR

Rationale: To estimate the number of tobacco users that made at least one attempt to quit all forms of tobacco use within the past year

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or some days or use any other tobacco product every day, some days, or rarely /

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q439 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

75. Durante los últimos 12 meses, ¿dejó de usar **toda clase** de productos de tabaco por más de un día porque estaba intentando dejar de consumir tabaco?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

Marketing/Public Education

PROMO1-PROMO4

Rationale: To measure exposure to different types of prohibited tobacco marketing and promotion.

/Asked of respondents who are age 18-29 or who now smoke cigarettes every day or some days or use any other tobacco product every day, some days, or rarely/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) OR Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

76.

(1. YES, 2. NO, 7. DON'T KNOW/NOT SURE, 9. REFUSED)

- | | | | |
|---------------|------|---|-------|
| PROMO1 | 76A. | ¿En los últimos 30 días ha visto promociones de muestras gratis de cigarrillos? | (_) |
| PROMO2 | 76B. | ¿En los últimos 30 días ha visto en tiendas y lugares donde pueden ir niños promociones de muestras gratis de productos de tabaco que no se fuma? | (_) |
| PROMO3 | 76C. | (¿En los últimos 30 días ha visto promociones de) eventos patrocinados por una compañía o con un logotipo de cigarrillos o de productos de tabaco que no se fuma? | (_) |
| PROMO4 | 76D. | (¿En los últimos 30 días ha visto promociones de) cigarrillos que se venden individualmente o por unidad, conocidos también como "suelos"? | (_) |

RECVPROMO1-RECVPROMO8, RECVPROMO_OTH

Rationale: To measure exposure to different types of tobacco marketing and promotion.

/Asked of respondents who are age 18-29 or who now smoke cigarettes every day or some days or use any other tobacco product every day, some days, or rarely/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) OR Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q379 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q439 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

/LENGTH OF RECVPROMO_OTH=40/

77.

(1. YES, 2. NO, 7. DON'T KNOW/NOT SURE, 9. REFUSED)

- | | | | |
|-------------------|------|--|-------|
| RECVPROMO1 | 77A. | En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco por el correo? | (_) |
| RECVPROMO2 | 77B. | En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco por Internet? | (_) |
| RECVPROMO3 | 77C. | (En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco) por correo electrónico de una compañía de tabaco? | (_) |
| RECVPROMO4 | 77D. | (En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco) con la compra de algún producto de tabaco? | (_) |
| RECVPROMO5 | 77E. | (En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco) con la compra de un producto sin tabaco? | (_) |
| RECVPROMO6 | 77F. | (En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco) en un evento, un bar o una discoteca? | (_) |
| RECVPROMO7 | 77G. | (En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco) de amigos o familiares? | (_) |
| RECVPROMO8 | 77H. | (En los últimos 30 días, ¿recibió cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial de productos de tabaco) de alguna otra fuente? | (_) |

INTERVIEWER: IF RESPONDENT HAS RECEIVED A PROMOTION FROM ANOTHER SOURCE, READ:

RECVPROMO_OTH 77I. ¿Dónde recibió la promoción? (_)

WARNLOOKCIG

Rationale: To monitor awareness of graphic health warnings

/ASK ALL/

78. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha visto una advertencia para la salud en las cajetillas de cigarrillos? ¿Diría que...?
1. Con mucha frecuencia
 2. Con frecuencia
 3. Algunas veces
 4. Rara vez
 5. Nunca → GO TO Q82 WARNLOOKSMKLS
7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q82 WARNLOOKSMKLS
9. REFUSED → GO TO Q82 WARNLOOKSMKLS

WARNSTOPCIG

Rationale: To monitor response to graphic health warnings

/Asked of respondents who have very often, often, sometimes, or rarely seen health warnings on cigarette packs in the past 30 days/

/ASK IF Q78 WARNLOOKCIG EQ (1,2,3,4)/

79. En los últimos 30 días, ¿ha dejado de fumar un cigarrillo debido a una advertencia para la salud en la cajetilla de cigarrillos? ¿Diría que...?
1. Muchas veces
 2. Unas pocas veces
 3. Una vez
 4. Nunca
 5. No he sentido ganas de fumar un cigarrillo en los últimos 30 días.
7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

WARNAVDCIG

Rationale: To monitor response to graphic health warnings

/Asked of respondents who have very often, often, sometimes, or rarely seen health warnings on cigarette packs in the past 30 days/

/ASK IF Q78 WARNLOOKCIG EQ (1,2,3,4)/

80. En los últimos 30 días, ¿ha hecho algo para evitar ver las advertencias para la salud en las cajetillas de cigarrillos?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

WARNRISKCIG

Rationale: To monitor response to graphic health warnings

/Asked of respondents who have very often, often, sometimes, or rarely seen health warnings on cigarette packs in the past 30 days/

/ASK IF Q78 WARNLOOKCIG EQ (1,2,3,4)/

81. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha pensado en los riesgos para la salud debido a fumar cigarrillos? ¿Diría que...?

1. Con mucha frecuencia
2. Con frecuencia
3. Algunas veces
4. Rara vez
5. Nunca

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

WARNLOOKSMKLS

Rationale: To monitor awareness of health warnings

/ASK ALL/

82. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha visto advertencias para la salud en los productos de tabaco que no se fuman? ¿Diría que...?

1. Con mucha frecuencia
2. Con frecuencia
3. Algunas veces
4. Rara vez
5. Nunca

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q82 WARNLOOKSMKLS EQ (5,7,9): IF AGE EQ (18-29) OR Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q39 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q49 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3), GO TO Q85 WARNNOTICE; ELSE GO TO Q93 MARITAL2

WARNSTOPSMKLS

Rationale: To monitor response to graphic health warnings

/Asked of respondents who have very often, often, sometimes, or rarely seen health warnings on smokeless tobacco packages in the past 30 days/

/ASK IF Q82 WARNLOOKSMKLS EQ (1,2,3,4)/

83. En los últimos 30 días, ¿ha dejado de consumir tabaco que no se fuma debido a la advertencia para la salud en el paquete del producto de tabaco que no se fuma? ¿Diría que...?

1. Muchas veces
2. Unas pocas veces
3. Una vez
4. Nunca
5. No sentí ganas de consumir tabaco que no se fuma en los últimos 30 días.

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

WARNRISKSMKLS

Rationale: To monitor response to graphic health warnings

/Asked of respondents who have very often, often, sometimes, or rarely seen health warnings on smokeless tobacco packages in the past 30 days/

/ASK IF Q82 WARNLOOKSMKLS EQ (1,2,3,4)/

84. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha pensado en los riesgos para la salud debido a consumir tabaco que no se fuma? ¿Diría que...?

1. Con mucha frecuencia
2. Con frecuencia
3. Algunas veces
4. Rara vez
5. Nunca

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q33 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q39 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND Q44 CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q49 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND Q54 DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO Q93 MARITAL2

WARNNOTICE

Rationale: to measure exposure to health warnings on advertisements.

/Asked of respondents who are age 18-29 or who now use any tobacco product/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) OR Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found DISSNOW EQ (1,2,3)/

85. En los últimos 30 días, ¿ha notado alguna advertencia para la salud en los avisos publicitarios de tabaco en las tiendas donde se venden productos de tabaco?

1. YES
2. NO

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q37 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND MARITAL2

CHEMSEEN

Rationale: To monitor awareness and risk perceptions of constituents in tobacco products.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found DISSNOW EQ (1,2,3)

86. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha visto una lista de las sustancias químicas que contienen los productos de tabaco? ¿Diría que...?

1. Nunca
2. Rara vez
3. Algunas veces
4. Con frecuencia

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) , GO TO Q93 MARITAL2

Purchasing

BGHTPAST30D

Rationale: To understand smokers' purchasing patterns.

/Asked of respondents who now smoke cigarettes every day or some days/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2)/

87. ¿Ha comprado algún cigarrillo para usted en los últimos 30 días, es decir, desde [DATE FILL]?

1. YES
2. NO → GO TO Q93 MARITAL2

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q93 MARITAL2
9. REFUSED → GO TO Q93 MARITAL2

BUYQUANT2

Rationale: To obtain information on the cost of cigarettes.

Rationale: Screener for Q89 COSTPACK2 AND Q90 COSTCARTON2.

/Asked of respondents who bought cigarettes for themselves in the past 30 days/

/ASK IF Q87 BGHTPAST30D EQ 1/

88. La última vez que compró cigarrillos para usted, ¿los compró por cajetilla, por cartón o por unidad o sueltos?

1. BY THE PACK
2. BY THE CARTON → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND COSTCARTON2
3. AS SINGLES OR LOOSE CIGARETTES → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND BUYWHERE
4. OTHER (SPECIFY) → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND BUYWHERE

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND BUYWHERE
9. REFUSED → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND BUYWHERE

COSTPACK2

Rationale: To obtain information on the cost of cigarettes.

/Asked of respondents who last bought cigarettes for themselves by the pack/

/ASK IF Q88 BUYQUANT2 EQ 1/

/RANGE: \$.01-\$20.00,7777,9999. VERIFY IF (01-2.99,8.50-20.00)/

INTERVIEWER: IF RESPONDENT ASKS ABOUT DISCOUNTS OR COUPONS, READ:

Por favor anote el costo después de incluir descuentos o cupones.

89. ¿Cuánto pagó por la última cajetilla de cigarrillos que compró?

_____. AMOUNT PAID FOR LAST PACK OF CIGARETTES (IN CENTS, 2 IMPLIED DECIMALS)

7777. DON'T KNOW/NOT SURE

9999. REFUSED

GO TO Q91 BUYWHERE

COSTCARTON2

Rationale: To obtain information on the cost of cigarettes.

/Asked of respondents who last bought cigarettes for themselves by the carton/

/ASK IF Q88 BUYQUANT2 EQ 2/

/RANGE: \$10.00-\$90.00,7777,9999. VERIFY IF (10.00-18.50,69.00-90.00)</

INTERVIEWER: IF RESPONDENT ASKS ABOUT DISCOUNTS OR COUPONS, READ: Por favor anote el costo después de incluir descuentos o cupones.

90. ¿Cuánto pagó por el último cartón de cigarrillos que compró?

_____. AMOUNT PAID FOR LAST CARTON OF CIGARETTES
(IN CENTS, 2 IMPLIED DECIMALS)

7777. DON'T KNOW/NOT SURE

9999. REFUSED

BUYWHERE, BUYWHERE_OTH

Rationale: To obtain information on the purchasing habits of cigarette consumers.

/Asked of respondents who bought cigarettes for themselves in the past 30 days/

/ASK IF Q87 BGHTPAST30D EQ 1/

91. La última vez que compró cigarrillos para usted, ¿los compró...?
1. En una tienda de conveniencia o una estación de gasolina
 2. En un supermercado
 3. En una tienda de licores
 4. En una farmacia
 5. En una tienda de descuento de productos de tabaco
 6. En una tienda de descuento, como Wal-Mart o Costco
 7. En una reserva indígena
 8. En una máquina expendedora
 9. En Internet
 10. De otra persona
 11. OTHER (SPECIFY)
77. DON'T KNOW/NOT SURE
99. REFUSED

SPECOFFERS

Rationale: To obtain information about industry marketing strategies.

/Asked of respondents who bought cigarettes for themselves in the past 30 days/

/ASK IF Q87 BGHTPAST30D EQ 1/

92. En los últimos 30 días, ¿usó cupones, descuentos, promociones de compre 1 lleve 1 gratis, compre 2 por el precio de 1 o algún otro tipo de promoción especial cuando compró cigarrillos?
1. YES
 2. NO
7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

Demographics

PRE93

/ASK ALL/

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre usted y sobre su familia. Recuerde que se mantendrá la confidencialidad segura de sus respuestas y nadie podrá identificarle en ningún informe que se publique.

MARITAL2

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

INTERVIEWER: IF RESPONDENT ANSWERS "SINGLE," PLEASE VERIFY THAT S/HE WAS NEVER MARRIED. IF RESPONDENT IS UNSURE BETWEEN "LIVING WITH A PARTNER" AND ANY OTHER RESPONSE CATEGORY, CODE AS "LIVING WITH A PARTNER."

93. ¿Actualmente está usted ...?

- 01. Casado(a)
- 02. Viviendo con su pareja
- 03. Divorciado(a)
- 04. Viudo(a)
- 05. Separado(a)
- 06. Soltero(a), es decir, nunca se ha casado y actualmente **no** vive con su pareja
- 96. OTHER (SPECIFY)

- 77. DON'T KNOW/NOT SURE
- 99. REFUSED

HISPANIC

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

94. ¿Es usted de origen hispano, latino o español?

- 1. YES
- 2. NO → GO TO Q96 RACEMULTI

- 7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q96 RACEMULTI
- 9. REFUSED → GO TO Q96 RACEMULTI

HISPMULTI1-HISPMULTI4, HISPMULTI_OTH

Rationale: Key covariate

/ASK IF Q94 HISPANIC EQ 1/

/LENGTH OF HISPMULTI_OTH=40/

INTERVIEWER: CODE ANY HYPENATED RESPONSE ENDING IN “-AMERICAN” TO THE FIRST GROUP MENTIONED. IF A RESPONDENT MENTIONS A COUNTRY IN CENTRAL OR SOUTH AMERICA, HISPMULTI4=1

95. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones describe su lugar de origen hispano?

(1. YES, 2. NO, 7. DON'T KNOW/NOT SURE, 9. REFUSED)

HISPMULTI1	95A.	Mexicano(a), Mexicano(a) Americano(a), Chicano(a)	(_)
HISPMULTI2	95B.	Puertorriqueño(a)	(_)
HISPMULTI3	95C.	Cubano(a)	(_)
HISPMULTI4	95D.	Otro origen hispano, latino o español	(_)
HISPMULTI_OTH	95E.	SPECIFY	(_____)

RACEMULTI1-RACEMULTI6, RACEMULTI_OTH

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

/LENGTH OF RACEMULTI_OTH=40/

INTERVIEWER: IF RESPONDENT VOLUNTEERS INFORMATION PRIOR TO YOUR HAVING READ THE RESPONSE LIST OR IN THE MIDDLE OF YOU READING THE RESPONSE LIST, OK TO CODE WITHOUT READING FULL LIST. IF THIS HAPPENS, PLEASE PROBE WITH "ADEMÁS de "XXX" ¿hay otra categoría de raza que le describa." TO SEE IF MORE THAN ONE CATEGORY IS APPROPRIATE.

96. Voy a leer una lista de las categorías de raza. ¿De **cuál o cuáles** de las siguientes razas se considera usted?

(1. YES, 2. NO, 7. DON'T KNOW/NOT SURE, 9. REFUSED)

RACEMULTI1	96A.	Blanca	(_)
RACEMULTI2	96B.	Negra o africana americana	(_)
RACEMULTI3	96C.	Asiática	(_)
RACEMULTI4	96D.	Nativa de Hawái u otra isla del Pacífico	(_)
RACEMULTI5	96E.	India americana o nativa de Alaska	(_)
RACEMULTI6	96F.	Alguna otra raza	(_)
RACEMULTI_OTH	96G.	SPECIFY	(_____)

IF QError: Reference source not foundC RACEMULTI3 EQ 1, GO TO QError: Reference source not found ASIANMULTI; ELSE IF (QError: Reference source not foundC RACEMULTI3 NE 1 AND QError: Reference source not foundD RACEMULTI4 EQ 1), GO TO QError: Reference source not found NHPOIMULTI; ELSE GO TO QError: Reference source not found EDUCA2

ASIANMULTI1-ASIANMULTI7, ASIANMULTI_OTH

Rationale: Key covariate

/ASK IF Q96C RACEMULTI3 EQ 1/

/LENGTH OF ASIANMULTI_OTH=40/

97. **¿Cuál o cuáles** de las siguientes opciones describe su lugar de origen asiático?

(1. YES, 2. NO, 7. DON'T KNOW/NOT SURE, 9. REFUSED)

ASIANMULTI1	97A.	Indio asiático	(_)
ASIANMULTI2	97B.	Chino(a)	(_)
ASIANMULTI3	97C.	Filipino(a)	(_)
ASIANMULTI4	97D.	Japonés(a)	(_)
ASIANMULTI5	97E.	Coreano(a)	(_)
ASIANMULTI6	97F.	Vietnamita,	(_)
ASIANMULTI7	97G.	Algún otro origen asiático	(_)
ASIANMULTI_OTH	97H.	SPECIFY	(_____)

IF Q96D RACEMULTI4 EQ 1), GO TO Q98 NHPOIMULTI; ELSE GO TO Q99 EDUCA2

NHOPIMULTI1-NHOPIMULTI4, NHOPIMULTI_OTH

Rationale: Key covariate

/ASK IF Q96D RACEMULTI4 EQ 1/

/LENGTH OF NHOPIMULTI_OTH=40/

98. **¿Cuál o cuáles** de las siguientes opciones describe su lugar de origen nativo hawaiano o de otra isla del Pacífico?

(1. YES, 2. NO, 7. DON'T KNOW/NOT SURE, 9. REFUSED)

NHOPIMULTI1	98A.	Nativo(a) de Hawái	(_)
NHOPIMULTI2	98B.	Guamés o chamorro	(_)
NHOPIMULTI3	98C.	Samoano	(_)
NHOPIMULTI4	98D.	Algún otro origen de las islas del Pacífico	(_)
NHOPIMULTI_OTH	98E.	SPECIFY	(___)

EDUCA2

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

99. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que ha completado o el título más alto que ha recibido?

INTERVIEWER: READ ONLY IF NECESSARY.

01. QUINTO GRADO O MENOS
02. SEXTO GRADO
03. SÉPTIMO GRADO
04. OCTAVO GRADO
05. NOVENO GRADO
06. DÉCIMO GRADO
07. ONCE GRADO
08. DOCE GRADO, SIN DIPLOMA
09. GED O SU EQUIVALENTE
10. DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA O HIGH SCHOOL
11. ALGO DE UNIVERSIDAD, SIN TÍTULO
12. CERTIFICADO, DIPLOMA O TÍTULO DE CARRERA INTERMEDIA: PROGRAMA OCUPACIONAL, TÉCNICO O VOCACIONAL
13. TÍTULO DE CARRERA INTERMEDIA: PROGRAMA ACADÉMICO
14. TÍTULO DE UN PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 4 AÑOS
15. TÍTULO DE MAESTRÍA
16. TÍTULO DE UNA ESCUELA PROFESIONAL ESPECIALIZADA (EJEMPLOS: MD, DDS, DVM, LLB, JD)
17. TÍTULO DE DOCTORADO (EJEMPLOS: PHD, EDD)

77. DON'T KNOW/NOT SURE
99. REFUSED

GENDER

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

INTERVIEWER: ASK ONLY IF NECESSARY.

100. ¿Es usted de sexo masculino o femenino?

1. MALE
2. FEMALE

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF SAMPLE FILE TYPE EQ CELL PHONE, GO TO Q107 STATEFIPS

TELNOSGT1

Rationale: Needed for weighting.

/ASK IF SAMPLE FILE TYPE EQ LANDLINE/

101. Ahora le voy a preguntar acerca de cuántos números de teléfono distintos tiene en su hogar. No incluya números que solo se usan para una computadora o un fax. Tampoco incluya números de teléfonos celulares. ¿Tiene más de un teléfono fijo en su hogar?

INTERVIEWER, READ ONLY IF NECESSARY: Por teléfono fijo, me refiero a un teléfono "tradicional" en su hogar que está conectado a las líneas de teléfono externas mediante un cable o una cuerda y que se usa para hacer y recibir llamadas. Por favor incluya teléfonos fijos que se usan para llamadas personales y para llamadas de negocios.

NOTE: TELEPHONE SERVICE OVER THE INTERNET COUNTS AS LANDLINE SERVICE.

1. YES
2. NO → GO TO Q103 CELLPERS

7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO Q103 CELLPERS
9. REFUSED → GO TO Q103 CELLPERS

TELNOSRES

Rationale: Needed for weighting.

/ASK IF Q101 TELNOSGT1 EQ 1/

/RANGE: 0-6,8,9/

102. ¿Cuántos de estos son números residenciales?

INTERVIEWER: ENTER 6 IF NUMBER OF RESIDENTIAL TELEPHONE NUMBERS IS 6 OR MORE.

- .. NUMBER OF RESIDENTIAL TELEPHONE NUMBERS
- 8. NONE
- 7. DON'T KNOW/NOT SURE
- 9. REFUSED

CELLPERS

Rationale: for data weighting on the combined cell and landline data

/ASK IF SAMPLE FILE TYPE EQ LANDLINE/

103. ¿Tiene un teléfono celular para uso personal? Por favor incluya teléfonos celulares que se usan para llamadas personales y para llamadas de un negocio.

- 1. YES → GO TO Q105 CELLUSUAL
- 2. NO
- 7. DON'T KNOW/NOT SURE
- 9. REFUSED

CELLSHARE

Rationale: For data weighting purpose

/Asked of respondents who do not have a cell phone for personal use, don't know or are not sure if they have a cell phone for personal use, or refused to say whether or not they have a cell phone for personal use/

/ASK IF Q103 CELLPERS EQ (2,7,9)/

104. ¿Comparte un teléfono celular de uso personal (por lo menos una tercera parte del tiempo) con otros adultos?
1. YES → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CELLPCTSH
 2. NO → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND STATEFIPS

 7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND STATEFIPS
 9. REFUSED → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND STATEFIPS

CELLUSUAL

Rationale: For data weighting purpose

/Asked of respondents who have a cell phone for personal use/

/ASK IF Q103 CELLPERS EQ 1/

105. ¿Normalmente comparte este teléfono celular (por lo menos una tercera parte del tiempo) con otros adultos?
1. YES
 2. NO

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

CELLPCTSH

Rationale: For data weighting purpose

/Asked of respondents who have a cell phone for personal use or share a cell phone for personal use (at least one-third of the time) with other adults/

/ASK IF QError: Reference source not found CELLPERS EQ 1 OR QError: Reference source not found CELLSHARE EQ 1/

/RANGE: 0-100,777,999/

INTERVIEWER, READ ONLY IF NECESSARY: Por teléfono fijo, me refiero a un teléfono "tradicional" en su hogar que está conectado a las líneas de teléfono externas mediante un cable o una cuerda y que se usa para hacer y recibir llamadas. Por favor incluya teléfonos fijos que se usan para llamadas personales y para llamadas de un negocio.

NOTE: TELEPHONE SERVICE OVER THE INTERNET COUNTS AS LANDLINE SERVICE.

106. Piense en todas las llamadas telefónicas que ha recibido en los últimos 30 días en su teléfono fijo y en su celular. ¿Qué porcentaje, entre 0 y 100, se reciben en su celular?

___ . PERCENT OF INCOMING PHONE CALLS RECEIVED ON CELL PHONE

777. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

STATEFIPS

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

/RANGE: 1-56,77,99/

107. ¿En qué estado vive usted?

__ . STATE FIPS CODE

77. DON'T KNOW/NOT SURE

99. REFUSED

ZIPCODE

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

108. ¿Cuál es su código postal?

_____. ZIP CODE

777. DON'T KNOW/NOT SURE

999. REFUSED

Knowledge/Attitudes/Perceptions

SMKADDICT

Rationale: To monitor risk perceptions of cigarette smoking.

/ASK ALL/

109. En general, ¿diría que fumar cigarrillos es—...?

1. Nada adictivo
2. Moderadamente adictivo
3. Muy adictivo

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

CGRADDICT

Rationale: To monitor risk perceptions of cigar smoking.

/ASK ALL/

110. En general, ¿diría que fumar puros es—...?

1. Nada adictivo
2. Moderadamente adictivo
3. Muy adictivo

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

SMKLSADDICT

Rationale: To monitor risk perceptions of smokeless tobacco use.

/ASK ALL/

111. En general, ¿diría que usar productos de tabaco que no se fuma es—...?

1. Nada adictivo
2. Moderadamente adictivo
3. Muy adictivo

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

HARMCIG

Rationale: To monitor risk perceptions of cigarette smoking.

/ASK ALL/

112. ¿Qué tan dañino para la salud de una persona cree usted que es fumar cigarrillos?

1. Nada dañino
2. Moderadamente dañino
3. Muy dañino

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

HARMCIGAR

Rationale: To monitor risk perceptions of cigar smoking.

/ASK ALL/

113. ¿Qué tan dañino para la salud de una persona cree usted que es fumar puros?

1. Nada dañino
2. Moderadamente dañino
3. Muy dañino

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

HARMSMKLS

Rationale: To monitor risk perceptions of smokeless tobacco use.

/ASK ALL/

114. ¿Qué tan dañino para la salud de una persona cree usted que es consumir productos de tabaco que no se fuman?

1. Nada dañino
2. Moderadamente dañino
3. Muy dañino

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

HARMDISS

Rationale: To monitor risk perceptions of smokeless tobacco use.

/ASK ALL/

115. ¿Qué tan dañino para la salud de una persona cree usted que es consumir tabaco que se disuelve?

1. Nada dañino
2. Moderadamente dañino
3. Muy dañino

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

HARMLONG

Rationale: To monitor risk perceptions of cigarette smoking.

/ASK ALL/

116. ¿Cuánto tiempo cree usted que una persona debe fumar antes de que le haga daño a la salud? ¿Diría que...?

1. Menos de un año
2. 1 año
3. 5 años
4. 10 años
5. 20 años o más

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND HARMSOME; ELSE IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND (QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (1,2,3)), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SMKLSHALF; ELSE IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9) AND (Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3)), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHEMTHINK; ELSE IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q37 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND HOMEULES2

CIGHALF

Rationale: To monitor risk perceptions of cigarette or cigar smoking.

/Asked of respondents who now smoke every day or some days or who now smoke cigars every day some days, or rarely/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3)/

117. ¿Cuánto cree que disminuiría su riesgo de tener una enfermedad asociada con el consumo de cigarrillos si reduce a la mitad la cantidad que fuma? ¿Diría que...?

1. Nada
2. Muy poco
3. Algo
4. Mucho

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKENOW EQ (3,7,9) AND (QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (1,2,3)), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SMKLSHALF; ELSE IF Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND Q4 SMOKENOW EQ (3,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHEMTHINK

HARMSOME

Rationale: To monitor risk perceptions of cigarette smoking among young adults or current smokers.

/Asked of respondents who are age 18-29 or now smoke cigarettes every day or some days/

/ASK IF Q2 AGE EQ (18-29) OR Q4 SMOKENOW EQ (1,2)/

118. ¿Cuánto daño cree que se hacen las personas cuando fuman cigarrillos algunos días pero no todos los días? ¿Diría que...?

1. Ninguno
2. Muy poco
3. Algo
4. Mucho

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF [Q2 AGE EQ (18-29) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9) AND (Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3))] OR (Q2 AGE EQ (7,9,30-130) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9)), GO TO GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHEMTHINK; ELSE IF Q2 AGE EQ (18-29) AND Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PIPEREGNOW EQ (4,7,9) AND Q37 ECIGNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CSDNOW EQ (4,7,9) AND Q43 SNUSNOW EQ (4,7,9) AND QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DISSNOW EQ (4,7,9), GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND HOMEULES

SMKLSHALF

Rationale: To monitor risk perceptions of smokeless tobacco products.

/Asked of respondents who now use chewing tobacco, snuff, dip, snus, or dissolvable tobacco every day, some days, or rarely/

/ASK IF Q44 CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q49 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR Q54 DISSNOW EQ (1,2,3)/

119. ¿Cuánto cree que disminuiría su riesgo de tener una enfermedad asociada con el consumo de tabaco si reduce a la mitad su consumo de tabaco que no se fuma? ¿Diría que...?

1. Nada
2. Muy poco
3. Algo
4. Mucho

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

CHEMTHINK

Rationale: To monitor awareness and risk perceptions of constituents in tobacco products.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found DISSNOW EQ (1,2,3)/

120. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha pensado en las sustancias químicas que contienen los productos de tabaco? ¿Diría que...?

1. Nunca
2. Rara vez
3. Algunas veces o
4. Con frecuencia

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

IF Q4 SMOKNOW EQ (3,7,9) AND Q22 CIGARNOW EQ (4,7,9) AND Q29 PIPEWTRNOW EQ (4,7,9) AND QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (4,7,9), GO TO QError: Reference source not found SMOKSTART

CNCRNOTH

Rationale: To monitor risk perceptions of smoking.

/Asked of respondents who now smoke any combustible tobacco product: cigarettes, cigars, cigarillos, little filtered cigars, water pipes, hookahs, or pipes other than water pipes or hookahs/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q33 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3)/

121. ¿Qué tanto le preocupa que su consumo de tabaco pueda afectar la salud de los demás?
¿Diría que....?

1. Nada
2. Muy poco
3. Algo
4. Mucho

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

SMOKSTART

Rationale: to monitor risk perceptions of tobacco products.

/Asked of respondents who now use any tobacco product/

/ASK IF Q4 SMOKNOW EQ (1,2) OR Q22 CIGARNOW EQ (1,2,3) OR Q29 PIPEWTRNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found PIPEREGNOW EQ (1,2,3) OR Q37 ECIGNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found CSDNOW EQ (1,2,3) OR Q43 SNUSNOW EQ (1,2,3) OR QError: Reference source not found DISSNOW EQ (1,2,3)/

122. Si pudiera volver a hacerlo, ¿volvería a empezar a consumir tabaco? ¿Diría que...?

1. Definitivamente no
2. Probablemente no
3. Probablemente sí
4. Definitivamente sí

7. DON'T KNOW/NOT SURE
9. REFUSED

Secondhand Smoke

HOMERULES2

Rationale: To monitor perceptions about the harmful effects of secondhand smoke, which is one of the warning statements appearing on the graphic health warnings.

/ASK ALL/

123. Sin contar terrazas, porches o garajes, ¿dentro de su casa fumar...?
1. Se permite siempre
 2. Se permite únicamente en ciertas horas o en algunos lugares
 3. Nunca se permite

 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

SHSVEHPOL

Rationale: To monitor perceptions about the harmful effects of secondhand smoke, which is one of the warning statements appearing on the graphic health warnings.

/ASK ALL/

124. Sin contar motocicletas, en los vehículos que usted o los familiares que viven con usted tienen o alquilan, ¿fumar...?
1. Se permite siempre
 2. Se permite algunas veces en por lo menos un vehículo
 3. Nunca se permite en ningún vehículo

 8. RESPONDENT'S FAMILY DOES NOT OWN OR LEASE A VEHICLE
 7. DON'T KNOW/NOT SURE
 9. REFUSED

Closing Questions

INCOME2

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

Note: 2006 median U.S. household income eq \$48,201

125. Ahora, quisiera preguntar acerca de los ingresos combinados de todas las personas que viven con usted. Los ingresos combinados incluyen todas las fuentes de ingresos de todas las personas de su hogar, incluyendo ingresos del trabajo, del Seguro Social, de pensión o jubilación, de asistencia pública y de cualquier otra fuente. ¿Es el ingreso anual de su hogar de todas las fuentes...?

- 04. Menos de 50,000 IF "NO," ASK 05; IF "YES," ASK 03
(de \$40,000 a menos de \$50,000)
- 03. Menos de 40,000 IF "NO," CODE 04; IF "YES," ASK 02
(de \$30,000 a menos de \$40,000)
- 02. Menos de 30,000 IF "NO," CODE 03; IF "YES," ASK 01
(de \$20,000 a menos de \$30,000)
- 01. Menos de 20,000 IF "NO," CODE 02
- 05. Menos de 70,000 IF "NO," ASK 06
(de \$50,000 a menos de \$70,000)
- 06. Menos de 100,000 IF "NO," ASK 07
(de \$70,000 a menos de \$100,000)
- 07. Menos de 150,000 IF "NO," CODE 08
(de \$100,000 a menos de \$150,000)
- 08. \$150,000 o más

- 77. DON'T KNOW/NOT SURE
- 99. REFUSED

SEXUALORIENT1

Rationale: Key covariate

/ASK ALL/

INTERVIEWER: AS THE QUESTION IS READ, READ ALOUD THE NUMBERS OF THE RESPONSES. THIS ALLOWS THE RESPONDENT TO REPLY WITH A NUMBER IF, FOR WHATEVER REASON, THEY ARE UNCOMFORTABLE SAYING THE WORDS.

126A. ¿Se considera usted...?

CATI PROGRAMMER: IF QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GENDER EQ 1, SHOW RESPONSES AS:

1. Homosexual (gay o lesbiana) → GO TO CLOSE
2. Heterosexual → GO TO CLOSE
3. Bisexual → GO TO CLOSE
4. Algo más

6. RESPONDENT DOES NOT UNDERSTAND RESPONSES → GO TO CLOSE
7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SEXUALORIENT3
9. REFUSED → GO TO CLOSE

CATI PROGRAMMER: IF QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GENDER EQ (2,7,9) SHOW RESPONSES AS:

1. Homosexual (gay o lesbiana) → GO TO CLOSE
2. Heterosexual → GO TO CLOSE
3. Bisexual → GO TO CLOSE
4. Algo más

6. RESPONDENT DOES NOT UNDERSTAND RESPONSES → GO TO CLOSE
7. DON'T KNOW/NOT SURE → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SEXUALORIENT3
9. REFUSED → GO TO CLOSE

SEXUALORIENT2

Error: Reference source not foundB. Cuando dice "algo más", ¿se refiere a...?

1. que usted no es heterosexual, pero se identifica como travesti, trisexual, omnisexual o pansexual. → GO TO CLOSE
2. que usted es transexual o transgénero. → GO TO CLOSE
3. que todavía no ha descubierto su orientación sexual o está en el proceso de descubrirlo. → GO TO CLOSE
4. que no cree que usted tenga orientación sexual. → GO TO CLOSE
5. que usted no usa categorías para identificarse. → GO TO CLOSE
6. que cometió un error y no quería seleccionar esta respuesta. → GO BACK TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUNDA SEXUALORIENT1
7. que quiso decir otra cosa. → GO TO QERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUNDD SEXUALORIENT_OTH

SEXUALORIENT3

Error: Reference source not foundC. Su respuesta fue "No sé". ¿Es porque...?

1. No entendió las palabras. → GO TO CLOSE
2. Entendió las palabras pero todavía no ha descubierto su orientación sexual o está en el proceso de descubrirlo → GO TO CLOSE
3. Se refiere a otra cosa.

SEXUALORIENT_OTH

/LENGTH OF SEXUALORIENT_OTH=40/

Error: Reference source not foundD. ¿Podría decirme a qué se refiere con "otra cosa"?

CLOSE

/ASK ALL/

Esas son todas las preguntas. Las respuestas de todas las personas se combinarán para darnos información acerca del consumo de tabaco en Estados Unidos. La información que nos ha dado se usará para ayudar a mejorar la salud de toda la gente en Estados Unidos. Muchas gracias por su tiempo y ayuda.

LANGUAGE

INTERVIEWER: IN WHAT LANGUAGE WAS THE INTERVIEW CONDUCTED? IF MORE THAN ONE, INDICATE THE PREDOMINANT LANGUAGE USED.

1. ENGLISH
2. SPANISH