



Assessment

(Spanish)



Public reporting burden of this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to a collection of information unless it displays a currently valid OMB control number. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden to CDC/ATSDR Reports Clearance Officer, 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; Attn: OMB-PRA (0920-0840)

Preguntas de práctica

Ahora vamos a hacerte algunas preguntas sobre ti y tus actividades. Para que te sientas cómodo respondiendo a éstas preguntas, las primeras son de práctica. Esto te dará una idea de los diferentes tipos de preguntas que encontrarás durante la encuesta.

Elije "continuar" para así comenzar.

Continuar



PRA1. Algunas de las preguntas le pedirán que conteste SÍ o NO. Por ejemplo, "¿Está vistiendo de azul hoy?"

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

PRA2. Algunas de las preguntas le pedirán que escoja una respuesta de una lista tales como, ¿cuán de acuerdo está con esta declaración? Azul es mi color favorito. (Escoja una)

- Muy en desacuerdo
 - En desacuerdo
 - Ni en desacuerdo ni en acuerdo
 - De acuerdo
 - Muy de acuerdo
 - Rehusó contestar
-

Continuar



PRA3. Algunas de las preguntas le pedirán que indique cuán importante es algo para usted. Conteste usando una escala del 1 al 9 donde '1' indica 'No es importante para nada' y '9' indica 'Muy importante'.

¿Cuán importante es la televisión para usted?

● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● Rehusó contestar

No es importante para nada Muy importante

PRA4. Algunas de las preguntas le pedirán que escoja una o más respuestas de una lista de opciones tales como ¿cuáles son los colores que más le gustan a usted?

Por favor marque todas las que apliquen, y luego haga clic en el botón de "CONTINUAR". (Marque todas las que apliquen)

- Rojo
 - Azul
 - Verde
 - Amarillo
 - Púrpura
 - Rehusó contestar
-

Continuar



PRA5. Algunas de las preguntas le pedirán que ingrese un número, tal como, ¿cuántos colores seleccionó en la pregunta previa?

Luego de ingresar el número, haga clic en el botón de "CONTINUAR".

Continuar



A veces la computadora le dirá que el número que ingresó no es una respuesta posible, y tendrá que regresar y proveer otra respuesta. Por ejemplo, si usted ingresó el número 6 en la pregunta anterior, la computadora le dirá que el número más alto que podía escoger es 5 ya que solo había 5 colores en la lista. Por favor haga clic en el botón "CONTINUAR".

PRA6. Para que usted pueda ver como aparece en la pantalla cuando una repuesta es muy alta o baja, marque un número mayor de 5 para la pregunta.
Un mensaje aparecerá diciendo "el número es muy alto." Seleccione "OK" y cambie su respuesta por el número correcto.

Continuar



PRA7. Algunas de las preguntas le pedirán que ingrese una fecha. En esta pregunta de práctica, por favor ingrese la fecha de hoy, indicando el año, mes y día. Use las teclas con flechas en cualquier extremo de los recuadros para indicar el año, el mes y el día de hoy.

Luego de ingresar la fecha, por favor haga clic en el botón "CONTINUAR".

Día

Mes

Año

PRA8. Finalmente, algunas de las preguntas piden que usted escriba sus respuestas utilizando el teclado.

**Practique contestando la pregunta, "¿Como se llama su madre?"
Por favor, escriba la respuesta y después seleccione "CONTINUAR".**

PRA9. ¿Tuvo suficiente práctica usando la computadora? Si ha sido así, haga clic en "Sí" y puede comenzar. Si no es así haga clic en "No" y tendrá varias preguntas de práctica extra.

Sí

No

Continuar



Intente más preguntas para que practique cómo usar la computadora...

PRA10. ¿A usted le gusta ver televisión?

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

PRA11. Mi cosa favorita en la televisión son deportes. (Escoja una)

- Muy en desacuerdo
 - En desacuerdo
 - Ni en desacuerdo ni de acuerdo
 - De acuerdo
 - Muy de acuerdo
 - Rehusó contestar
-

Continuar



PRA12. Las cosas que no me gustan de vivir en una ciudad grande son. Por favor, marque todas las que apliquen, y luego haga clic en "CONTINUAR". (Marque todas las que apliquen)

- Multitudes
 - Clima
 - Autos
 - Costo
 - Otras cosas que no están en esta lista
 - Rehúso contestar
-

PRA13. ¿Cuántas cosas que no le gustan de la ciudad escogió de la lista en la pregunta anterior?

Después de ingresar el número, por favor haga clic el botón "CONTINUAR".

Continuar



PRA14. Para que usted pueda ver como aparece en la pantalla cuando una repuesta es muy alta o baja, marque un número mayor de 5 para la pregunta.

Un mensaje aparecerá diciendo "el número es muy alto." Seleccione "OK" y cambie su respuesta por el número correcto.

Continuar



PRA15. ¿Cuál es su mes y año favorito? Después de ingresar la fecha, por favor haga clic en el botón "CONTINUAR".

Mes

 ▼

Año

 ▼

PRA16. ¿El primer nombre de mi actor favorito es?

Después de ingresar el nombre, por favor haga clic en el botón "CONTINUAR".

Continuar



PRA17. ¿Es esta suficiente práctica en la computadora? Si es así, seleccione LISTO PARA COMENZAR y la evaluación comenzará. (Escoja uno)

Si quisiera más ayuda con la computadora, simplemente pídale al personal que le ayude.

- Listo para comenzar
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Muy bien. Ahora usted contestará las preguntas a solas. Recuerde que sus respuestas son confidenciales. Si necesita ayuda, pregúntele a alguien del personal.

Por favor haga clic en el botón "CONTINUAR".

Continuar



INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA

Q1. ¿En qué mes y año nació?

Mes

-- Seleccionar -- ▾

Año

-- Seleccionar -- ▾

Q2. ¿Está empleado en estos momentos? (Escoja una respuesta)

- No
 - Sí, tiempo completo
 - Sí, tiempo parcial
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Q3. Si no está empleado, usted está: (Escoja una respuesta)

- Desempleado o entre trabajos
 - Con discapacidad
 - Retirado
 - Estudiante
 - Otra
 - Rehúso contestar
-

Q4. ¿Está matriculado en la escuela en estos momentos? (Escoja una respuesta)

- No
 - Sí, tiempo completo
 - Sí, tiempo parcial
 - Rehúso contestar
-

Continuar



Q5. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? (Escoja una respuesta)

- Menos de diploma de escuela superior
 - Graduado de escuela superior
 - Diploma equivalente de escuela superior (GED, por sus siglas en inglés)
 - Algunos estudios de universidad o un diploma de 2 años de universidad (Grado Asociado)
 - Diploma de bachillerato/ Diploma de universidad
 - Algunos estudios graduados o más
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Q6. ¿En algún momento en los últimos tres meses, se ha considerado una persona sin lugar donde vivir?

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

**Q7. ¿Qué categoría mejor describe su ingreso personal total proveniente de todas las fuentes en el último año?
(Escoja una respuesta)**

- Ningún ingreso
 - \$1 - \$9,999
 - \$10,000 - \$19,999
 - \$20,000 - \$29,999
 - \$30,000 - \$39,999
 - \$40,000 - \$49,999
 - \$50,000 - \$59,999
 - \$60,000 - \$100,000
 - Más de \$100,000
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Q8. ¿Cuál es su tipo principal de cobertura de seguro médico, si alguna? (Escoja una respuesta)

- Ningún seguro médico
 - Seguro médico privado o del trabajo (Blue Cross, Kaiser, HMO, PPO)
 - Plan de estudiante
 - Medicare / Medicaid
 - Otro
 - No sé
 - Rehusó contestar
-

Q9. ¿Alguna vez ha estado en una cárcel o prisión?

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Q10. ¿Es usted hispano, latino o de origen hispano? (Marque todas las que apliquen)

- No, no soy hispano, ni latino ni de origen hispano
 - Sí, mexicano, mexicoamericano, chicano
 - Sí, puertorriqueño
 - Sí, cubano
 - Otro hispano, latino o de origen hispano (Identifique)
-

Continuar



Q11. En la pregunta anterior, usted seleccionó otro. Por favor especifique su origen hispano o latino.

Continuar



Q12. ¿Cuál es su raza? (Marque todas las que apliquen.)

- India americana o Nativa de Alaska
 - Asiática
 - Negra o afroamericana
 - Nativa de Hawái o de otra Isla del Pacífico
 - Blanca
-

Q13. ¿Cuán bien habla usted inglés?

- Muy bien
 - Bien
 - Mal
 - Para nada
-

Q14. ¿Habla otro idioma en su casa que no es inglés?

- Sí
 - No
-

Continuar



Q15. ¿Qué idioma, además de inglés es el que se habla primordialmente en tu casa?

- Español
- Portuguese
- Otro idioma

Continuar



Q16. ¿Dónde nació usted? (Escoja una respuesta)

- África
- Asia
- Canadá
- El Caribe
- Centroamérica
- Europa (inclusive Europa del Este, Rusia, etc.)
- México
- Medio Oriente
- Sudamérica
- Estados Unidos
- Otro
- Rehusó contestar

Continuar



Q17. ¿Cómo describiría su orientación sexual? (Escoja una respuesta)

- Heterosexual
- Gay / Homosexual
- Bisexual
- Otra
- Rehusó contestar

Continuar



Q18. En la pregunta anterior, usted seleccionó otra. ¿Cómo describiría su orientación sexual?

Continuar



Q19. ¿Cuál es su estatus de VIH? (Escoja una respuesta)

- Positivo
 - Negativo
 - No sé / no estoy seguro
 - Rehúso contestar
-

Continuar



Q20. ¿Alguna vez le han hecho un conteo de CD4? Al CD4 también se le conoce como células-T.

- Sí
- No
- Rehúso contestar

Continuar



Q21. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron un conteo de CD4 o células-T? (Escoja una respuesta)

- El mes pasado
 - En los últimos 3 meses
 - En los últimos 6 meses
 - En el último año
 - Hace más de un año
 - Rehusó contestar
-

Q22. Indique cuál fue el conteo la última vez que le contaron sus células-T. (Escoja una respuesta)

- Menos de 50
 - 50 a 200
 - 201 a 350
 - 351 a 500
 - Más de 500
 - No sé
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Q23. ¿Alguna vez le han hecho una prueba de CARGA VIRAL?

- Sí
- No
- Rehúso contestar

Continuar



Q24. ¿Cuándo fue la última vez que le midieron su CARGA VIRAL? (Escoja una respuesta)

- El mes pasado
- En los últimos 3 meses
- En los últimos 6 meses
- En el último año
- Hace más de un año
- Rehusó contestar

Continuar



Q25. Indique su CARGA VIRAL la última vez que le fue medida. (Escoja una respuesta)

- Indetectable
 - Detectable pero menos de 5000
 - 5,001 - 10,000
 - 10,001 - 30,000
 - 30,001 o más
 - No sé
 - Rehusó contestar
-

Q26. ¿Está tomando algún medicamento que su médico le recetó para tratar VIH?

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Q27. Por favor indique si ha tenido alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual (ETS) en los últimos 12 meses. (Marque todas las que apliquen)

- Clamidia
 - Gonorrea
 - Sífilis
 - Uretritis, una quemazón o secreción proveniente del pene
 - Otra
 - He tenido una ETS, pero no sé el nombre
 - Ninguna
 - No sé
 - Rehusó contestar
-

Q28. En los últimos 3 meses, ¿ha tenido alguna pareja con quien tuvo sexo a cambio de cosas que necesitaba, como comida, transporte, drogas o dinero?

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

Continuar



CONDUCTA SEXUAL CON HOMBRES

Las siguientes preguntas son acerca de su conducta sexual en los últimos tres meses. Algunas preguntas son acerca de sus parejas y otras son acerca de ciertas parejas. Cuando le preguntamos sobre las ocasiones en las que usted fue el activo durante sexo anal (quien inserta durante sexo anal, usted folló/chingó, su pene estaba en el recto de un hombre). Cuando preguntamos sobre las ocasiones en que fue pasivo, queremos decir cuando fue el pasivo durante sexo anal (sexo anal receptivo, le follaron/chingaron, el pene de un hombre estaba en su recto). Algunas preguntas se refieren al uso de condones. Incluya las ocasiones en que usó un condón masculino o un condón anal (condón Reality). Sexo con un condón quiere decir que se colocó el condón antes de que usted comenzara a tener sexo anal y que el condón no se quitó hasta que terminó. Primero, le queremos preguntar acerca de todos los hombres con quien tuvo cualquier clase de sexo anal en los últimos 3 meses.

Continuar



A1. ¿Con cuántos hombres tuvo cualquier clase de sexo anal (activo o pasivo) en los últimos tres meses? Esto incluye ocasiones cuando usted fue el activo o el pasivo, cuando usó o no usó un condón y cuando hubo o no hubo eyaculación. Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



Ahora le quiero preguntar si ha tenido una pareja primaria masculina en los últimos 3 meses. Esto es a partir de aproximadamente [PAST90D]. Por pareja "primaria" queremos decir un hombre con quien ha vivido o con quien ha estado mucho y con quien ha sentido un compromiso emocional especial durante por lo menos tres meses.

A2. ¿Ha tenido una pareja masculina primaria en los últimos tres meses?

- Sí
 - No
 - No sé
 - Rehusó contestar
-

Continuar



Ahora le queremos preguntar sobre todos los otros hombres con quien ha tenido sexo anal en los últimos 3 meses que no sean su pareja primaria.

A2a. ¿Con cuántos hombres, que no eran su más reciente pareja primaria, tuvo sexo anal (activo o pasivo) en los últimos tres meses? Esto incluye ocasiones cuando usted fue el activo o el pasivo, usó o no usó un condón y si hubo o no hubo eyaculación. Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



PAREJA PRIMARIA
MASCULINA
MÁS RECIENTE

Ahora le vamos a hacer algunas preguntas sobre su conducta sexual con su pareja primaria masculina más reciente en los últimos 3 meses.

A3. A través de este próximo grupo de preguntas, se usarán las iniciales de su pareja primaria masculina más reciente para referirse a él. Por favor ponga sus iniciales aquí. Use AA si no sabe su nombre.

Continuar



A3a. ¿Cuál es el estatus de VIH de él? (Escoja una respuesta)

- Positivo
 - Negativo
 - No estoy seguro o no sé
 - Rehúso contestar
-

Continuar



A3b. ¿Qué edad tiene $\${custom1}$? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Continuar



A3c. ¿Cuál es la raza/etnia primaria de [Respuesta A3]? Si no está seguro, denos el mejor estimado.

- Afroamericana o negra
 - Asiática americana o isleña del Pacífico
 - Latina, hispana o chicana
 - Nativa americana, india americana o nativa de Alaska
 - Blanca
 - Mixtao europea americana
 - Otra
 - Rehúso contestar
-

Continuar



A3d. En la pregunta anterior usted seleccionó mixta. Por favor seleccione todas las razas/etnias que aplican. (Marque todas las que apliquen)

- Afroamericana / Negra
- Asiática / Asiática americana / isleña del Pacífico
- Latina / Hispana / Chicana
- Medio Oriente
- Nativa americana / India americana / Nativa de Alaska
- Blanca / Europea americana
- Otra
- Rehúso contestar

Continuar



A3e. En la pregunta anterior, usted seleccionó otra. Por favor especifique la raza /etnia de él.

Continuar



A3f. ¿Dónde se conocieron por primera vez a [Respuesta a A3]? (Escoja una respuesta)

- Fiesta circuito
- Fiesta
- Trabajo
- Escuela
- Amigo
- Barra, club nocturno o club de baile para gente gay
- Barra, club nocturno o club de baile para gente heterosexual
- Internet
- Gimnasio
- Club de sexo o sauna gay
- Teatro/sala de videos pornográficos
- Otro lugar público, como playa, parque
- Festival al aire libre, parada de orgullo gay, etc.
- Otro
- Rehúso contestar

Continuar



A3g. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo cualquier tipo de sexo anal con [Respuesta a A3]? Esto es, cuando usted fue el activo o el pasivo, con o sin condón y con o sin eyaculación. (Escoja una respuesta)

- Hace menos de una semana
- Más de una semana pero menos de un mes atrás
- Uno a tres meses atrás
- Cuatro a seis meses atrás
- Siete a doce meses atrás
- Más de un año atrás
- Rehusó contestar

Continuar



A4. ¿Qué edad tiene $\${custom1}$? Si no está seguro, denos el mejor estimado. Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



A4a.¿Cuántas de estas $\${custom3}$ veces se usó un condón de principio a fin?Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



A4b. Piense en las $\${custom4}$ veces que usted fue el activo y no usó un condón de principio a fin con $\${custom1}$. ¿Cuántas de estas veces estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? *Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.*

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



A4c. Piense en las $\${custom4}$ veces que usted fue el activo y no usó un condón de principio a fin con $\${custom1}$. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo?

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



A5. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces usted fue el pasivo con $\${custom1}$? Esto ya haya sido con o sin condón y con o sin eyaculación. Escriba 8888 si usted no sabe **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



A5a. ¿Cuántas de estas $\${custom5}$ veces se usó un condón de principio a fin? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



A5b. Piense en las $\${custom6}$ veces que usted fue el pasivo y no usó un condón de principio a fin con $\${custom1}$. ¿Cuántas de estas veces estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? *Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.*

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



A5c. Piense en las $\${custom6}$ veces que usted fue *el pasivo* y no usó un condón de principio a fin con $\${custom1}$. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



CONDUCTA SEXUAL CON TODAS LAS OTRAS PAREJAS

Ahora le quiero preguntar sobre el estatus de VIH de estas [Respuesta a A2a] parejas masculinas en los últimos tres meses, que no es su pareja masculina más reciente.

Continuar



B1. De los restantes $\${custom2}$ hombres, ¿cuántos cree usted que son VIH negativo sin lugar a dudas? De estos [Respuesta a A2a] hombres, ¿cuántos cree usted que son VIH positivo sin lugar a dudas?

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



B2. De los restantes $\{custom7\}$ hombres, ¿cuántos cree usted que son VIH negativo sin lugar a dudas? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



B3. De los $\{custom9\}$ hombres que son VIH positivo, ¿cuántos le DJERON que eran VIH positivo y usted no tiene razón para dudarlo? *Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.*

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



B4. De los $\{custom9\}$ hombres que son VIH positivo, ¿cuántos le DIERON que eran VIH positivo y usted no tiene razón para dudarlo? *Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.*

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



SEXO CON PAREJAS MASCULINAS QUE SON VIH-POSITIVAS Las siguientes preguntas son acerca de sus [Respuesta a B1] parejas VIH-positivas que NO fueron su pareja(s) masculina primaria más reciente. Así que, por favor piense en todos los hombres que no sean su pareja primaria, con los que tuvo cualquier tipo de sexo anal en los últimos tres meses que eran VIH-positivo.

C1. ¿Con cuántos de sus $\{custom9\}$ parejas VIH-positivas que NO eran su pareja primaria tuvo usted CUALQUIER tipo de sexo anal sin protección? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C1a. De estos $\{custom11\}$ hombres, ¿con cuántos tuvo cualquier tipo de sexo anal sin protección mientras estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C1b. De estos $\${custom11}$ hombres, ¿con cuántos tuvo cualquier tipo de sexo anal sin protección después de haber usado medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



Ahora nos gustaría hacerle algunas otras preguntas sobre los [Respuesta to B1] hombres VIH-positivo con quienes usted tuvo sexo anal en los últimos 3 meses. Para estas preguntas que quedan, le vamos a preguntar sobre el número de veces que tuvo sexo anal con estos hombres.

C2. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces fue usted el activo (tuvo sexo anal insertivo) con $\${custom9}$ parejas masculinas VIH-positivo? Esto ya haya sido con o sin condón y si usted eyaculó o no. **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C2a. ¿Cuántas de estas $\${custom12}$ veces se usó un condón de principio a fin? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C2b. Piense en las $\${custom13}$ veces que usted fue el activo (tuvo sexo anal insertivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom9}$ parejas masculinas que son VIH-positivo. ¿Cuántas de estas veces estaba usted borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C2c. Piense en las $\${custom13}$ veces que usted fue el activo (tuvo sexo anal insertivo) y no usó un condón de principio a fin con $\${custom9}$. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C3. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) con sus $\${custom9}$ parejas masculinas que son VIH-positivas? Esto ya haya sido con o sin condón y con o sin eyaculación **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C3a. ¿Cuántas de estas $\${custom14}$ veces se usó un condón de principio a fin? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C3b. Piense en las [UNPRO3] veces que usted fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) y no usó un condón de principio a fin con sus [Respuesta a B1] parejas masculinas que son VIH-positivo. ¿Cuántas de estas veces estaba usted borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo?

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C3c. Piense en las $\${custom15}$ veces que usted fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom9}$ parejas masculinas que son VIH-positivas. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



SEXO CON PAREJAS MASCULINAS NO PRIMARIAS QUE SON VIH-NEGATIVAS

Estas siguientes preguntas son sobre sus [Respuesta a B2] parejas VIH-negativo que NO fueron su pareja(s) primaria más recientes. Entonces, por favor piense en todos los hombres con quien tuvo sexo anal en los últimos tres meses que son VIH-negativo.

RECUERDE...

Cuando le preguntamos sobre las veces en que usted fue un activo, queremos decir un activo durante sexo anal (quien inserta durante sexo anal, usted folló/chingó, su pene estaba en el recto de un hombre). Cuando le preguntamos sobre las veces que fue un pasivo, queremos decir un pasivo durante sexo anal (sexo anal receptivo, le follaron/chingaron, el pene de un hombre estaba en su recto). Algunas preguntas se refieren al uso de condones. Incluya las ocasiones en que usó un condón masculino o un condón anal (condón Reality). Sexo con un condón quiere decir que se colocó el condón antes de que usted comenzara a tener sexo anal y que el condón no se quitó hasta que terminó.

C4. ¿Con cuántas de sus \${custom10} parejas VIH-negativo que NO eran su pareja primaria tuvo CUALQUIER tipo de sexo anal sin protección? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C4a. De estos $\{custom16\}$ hombres, ¿con cuántos de ellos tuvo cualquier tipo de sexo anal mientras usted estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C4b. De estos $\{custom16\}$ hombres, ¿con cuántos de ellos tuvo cualquier tipo de sexo anal mientras usted estaba usando medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



Ahora le vamos a hacer otras preguntas sobre los [Respuesta to B2] hombres VIH-negativo con quien usted ha tenido sexo anal en los últimos 3 meses. Para el resto de estas preguntas, le voy a preguntar el número de veces que tuvo sexo anal con estos hombres.

C5. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces usted fue el activo (usted tuvo sexo anal insertivo) con sus $\{custom10\}$ parejas masculinas VIH-negativo? Esto ya haya sido con o sin condón y si usted eyaculó o no. **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C5a. ¿Cuántas de estas $\${custom17}$ veces se usó un condón de principio a fin? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C5b. Piense en las $\${custom18}$ veces que usted fue el activo (tuvo sexo anal insertivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom10}$ parejas masculinas VIH-negativas. ¿Cuántas de estas veces estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C5c. Piense en las $\${custom18}$ veces que usted fue el activo (tuvo sexo anal insertivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom10}$ parejas masculinas VIH-negativo. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C6. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces usted fue el pasivo (usted tuvo sexo anal receptivo) con sus $\${custom10}$ parejas masculinas VIH-negativo? Esto ya haya sido con o sin condón y con o sin eyaculación. Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C6a. ¿Cuántas de estas $\{custom19\}$ veces se usó un condón de principio a fin? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C6b. Piense en las $\${custom20}$ veces que usted fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom10}$ parejas masculinas VIH-negativo. ¿Cuántas de estas veces estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C6c. Piense en las $\${custom20}$ veces que usted fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom10}$ parejas masculinas VIH-negativo. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



SEXO CON PAREJAS MASCULINAS CON ESTATUS DE VIH DESCONOCIDO

Estas siguientes preguntas son sobre sus [TOT_PN] parejas VIH cuyo estatus de VIH usted desconocía que NO fueron su pareja(s) primaria más recientes. Entonces, por favor piense en todos los hombres con quien tuvo sexo anal en los últimos tres meses cuyo estatus de VIH usted desconocía.

C7. ¿Con cuántas de sus \${custom8} parejas que NO fueron su pareja primaria y cuyo estatus de VIH usted desconocía tuvo usted CUALQUIER tipo de sexo anal sin protección? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C7a. De estos $\{custom21\}$ hombres, ¿con cuántos de ellos tuvo cualquier tipo de sexo anal mientras usted estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



C7b. De estos $\{custom21\}$ hombres, ¿con cuántos de ellos tuvo cualquier tipo de sexo anal mientras usted estaba usando medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



Ahora le vamos a hacer otras preguntas sobre las [TOT_PN] parejas en los últimos 3 meses cuyo estatus de VIH usted desconocía. Para el resto de estas preguntas, le voy a preguntar el número de veces que tuvo sexo anal con estos hombres.

RECUERDE...

Cuando le preguntamos sobre las veces en que usted fue un activo, queremos decir un activo durante sexo anal (quien inserta durante sexo anal, usted folló/chingó, su pene estaba en el recto de un hombre). Cuando le preguntamos sobre las veces que fue un pasivo, queremos decir un pasivo durante sexo anal (sexo anal receptivo, le follaron/chingaron, el pene de un hombre estaba en su recto). Algunas preguntas se refieren al uso de condones. Incluya las ocasiones en que usó un condón masculino o un condón anal (condón Reality). Sexo con un condón quiere decir que se colocó el condón antes de que usted comenzara tener sexo anal y que el condón no se quitó hasta que terminó.

C8. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces usted fue el activo (usted tuvo sexo anal insertivo) con sus \${custom8} parejas cuyo estatus de VIH usted desconocía? Esto ya haya sido con o sin condón y si usted eyaculó o no. Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C8a. ¿Cuántas de estas $\${custom22}$ veces se usó un condón de principio a fin? Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C8b. Piense en las $\${custom23}$ veces que usted fue el activo (tuvo sexo anal insertivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom8}$ parejas cuyo estatus de VIH usted desconocía. ¿Cuántas de estas veces estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Rehusó contestar

Indique el número

Continuar



C8c. Piense en las $\${custom23}$ veces que usted fue el activo (tuvo sexo anal insertivo) y no usó un condón de principio a fin con sus $\${custom8}$ parejas cuyo estatus de VIH usted desconocía. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C9. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces usted fue el pasivo (usted tuvo sexo anal receptivo) con sus $\${custom8}$ parejas cuyo estatus de VIH usted desconocía? Esto ya haya sido con o sin condón y si usted eyaculó o no. Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C9a. ¿Cuántas de estas [Respuesta a C9] veces se usó un condón de principio a fin?

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C9b. Piense en las \$var2 veces que usted fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) y no usó un condón de principio a fin con sus \${custom8} parejas cuyo estatus de VIH usted desconocía. ¿Cuántas de estas veces estaba borracho o embriagado por alcohol dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? **Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.**

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



C9c. Piense en las \$var2 veces que usted fue el pasivo (tuvo sexo anal receptivo) y no usó un condón de principio a fin con sus \${custom8} parejas cuyo estatus de VIH usted desconocía. ¿Cuántas de estas veces usó medicinas no recetadas dentro de las 2 horas antes de tener sexo o durante el sexo? font color="red">Si no está seguro, por favor elija la opción que mejor le parezca.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



SEXO CON MUJERES

Las siguientes preguntas son sobre cualquier mujer con quien haya tenido sexo en los últimos 3 meses.

D1. ¿Con cuántas mujeres ha tenido sexo en los últimos tres meses? Solo incluya mujeres con las que tuvo sexo vaginal o sexo anal, con o sin condón y con o sin eyaculación.

Indique el número

Rehusó contestar

Continuar



D2. De las [Respuesta a D1] mujeres con quien tuvo sexo en los últimos tres meses, ¿con cuántas usted NO usó un condón?

Indique el número

Rehúso contestar

Continuar



D3. ¿Ha estado en una relación primaria con una mujer en los últimos tres meses? Esto es una mujer con quien ha vivido o con quien ha estado mucho, y con quien ha sentido un compromiso emocional especial en los últimos tres meses.

- Si
- No
- Rehusó contestar

Continuar



Si tiene más de una pareja primaria femenina en los últimos 3 meses, por favor piense solo en la pareja femenina más reciente cuando conteste las dos siguientes preguntas.

D4. ¿Está usted todavía en esta relación primaria con su pareja primaria femenina más reciente?

- Sí
 - No
 - Rehusó contestar
-

Continuar



D5. ¿Cuál es el estatus de VIH de su pareja primaria femenina más reciente? (Escoja una respuesta)

- Usted cree que era VIH positiva y no tiene duda de eso.
 - Usted cree que era VIH negativa y no tiene duda de eso.
 - No sabía o no estaba seguro sobre el estatus de VIH de ella.
 - Rehusó contestar
-

Continuar



En el resto de las preguntas, el periodo de tiempo de referencia sobre el cual se le preguntará que piense antes de contestar va a cambiar de una sección a otra. Por favor tenga esto presente y preste mucha atención a las instrucciones en la pantalla.

Por favor clasifique las siguientes declaraciones en término de cuán ciertas son para usted, en una escala del 1 (no cierto para nada) a 5 (cierto casi todo el tiempo).

	1 Nunca es cierto	2 Raras veces es cierto	3 Neutral	4 A veces es cierto	5 Casi siempre es cierto
E1. Soy capaz de adaptarme al cambio.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E2. Puedo lidiar con cualquier cosa que pase.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E3. Trato de ver el lado cómico de los problemas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E4. Lidiar con estrés me puede fortalecer.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar



Por favor clasifique las siguientes declaraciones en término de cuán ciertas son para usted, en una escala del 1 (no cierto para nada) a 5 (cierto casi todo el tiempo).

	1 Nunca es cierto	2 Raras veces es cierto	3 Neutral	4 A veces es cierto	5 Casi siempre es cierto
E5. Tiendo a recuperarme luego de una enfermedad o dificultad.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E6. Puedo alcanzar metas a pesar de obstáculos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E7. Puedo mantenerme enfocado bajo presión.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E8. No me desanimo fácilmente ante el fracaso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E9. Creo que soy una persona fuerte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E10. Puedo manejar sentimientos desagradables.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar



Piense cuán bien las siguientes declaraciones describen su conducta y acciones en una escala del 1 al 5, donde 1 quiere decir que la declaración no le describe a usted para nada y 5 quiere decir que le describe muy bien.

	1 Para nada como yo soy	2 Un poco como yo soy	3 Neutral	4 Mayormente como yo soy	5 Muy parecido a como yo soy
E11. Yo activamente busco maneras de reemplazar las pérdidas con las que me he tropezado en la vida.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E12. Creo que puedo crecer en maneras positivas al lidiar con situaciones difíciles.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E13. Busco maneras creativas para alterar situaciones difíciles.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E14. Independientemente de lo que me pase, creo que puedo controlar mi reacción ante ello.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar

Para cada una de las declaraciones a continuación, por favor indique si la declaración le representa a usted. Si la declaración es extremadamente no representativa de como usted es (para nada como es usted) por favor escriba 1 en el lado izquierdo de la pregunta; si la declaración es extremadamente representativa de como usted es (muy parecida a usted) por favor escriba 5 al lado de la pregunta. Y, por supuesto, use los números en el medio si se encuentra entre los extremos. Por favor piense en la siguiente escala según clasifica cada una de las declaraciones a continuación.

	Extremadamente no representativa	Algo no representativa	Incierto	Algo representativa	Extremadamente representativa
E15. Con frecuencia sigo haciendo una conducta en particular para alcanzar resultados que tal vez no se logren por muchos años.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E16. Solamente actúo para satisfacer inquietudes inmediatas, descifrar el futuro es algo que se logrará por sí solo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E17. Mi conducta está influenciada solamente por resultados inmediatos (esto es, una cuestión de días o semanas) de mis acciones.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E18. Mi conveniencia es un factor importante en las decisiones que tomo o las acciones que llevo a cabo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E18a. Para esta pregunta, por favor seleccione "Algo representativa".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E19. Generalmente ignoro avisos sobre posibles problemas futuros porque pienso que los problemas se resolverán antes de que alcancen un nivel de crisis.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E20. Creo que sacrificarse ahora es usualmente innecesario ya que se puede lidiar con resultados futuros más tarde.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E21. Yo solamente actúo para satisfacer inquietudes inmediatas, pensando que resolveré los problemas futuros que tal vez ocurran más tarde.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E22. Ya que mi trabajo de día a día tiene resultados específicos, es más importante para mí que conducta que tiene resultados distantes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar



Para el siguiente grupo de preguntas, por favor indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la declaración.

	Muy en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni en desacuerdo ni de acuerdo	Algo de acuerdo	Muy de acuerdo	Rehúso contestar
E23. Debido a la combinación de tratamiento de medicamentos para VIH, me preocupa menos llegar a ser VIH+.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E24. G57. Debido a la combinación de tratamiento de medicamentos para VIH, me preocupa menos infectar a alguien.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E25. Muchos de mis amigos usan condones.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E26. Puedo escoger sexo más seguro con un hombre con quien tengo sexo con frecuencia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E27. Alguien me puede convencer de no tener sexo más seguro, persuadiéndome de que tienen el mismo estatus de VIH que yo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E28. Si alguna vez hiciera algo arriesgado, estoy seguro que volvería a tener sexo más seguro inmediatamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar



Para el siguiente grupo de preguntas, por favor indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la declaración. (Escoja una respuesta)

	Muy en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni en desacuerdo ni de acuerdo	Algo de acuerdo	Muy de acuerdo	Rehúso contestar
E29. Me siento seguro de que puedo tener sexo más seguro aun si mi pareja no quiere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E30. La mayoría de los hombres gay realmente ya no usan condones.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E31. La mayoría de los hombres gay que conozco solo practican sexo más seguro.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar

Para el siguiente grupo de preguntas, por favor indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la declaración. (Escoja una respuesta)

	Muy en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni en desacuerdo ni de acuerdo	Algo de acuerdo	Muy de acuerdo	Rehúso contestar
E32. Muchos hombres gay simplemente no tendrían sexo con uno si uno insiste en usar un condón.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E33. VIH es un virus creado por el hombre.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E34. El SIDA fue producido en un laboratorio del gobierno.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E35. Hay una cura para el SIDA, pero no se le ofrece a los pobres.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E36. El SIDA fue creado por el gobierno para controlar a la población negra o latina.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E37. El SIDA es un tipo de genocidio o destrucción planificada en contra de los negros o los latinos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E38. El VIH fue creado y propagado por el CIA.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E38a. Para esta pregunta, por favor seleccione "Ni en desacuerdo ni de acuerdo".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E39. Las personas que toman los medicamentos nuevos para VIH son conejillos de Indias humanos para el gobierno.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E40. El medicamento usado para tratar el VIH causa que la gente tenga SIDA.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar



Para las siguientes dos preguntas, por favor indique cuán importante es cada cosa para usted - desde No es importante para nada a Extremadamente importante.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehúso contestar
	No es importante para nada								Extremadamente importante	
E41. ¿Cuán importante es su raza y etnia en cuanto a su sentido de quién es usted?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E42. ¿Cuán importante es ser homosexual/ bisexual para su sentido de quién es usted?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

E43. ¿Cuán conectado se siente con la comunidad de hombres homosexuales / bisexuales de su misma raza y etnia?

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehúso contestar
No conectado para nada								Extremadamente conectado	

Continuar



E44.. ¿Qué porcentaje (%) de sus amigos y personas con que socializa son de la misma raza y etnia?

- 0%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 90%
- 100%
- Rehusó contestar

Continuar



E45. ¿Qué porcentaje (%) de sus amigos y personas con quien socializa son homosexuales / bisexuales?

- 0%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 90%
- 100%
- Refúso contestar

Continuar



E46. ¿Siente que hay una comunidad de hombres homosexuales / bisexuales de su raza y etnia en su ciudad?

- Sí
- No
- Rehúso contestar

Continuar



E47. ¿Qué porcentaje de su tiempo lo pasa en la comunidad de hombres homosexuales / bisexuales de su raza y etnia?

- 0%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 90%
- 100%
- Rehusó contestar

Continuar



Para las próximas preguntas le preguntaremos sobre sus visitas a su médico. Por favor indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones.

	Muy de acuerdo	Un poco de acuerdo	Un poco en desacuerdo	Muy en desacuerdo	Rehúso contestar
E48. Se me hace fácil hacerle <u>preguntas</u> a mi médico.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E49. Se me hace fácil <u>pedir</u> ayuda si no entiendo algo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E50 <u>entender</u> las instrucciones de mi médico.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E51. Se me hace fácil <u>recordar</u> las instrucciones de mi médico.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

E52. Para las próximas 4 preguntas, piense en las veces que un médico le recetó medicina cuando estaba enfermo o para una condición crónica.

	Si	No	Rehúso contestar
E52A. ¿Alguna vez olvida tomar su medicina?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E52B. ¿Alguna vez tiene problemas para tomar su medicina?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E52C. Cuando se siente mejor, ¿a veces deja de tomar su medicina antes de lo debido?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E52D. Sometimes if you feel worse when you take your medicine, do you stop taking it?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuar



Las siguientes preguntas son sobre su uso del Internet y teléfonos móviles.

E53. ¿Tiene usted acceso al Internet cuando quiere o necesita usarlo?

- Sí
 - No
-

E54. ¿Para qué usa mayormente el Internet?

- email (correo electrónico)
- Facebook
- Twitter
- Sitios de citas o enganche (M4M, etc.)
- Información y noticias
- Skype u otras comunicaciones de video en vivo
- Otra

Continuar



E55. ¿Tiene un teléfono móvil?

- Sí
 - No
-

E56. ¿Para qué usa mayormente su teléfono móvil?

- Llamadas telefónicas
- Textos
- Facebook
- Twitter
- Sitios de citas o enganche (M4M, etc.)
- Información y noticias
- Skype u otras comunicaciones de video en vivo
- Otra

Continuar



El siguiente grupo de preguntas es sobre su uso del Internet.

E57. ¿Para cuál de las siguientes cosas ha usado el Internet en los últimos 12 meses? (Marque todas las que apliquen)

- Información
- Para chatear con hombres
- Para hacer amigos
- Para encontrar una pareja de larga duración
- Para conocer hombres para tener sexo casual
- Para sexo en línea (sexo cibernético)
- No sé
- Rehusó contestar
- Otro

Continuar

E58. ¿Con qué frecuencia ha usado el Internet para conocer a otros hombres gay en los últimos 12 meses?

- Nunca
 - Una vez al mes
 - 2-3 veces al mes
 - Alrededor de una vez por semana
 - 2-6 veces por semana
 - Alrededor de una vez al día
 - Más de una vez al día
 - No sé
 - Rehusó contestar
-

E59. ¿Cuántas parejas sexuales ha conocido a través del Internet en los últimos 12 meses?

Continuar



E60. ¿Con qué frecuencia ha usado el Internet para conocer parejas sexuales?

- Nunca
- Una vez al mes
- 2-3 veces al mes
- Alrededor de una vez por semana
- 2-6 veces por semana
- Alrededor de una vez al día
- Más de una vez al día
- No sé
- Rehusó contestar

Continuar

E61. ¿Cuáles de los siguientes sitios del Internet ha usado para conocer parejas sexuales en los últimos 12 meses? (Marque todos los que apliquen)

- adam4adam.com
- AOL.com
- bareback.com
- barebacksex.com
- Bear411.com
- cruisetool.com
- cruisingforsex.com
- cupid.com
- gay.com
- gaydar.co.uk
- ICQ.com
- m4m4sex.com
- manhunt.net
- match.com
- men4now.com
- men4sexnow.com
- ultimatebareback.com
- yahoo.com
- Otro

Continuar



E62. ¿Con qué frecuencia ha usado el Internet para conocer amigos? (Escoja solo una)

- Nunca
- Una vez al mes
- 2-3 veces al mes
- Alrededor de una vez por semana
- 2-6 veces por semana
- Alrededor de una vez al día
- Más de una vez al día
- No sé
- Rehusó contestar

Continuar

**E63. ¿Cuáles de los siguientes sitios del Internet ha usado para conocer amigos en los últimos 12 meses?
(Marque todos los que apliquen)**

- adam4adam.com
- AOL.com
- bareback.com
- barebacksex.com
- Bear411.com
- cruisetool.com
- cruisingforsex.com
- cupid.com
- gay.com
- gaydar.co.uk
- ICQ.com
- m4m4sex.com
- manhunt.net
- match.com
- men4now.com
- men4sexnow.com
- ultimatebareback.com
- yahoo.com
- Otro

Continuar



Usted ha llegado al final de ésta encuesta. Por favor hágale saber al Coordinador del estudio que usted ha terminado.

Favor de no hacer nada más en la computadora. NO cierre la encuesta NI el navegador de internet.

El Coordinador le ayudara con los últimos pasos de éste estudio, lo cual incluye el entregarle la tarjeta de regalo en agradecimiento.

Gracias por tomar parte de éste importante estudio.

Usted ha llegado al final de ésta encuesta. Por favor hágale saber al Coordinador del estudio que usted ha terminado.

Favor de no hacer nada más en la computadora. NO cierre la encuesta NI el navegador de internet.

El Coordinador le ayudara con los últimos pasos de éste estudio, lo cual incluye el entregarle la tarjeta de regalo en agradecimiento.

Gracias por tomar parte de éste importante estudio.

Usted ha llegado al final de ésta encuesta. Por favor hágale saber al Coordinador del estudio que usted ha terminado.

Favor de no hacer nada más en la computadora. NO cierre la encuesta NI el navegador de internet.

El Coordinador le ayudara con los últimos pasos de éste estudio, lo cual incluye el entregarle la tarjeta de regalo en agradecimiento.

Gracias por tomar parte de éste importante estudio.



E64. ¿Qué sucedió con esta evaluación inicial? (Escoja una respuesta)

- Participante completó evaluación inicial
 - Participante no terminó evaluación inicial
-

Continuar



E65. Por favor ingrese por qué el participante no pudo terminar la evaluación inicial.
