

Formulario aprobado Núm. OMB: Fecha de vto.

Identificación del paciente:			
Identificación del estado:			
Fecha de REFERENCIA:	/	1	

Anexo F: Estudio sobre factores de riesgo de infecciones por *Clostridium difficile* (CDI) asociados a la comunidad

Entrevista de sujetos de casos y participantes de control adultos

La carga pública de notificación para esta recolección de información se calcula que promedia los 30 minutos por respuesta, lo que incluye el tiempo que se toma en dar las instrucciones, hacer búsquedas en fuentes de datos, recolectar y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. Una agencia no puede llevar a cabo ni patrocinar un estudio de recopilación de información y las personas no están obligadas a responder, a menos que se presente un número de control de OMB válido y vigente. Envíe comentarios sobre este cálculo de tiempo o sobre cualquier otro aspecto de esta recolección de información, incluidas sugerencias para reducir esta carga, a CDC/ATSDR Information Collection Review Office, 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; ATTN: PRA (0920-0892).

€ CASO € CONTR Identificación del paciente: Identificación del estado:	
Fecha de REFERENCIA:////	
	CASOS Y PARTICIPANTES DE CONTROL ADULTOS DE
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASOC	
SECCIÓN 1: IDENTIFICADORES: SUJET	OS DE CASOS Y PARTICIPANTES DE CONTROL
 1. € CASO € CONTROL 2. Identificación del estudio: 	
3. Se participante de control, Fecha de correlacionado: / / / (mm/dd/aaaa)	referencia <u>del caso</u>
2 semanas antes del	
4 semanas antes del _	
12 semanas antes del _	
	<u> </u>
4. Edad (años) €€€5. Sexo € Masculino € Femenino	
SECCIÓN 2: PREGUNTAS SOBRE ENFER	MEDADES- ******SUJETOS DE CASOS SOLAMENTE***PARA LOS
	SE A LA SECCIÓN 3, P. 10 11********
Ahora, le haré preguntas sobre su	<u> </u>
· ····································	
6. ¿Se acuerda cuándo comenzó a tener	diarrea?1 (Si la respuesta es Sí, complete con la fecha en que comenzó la
<u>diarrea y úsela como fe</u>	cha de referencia).
Nofecha de referencia).	2 (Complete con la fecha de recogida de la muestra y úsela como
No sabe/No está seguro	7 (Complete con la fecha de recogida de la muestra y úsela como
<i>fecha de referencia).</i> Se negó a responder	9 (Complete con la fecha de recogida de la muestra y úsela como
foobs do referencia)	FECHA DE REFERENCIA://
	(mm/dd/aaaa)
į	2 semanas antes del/
i	4 semanas antes del/
ļ	12 semanas antes del//

€ CAS					
	ación del paciente:			-	
Identific	ación del estado:			_	
FECHA	DE REFERENCIA: (mm/dd/a	_// aaa)	_		
<u>7.</u> ¿Cua	ántos días le duró la d	iarrea <u>alrede</u>	dor de la	fecha (Fecha de referencia / /	,? €€€
	No sabe/No está seg	juro7			
	Se negó a responder		ı		
	fue el número aproxi		osiciones	dor de la fecha (Fecha de referencia / s que tuvo en un período de 24 horas? iones 1	<u>/</u>), cuál
		eposiciones		101100 1	
		eposiciones .			
		está seguro			
		esponder			
	ıvo alguno de los sigu de referencia /	ientes síntom	nas asoci	ados a la enfermedad por Clostridium diffic	rile alrededor de la fecha
*	[LEA LA LISTA].	Sí	No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
	Heces sanguinolenta		2	7	9
	Fiebre	1	2	7	9
	Náuseas	1	2	7	9
	Vómitos	1	2	7	9
	Dolor abdominal	1	2	7	9
	Otro	1	2		
	Especifique:				
	cia <u>/ /</u>)?		infección por Clostridium difficile alrededo	r de la fecha (Fecha de
	Sí No No sabe/No está seg	2		98A. Si la respuesta es Sí, indique dón	de:
	Se negó a responder			(el nombre del hospital no se transmitirá a	a los CDC)
9 <u>10</u> . خ referen				nfección por <i>Clostridium difficile</i> alrededor de provinción médica que toni	
	cal causada por algur Sí	na otra bacter	ria [intesti	o o proveedor de atención médica que tení nal, gastrointestinal]?	a aiguna ona inieccion
	No	2	(Pase a	-	
	No sabe/No está seg		-	-	
	Se negó a responder	f9	(Pase a	la P. 10 11).	

€ CASO € CONTR	OL
Identificación del paciente:	
Identificación del estado:	
FECHA DE REFERENCIA:	/ /
(mm	/dd/aaaa)

9A10A. Si la respuesta es Sí, ¿cuál era el nombre de la infección?

[Lea lista si es necesario]	. Sí	No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
Campylobacter	1	2	7	9
Escherichia coli	1	2	7	9
Listeria	1	2	7	9
Salmonella	1	2	7	9
Shigella	1	2	7	9
Vibrio	1	2	7	9
Yersinia	1	2	7	9
Cryptosporidium	1	2	7	9
Giardia	1	2	7	9
Rotavirus	1	2	7	9
Norovirus	1	2	7	9
Otra	1	2		
Especificar:				

€ CASO € CON	HROL
Identificación del pacier	ite:
Identificación del estado):
FECHA DE REFERENC	CIA: / /
	(mm/dd/aaaa)

[LEA LA LISTA].	SI=1	NO=2	No sabe/No está	Se negó a responder=9	Si la respuesta es sí, ¿cuántas semanas antes del (fecha de referencia/) fue a este		
			seguro=7		lugar?		
					2 semanas	4 semanas	12 semanas
Centro de procedimientos para pacientes ambulatorios							
Centro quirúrgico para pacientes ambulatorios							
Consultorio dental							
Consultorio médico							
Sala de emergencia							
Centro de hemodiálisis							
Hospital							
Laboratorio para pacientes ambulatorios							
Centro de fisioterapia							
Centro de urgencias							
Otro							

€ CASO	€ CONTROL			
Identificación	del paciente:			
Identificación	del estado:			_
FECHA DE R	EFERENCIA:	_/	_/	
	(mm/dd/a	aaa)		

SI RESPONDE NO A TODAS LAS OPCIONES DE LA P.1011A, entonces PASE A la P.1112.

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente: Identificación del estado:			
FECHA DE REFERENCIA:// (mm/dd/aaaa)			
10B11B. ¿En alguna de las visitas en las 12 semanas anteriores a alguno de los siguientes procedimientos?	ıl (fecha de referencia) le hicieror
*****Si el sujeto contesta SÍ a visitas dentales, pero solamente en puntos (cirugía bucal dental y limpieza dental)********	10A 11A, pregunte solamer	nte sobre los	dos últimos

[LEA LA LISTA].	SI=1	NO=2	No sabe/No está seguro=7	Se negó a responder =9	Si la respuesta es sí, ¿cuantas semanas antes del (fecha de reference/) tuvo lugar este procedimiento?		
					2 semanas	4 semanas	12 semanas
Endoscopia superior							
(¿Le pasaron un tubo							
por la nariz o la boca							
para llegar al							
estómago?)							
Colonoscopia o							
sigmoidoscopia							
(¿Le pasaron un tubo							
por el recto para							
observar el colon o							
los intestinos?)							
Radiografía con							
preparación							
gastrointestinal							
(¿Le hicieron una							
radiografía para la							
cual tuvo que tragar							
algo antes de que se							
la hicieran?)							
Quimioterapia							
Operación en sala de							
operaciones como							
paciente ambulatorio							
Si responde sí,							
especifique el tipo:							
Otro procedimiento							
médico:							
Cirugía bucal <u>dental</u>							
Limpieza dental							

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente: Identificación del estado:
FECHA DE REFERENCIA://(mm/dd/aaaa)
1112. ¿Visitó ¿o aAcompañó a alguien a un consultorio médico o dental, hospital, hogar de ancianos o a cualquier otro establecimiento médico, o visitó a alguien en alguno de estos lugares en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia/]? Sí
No
No sabe/No está seguro7 (Pase a la P.1213) .
Se negó a responder
11A12A. ¿A qué tipo de instalación médica acompañó a alguien o visitó a alguien en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia/]?

[LEA LA LISTA].	SI=1	NO= 2	No sabe/No está	Se negó a responder= 9	Si la respuesta es sí, ¿cuántas semanas antes del (fecha de referencia/) fue a ese		
			seguro=7		lugar? 2 semanas	1 comanac	12 comanac
Centro de procedimientos para pacientes ambulatorios Centro quirúrgico para pacientes ambulatorios Consultorio dental					2 semanas	4 semanas	12 semanas
Consultorio médico Sala de emergencia Centro de							
hemodiálisis Hospital Centro de atención a							
largo plazo o centro especializado de enfermería							
Laboratorio para pacientes ambulatorios							
Centro de fisioterapia Centro de urgencias							
Otro							

€ CASO € CONTROL
Identificación del paciente: Identificación del estado:
FECHA DE REFERENCIA://(mm/dd/aaaa)
SECCIÓN 4: CONTACTOS EN LA CASA
Las próximas preguntas son sobre usted y las personas que vivieron con usted en las 12 semanas
anteriores al [fecha de referencia/]."
1213. ¿Cuántas personas vivían en su casa durante ese tiempo, incluyéndose usted? Si la respuesta es una (el
sujeto vive solo) pase a la P. 19 120.
12A13A. ¿Cuáles eran las edades de Cuántas las personas de las que vivían en su casa, sin incluirse usted, pertenecían a cada uno de los siguientes grupos de edades? [Indique el número de personas en cada grupo].
Edades €Menos de 1 €De 1 a 3 €De 4 a 10€De 11 a 17 €De 18 a 34 €De 35 a 59 €Más
de 60
1314. ¿Alguna de las personas en su casa (sin incluirse usted) usó pañales en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia / /]? (Incluye a los adultos que usan pañales de adulto). Sí
No2
No sabe/No está seguro
Se nego a responder
1415. ¿Alguna de las personas en su casa (sin incluirse usted) asistió a un centro de cuidados diurnos en un entorno de grupo, ya sea para el cuidado de niños o de adultos en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia
Sí 1
No2 (Pase a la P. <u>1516</u>).
No sabe/No está seguro
Se negó a responder
14A15A. Si la respuesta es sí, ¿qué tipo(s) de entorno de cuidados diurnos era?miembros de la familia asistieron a un centro de cuidados diurnos y qué tipo de entorno era? [Lea la lista de los tipos de entornos si es necesario]
<u>Domicilio1</u>
Centro de cuidados
Miembros asistieron ambos tipos3 No sabe/No está seguro7
Se negó a responder9

Grupo de EDAD	Tipo de entorno de cuidados diurnos						
	Domiciliario	Centro de cuidados	Niñera	Otro- (especifique)	No sabe	Se negó a responder	
Menos de 1	1	2	3		7	9	
De 1 a 3	1	2	3		7	9	
De 4 a 10	1	2	3		7	9	
De 11 a 17	1	2	3		7	9	
De 18 a 34	1	2	3		7	9	

	CONTROL paciente:					
Identificación del	estado:		_			
FECHA DE REFE	ERENCIA:/_ (mm/dd/aaaa)					
De 35 a 59	1	2	3		7	9
Más de 60	1	2	3		7	9
Cuidade varias s Niñera	o domiciliario es o en un centro es calas o proveedor de c dor de cuidado par	el que se brinda t uidado compart i	ípicamente en un ido, es cuando de	edificio comercial	con varios provee	edores y
noche en el hos Sí No No sab	2 semanas anterio pital? e/No está seguro ó a responder	1 2 7	eferencia/_	/] pasó	algún miembro de	e la familia la
1617. ¿En las 1 noche en un ho	2 semanas anterio gar de ancianos?	ores al [fecha de r	eferencia/_] pasó	algún miembro de	el hogar una
No No sab	e/No está seguro ó a responder	2 7				
casa?	2 semanas anterio	-	eferencia/_	/] tuvo	diarrea otra perso	na que viva en la
No	e/No está seguro	2 (Pase a	•			

\$\(\) \(\)

€ CASO Identificació	€ CONTROL ón del paciente: ón del estado:				
	EREFERENCIA: /// (mm/dd/aaaa)				
cumpliera semanas cosa que ayudar a c Si No	guna de las personas de su casa trabajó o se, en un hospital o cualquier otra instalación nanteriores al [fecha de referencia/_necesita entrar en un centro de salud. Algundirigir enfermos a la zona correcta. 10	nédic _/_ os eje P.192 P.192	a o luga]? <u>Tr</u> emplos s 20).	r donde se proveyera atenció abajó voluntariado puede sig	n a pacientes en las 12 nificar hacer cualquier
1 8	BA <u>19A</u> . Si la respuesta es sí, ¿en qué tipo c [LEA LA LISTA] Hospital Departamento de emergencia	de est Sí 1 1	tablecim No 2 2	iento de atención médica? No sabe/No está seguro 7 7	Se negó a responder 9 9
	Consultorio médico	1	2	7	9
	Dentista	1	2	7	9
	Centro de atención a largo plazo (centro especializado de enfermería)	1	2	7	9
	Centro de hemodiálisis	1	2	7	9
	Otro Especificar:	1	2		
	3B19B. ¿Su trabajo implicaba contacto físico /udarlo a levantarse de la silla. Sí	ise a ise a ise a ise a	Ia P.192 Ia P.192 Ia P.192 a su fund	co). 0). 0). ción principal?	
	——————————————————————————————————————	aciór	€€	E-€€€ (colo	que el código de la

ocupación después de terminar la entrevista)

Identificación de	€ CONTROL Il paciente: Il estado:				
FECHA DE REF	ERENCIA: /// (mm/dd/aaaa)				
otra instalaciór referencia	trabajó o se desempeñó como voluntarion médica o lugar donde se proveyera ato <u>la la l</u>	enciór <mark>ouede</mark>	n a pacie significa	ntes en las 12 semanas ante ar hacer cualquier cosa que l	eriores al [fecha de necesita entrar en un
	1				
	2 (Pase a la l		-		
	pe/No está seguro7 (Pase a la l gó a responder9 (Pase a la l				
Se ne(go a responder	20 2	<u></u>		
10100			-1-1		
19A 20	A. Si la respuesta es sí, ¿en qué tipo c [LEA LA LISTA].	ie est Sí	ablecimie No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
	Hospital	1	2	7	9
	Departamento de emergencia	1	2	7	9
	Consultorio médico	1	2	7	9
	Consultorio dental	1	2	7	9
	Centro de atención a largo plazo (centro especializado de enfermería)	1	2	7	9
	Centro de hemodiálisis	1	2	7	9
	Otro	1	2		
	Especificar:				
	B. ¿El trabajo que hizo implicó entrar er te para ayudarlo a levantarse de la silla Sí	se a l	la P. 20 21	1).	Por ejemplo, tocar al
	Se negó a responder9 (Pa	se a l	la P. <mark>20</mark> 21	<u>1</u>).	
	19B120B1. Si la respuesta es sí, ¿cu	ıál era	a su func	ión principal?	
	19B220B2. Código de ocupad	ión€	€-	€€€€ (Coloqu	ue el código de la
	ocupación después de terminar la e	entrev	vista).		
//	un centro de cuidados diurnos para adu]? Consideramos que un centro de	cuida	dos diuri	nos es cualquier lugar dentro	o o fuera de la casa
donde un mier	nbro de la familia pasa al menos 4 hora:	s a la	semana	al cuidado de un adulto con	al menos dos niños o

adultos que no viven con usted.

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente: Identificación del estado:
FECHA DE REFERENCIA:// (mm/dd/aaaa)
Sí 1 No 2 (Pase a la P. 21). No sabe/No está seguro
20A. <i>Si la respuesta es sí</i> , ¿en qué tipo de establecimiento de cuidados diurnos? [Lea la lista si es necesario]. Cuidado domiciliario es el que se brinda en la casa de la persona, típicamente por parte de una persona. 1 Cuidado en un centro es el que se brinda típicamente en un edificio comercial con varios proveedores y varias salas Niñera / proveedor de cuidado compartido, es cuando dos o más familias comparten una niñera o un proveedor de cuidado para cuidar de su familiar ya sea a tiempo completo o parcial

SECCIÓN 5: EXPOSICIÓN A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS

<u>"</u>Me gustaría cambiar de tema y preguntarle sobre los alimentos que generalmente come en una semana dada y el tipo de agua que bebe.<u>"</u>

21. ¿Lo alimentaron con alimentos o fórmul semanas anteriores al [fecha de referencia_	a mediante ur //	na sonda de ye]?	yunostomía (en i	nglés G-tube o J-tube	e) en las 12
Sí	1				
No	2				
No sabe/No está seguro	7				
Se negó a responder	9 -				

2221. ¿En una semana típica, con qué frecuencia consume los siguientes alimentos?

[LEA LA LISTA].	A menudo	Algunas veces	Rara vez	Nunca	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
	Más de 5 veces a la semana	De 2 a 5 veces a la semana	Menos de 2 veces a la semana	Nunca		
Huevos	1	2	4	5	7	9
Lácteos (leche yogur)	1	2	4	5	7	9
Verduras frescas crudas	1	2	4	5	7	9
Proteínas provenientes de vegetales (tofu, tempe, seitán)	1	2	4	5	7	9
Carnes rojas (carne de res, cordero, cerdo y otras carnes de caza)	1	2	4	5	7	9
Aves (pollo, pavo)	1	2	4	5	7	9
Pescados y mariscos	1	2	4	5	7	9

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente: Identificación del estado:
FECHA DE REFERENCIA://(mm/dd/aaaa)
22. ¿Lo alimentaron con alimentos o fórmula mediante una sonda de yeyunostomía (en inglés <i>G-tube</i> o <i>J-tube</i>) en las 1 semanas anteriores al [fecha de referencia / /]?
Sí2 No2 No sabe/No está seguro7 Se negó a responder9
23. Escoja <u>una</u> de las opciones siguientes como la fuente principal de agua en su casa <u>alrededor de la fecha (Fecha de referencia / /) (escoja solamente una):</u>
☐ red de agua pública ☐ pozo particular ☐ manantial ☐ no sabe ☐ otr
Nombre de la distribuidora de agua pública, si se sabe:
Si escogió otra, especifique el tipo y la ubicación
23A. ¿Qué tipo de agua sin hervir <u>usan usaste</u> con más frecuencia para beber en su casa <u>alrededor de la fecha (Fecha de referencia / /)</u> ? (escoja solamente una opción) Agua directamente del grifo, sin hacerle tratamiento. Agua del grifo, tratada en la casa (por ejemplo, filtrada, tratada con luz ultravioleta, destilada o con un sistema de un punto de entrada que trata el agua de toda la casa). Agua embotellada comercialmente. Otra
SECCIÓN 6: ANTECEDENTES MÉDICOS
"Las próximas series de preguntas son sobre los medicamentos que haya tomado en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia/]. Los envases y los registros que guarde de los medicamentos lo pueden ayudar a acordarse de medicamentos específicos. ¿Le gustaría buscar esa información antes de continuar?"
24. ¿Tomó algún antibiótico por boca o le administraron antibióticos por la vena en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia//]? Sí

24A. ¿Por qué tomó los antibióticos? Nota: Los sujetos podrían dar más de una razón (por ejemplo, si tuvo más de un tratamiento con antibióticos para tratar diferentes enfermedades o si tomó un solo antibiótico para tratar otitis y neumonía).

[NO LEA LA LISTA].	Sí	No
Acné	1	2
Bronquitis o neumonía	1	2

€ CASO €	CONTROL			
Identificación del p	aciente:			
Identificación del e	stado:			
FECHA DE REFEI	RENCIA:	/	1	
	(mm/dd/aa	aaa)		

Limpieza dental	1	2
	1	
Infección de las vías respiratorias superiores, de los oídos, sinusitis	1	2
Infección del ojo	1	2
Cirugía bucal <u>dental</u>	1	2
Infonción en la piel e les tejides	1	2
Infección en la piel o los tejidos blandos (absceso o celulitis)	1	2
Cirugía	1	2
Infección urinaria	1	2
Tratamiento profiláctico de infección urinaria	1	2
Se negó a responder	9	9
No sabe/No está seguro	7	7
Otro	1	2
Especifique:	1	

24B. ¿Qué antibióticos tomó en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia _	/	_/]? [NO LEA
LA LISTA].			

[NO LEA LA LISTA].			a es sí, ¿cuántas encia/	semanas antes del _/) tomó este
	SÍ	2 semanas	4 semanas	12 semanas
Amoxicilina	1			
Amoxicilina y clavulanato	1			
Ampicilina	1			
Augmentine	1			
Azitromicina	1			
Bactrim (cotrimoxazol o	1			

E CASO E	CONTROL			
Identificación del p	paciente:			
Identificación del e	estado:			_
	_			
FECHA DE REFE	RENCIA:	'	/	
	(mm/dd/aaa	a)		

	T	T	1	I
sulfametoxazol y trimetoprima)				
Biaxin (claritromicina)	1			
Ceclor (ceflaclor)	1			
Cefaclor	1			
Cefadroxilo	1			
Cefdinir	1			
Ceftin	1			
Cefixima	1			
Cefuroxima	1			
Cefzil (cefprozilo)	1			
				semanas antes del _/) tomó este
[NO LEA LA LISTA].		2 semanas	4 semanas	12 semanas
Cefradina	1			
Ciprofloxacino o Cipro	1			
Claritromicina	1			
Cleocin (clindamicina)	1			
Clindamicina	1			
Dapsona	1			
Doxiciclina	1			
Duricef (cefadroxilo)	1			
Eritromicina	1			
Eritromicina sulfa (eritromicina	1			
y sulfisoxazol)	1			
Flagyl (metronizadol)	1			
Floxin (ofloxacino)	1			
Keflex (cefalexina)	1			
Keftab (cefalexina)	1			
Levofloxacino	1			
Levoquin (levofloxacino)	1			
Monurol (fosfomicina)	1			
Metronidazol	1			
Norfloxacino o Norflox	1			
Ofloxacino u Oflox	1			
Omnicef (cefdinir)	1			
Penicilina o Pen VK (con	1			
potasio)	_			
Pediazole (eritromicina y	1			
sulfisoxazol)	-			
Septra (cotrimoxazol o	1			
sulfametoxazol y trimetoprima)	_			
Suprax (cefixima)	1			
Tetraciclina	1			
Trimox (penicilina)	1			
Trimetoprima sulfa	1			
(trimetoptina y sulfametoxazol)	_			
Vancomicina	1			
Zithromax o Z-Pak	1			
(azitromicina)	_			
Clindamicina	1			
Cimaciniona		1		

€ CASC Identificac Identificac	D € CONTROL ción del paciente: ción del estado:				
FECHA D	E REFERENCIA:// (mm/dd/aaaa)	-			
	Otro antibiótico 1	1			
	Especifique:	1			
	Otro antibiótico 2	1			
	Especifique:	1			
	No sabe/No está seguro	7			
	Se negó a responder	9			
5 P S S O O	a/	(Pase a la P.2 (Pase a la P.2 (Pase a la P.2 I es el nombre etoprima [TMP	26). de las gotas? (Lo])12349		
acidez de gastroes medicam	us 12 semanas anteriores al [fecha e forma regular para el tratamiento ofágico (ERGE)? Definimos uso re nentos incluyen, entre otros, Tums Sí	o de exceso de egular como e s, Prevacid, Ma (Pase a la P.2 (Pase a la P.2 (Pase a la P.2	e ácido estomaca el uso del producto aalox, Mylanta, Ta 27). 27).	.l, acidez o enfer o al menos 3 día agamet, Zantac,	medad por reflujo s a la semana. Estos Prilosec y Nexium.
	anteriores al [fecha de referencia _			2 13 30 1011110	

€ CASO	€ CONTROL				
Identificación	del paciente:				
Identificación	del estado:				
FECHA DE R	REFERENCIA:	/	1	_	
	(mm/dd/	'aaaa)			

respuesta es sí, en las

[NO LEA LA	SI=1	NO=2	Si la respuesta es sí, ¿durante cuántas semanas				
LISTA].			antes del [fecha de referencia/]				
			tomó este medicamento?				
			2 semanas	4 semanas	12 semanas		
Aciphex (rabeprazol)	1	2					
Alka-Seltzer (bicarbonato sódico)	1	2					
Maalox (hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y simeticona)	1	2					
Mylanta (hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y simeticona)	1	2					
Nexium (esomeprazole)	1	2					
Pepcid (famotidina)	1	2					
Prevacid (lansoprazol)	1	2					
Prilosec (omeprazol)	1	2					
Protonix (pantoprazol)	1	2					
Rolaids (carbonato de calcio e hidróxido de magnesio)	1	2					
Tums (carbonato de calcio)	1	2					
Tagamet (cimetidina)	1	2					
Zantac (ranitidine)	1	2					
Otro:	1	2					
No sabe/No está seguro	7	7					
Se negó a responder	9	9					

2 semanas anteriores

Si la

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente:Identificación del estado:	
FECHA DE REFERENCIA:// (mm/dd/aaaa)	
depresión, la ansiedad, para dejar de fumar y pa medicamentos para determinar si podrían poner	ue se dan para muchas cosas como el dolor crónico, la ra ayudar con el sueño. Le preguntamos sobre estos a las personas en riesgo de contraer <i>Clostridium difficile</i>. os siguientes: Prozac, Celexa, Remeron, Paxil y Trazadone."
27. En las 12 semanas anteriores al [fecha medicamentos de forma regular? Definimos Sí	la P.28).
	al de los medicamentos tomó de forma regular en las 12 semanas

	[NO LEA LA			Si la respuesta	es sí. :durante	cuántas semanas
	LISTA].			antes del [fecha		cuantus semunus
€ CASO	€ CONTROL			/ /		e medicamento?
Identificación	del paciente:			2 semanas	4 semanas	12 semanas
Identificación	del estado:	SÍ	NO		. 5011101105	1= Semanas
FECHA DE R	EAFRENGtAlina_//_	1	2			
-	Anafranil	1	2			
	(clomipramina)	_	_			
	Asendin (amoxapina)	1	2			
		1	2			
	Celexa, Cipramil	1	2			
	(citalopram)					Si la respuesta
	C 1 1	1				
	Cymbalta	1	2			
	(duloxetina)					
	Effexor (venlafaxina)	1	2			
	Eldepryl, Emsam,	1	2			
	Zelapar (selegilina)					
	Escitalopram	1	2			
	Limbitrol	1	2			
	(clordiazepóxido y					
	amitriptilina)					
	Ludiomil	1	2			
	(maprotilina)					
	Luvox (fluvoxamina)	1	2			
	Marplan	1	2			
	(isocarboxazida)	-				
	Nardil, Nardelzine	1	2			
	(sulfato de fenelzina)	•	-			
	Norpramin	1	2			
	(desipramina)	1	_			
	Nortriptilina	1	2			
	_	1	2			
	Parnate (tranilgipromina)	1	~			
	(tranilcipromina)	1	2			
	Paxil (paroxetina)	1	2			
	Pristiq	1	2			
	(desvenlafaxina)		_			
	Prozac, Sarafem,	1	2			
	Fontex					
	(fluoxetina)					
	Remeron, Avanza,	1	2			
	Zispin (mirtazapina)					
	Savella (milnacipran)	1	2			
	Serzone (nefazodone)	1	2			
	Silenor, Prudoxin,	1	2			
	Zonalon (doxepina)					
	Surmontil	1	2			
	(trimipramina)					
	Symbyax (olanzapina	1	2			
	y fluoxetina)	-	_			
	Tofranil (imipramina)	1	2			
	Trazodona	1	2		1	
		1				
	Triptafen	1	2			
	(amitriptiline y			21		
	perfenazina)	1	2	<u>-1</u>		
	Viibryd (vilazodone)	1	2			
	Vivactil	1	2			

FECHA DE REFERENCIA:/ (mm/dd/aaaa) 2 semanas anteriore	
2 semanas anteriore	
	es
A continuación le preguntaré sobre afecciones que quizás haya tenido.	
28. Antes del [fecha de referencia/], ¿le informó un proveedor médico que tenía alguna de las siguientes afecciones?	3

€ CASO €	CONTROL			
Identificación de	paciente:			
Identificación de	estado:			
FECHA DE REF	ERENCIA:	1	1	
	(mm/dd/a	aaaa)		

[LEA LA LISTA, incluida la información que aparece entre paréntesis]

LEA LA LISTA	Sí	No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
Diabetes	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Ataque cardiaco	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Insuficiencia cardíaca congestiva	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Accidente cerebrovascular (apoplejía)	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Presión arterial alta	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Enfermedad vascular periférica (claudicación intermitente, gangrena, derivación arterial periférica, derivación arterial)	1	2	7	9
Insuficiencia renal crónica (de los riñones)	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Si la respuesta es sí, ¿está en tratamiento de diálisis o esperando empezarlo?	1	2	7	<u>9</u>
Enfermedad pulmonar crónica (epoc, enfisema)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Asma	1	2	7	9
Fibrosis quística	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Infección crónica por el virus de la hepatitis B	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Infección crónica por el virus de la hepatitis C	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Trasplante de órganos	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Trasplante de médula ósea	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Leucemia o linfoma	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Anemia drepanocítica (no el rasgo drepanocítico)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Tumor sólido canceroso (por ejemplo, del hueso, hígado, cerebro)	1	2	7	9
Síndrome del intestino corto (insuficiencia intestinal)	1	<u>2</u>	7	9
Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa)	1	2	7	9
Lupus	1	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Artritis reumatoide	1	2	<u>7</u>	9
Depresión	1	2	<u>7</u>	9
Otras enfermedades (especifique):	1	2	<u>7</u>	9

29. Existe algo de evidencia de que el peso de una persona podría afectar la infección por <i>Clostridium difficile</i> . ¿Cu	Jánto
mide y pesa?	
Altura: Pies pulg. (ocm)	
Peso:kg)	
No sabe/No está seguro7	
Se negó a responder9	

SECCIÓN 8: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas finales.

30. De los siguientes grupos,	¿a cuál considera	a usted que pertenece?	[Lea las respuestas 2	L y 2]
1 Hispano o latino				

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente:	
Identificación del estado:	
FECHA DE REFERENCIA:// (mm/dd/aaaa)	
2 Ni hispano ni latino 7 No sabe/No está seguro (NO LEER) 9 Se negó a responder (NO LEER) 10. Otra categoría racial (NO LEER)	
31. Le voy a leer una lista de categorías de razas. De las siguientes, ¿a cuál o cuáles considera usted que pertenece? [Lea las respuestas 1 a 5 y permita que el encuestado seleccione una o más] 1 Blanca o caucásica 2 Negra o afroamericana 3 Indoamericana o nativa de Alaska 4 Nativa de Hawái o de otra isla del Pacífico 5 Asiática 7 No sabe/No está seguro (NO LEER) 9 Se negó a responder (NO LEER) 10. Otra categoría racial (NO LEER)	
32. ¿En qué trabaja?	
33. ¿Cuál fue su tipo de cobertura de salud principal durante las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia	
I)? Leeré todas las opciones.	
Seguro privado, como una HMO, PPO o plan de atención médica administrada1	
Seguro de salud público, como Medicaid, Medicare o un programa de asistencia del estado 2	
Una combinación de seguro médico privado y público3 No tuvo seguro de salud4	
NO LEER: Otro- F 8-5	
[especifique]	
No sabe o no está seguro7 Se negó a responder9	
Se nego a responder	
Debido a que el nivel de educación alcanzado y los ingresos pueden afectar el acceso a atención de l salud, me gustaría hacerle un par de preguntas sobre este tema.	la
34_¿Cuál es el grado escolar o nivel de educación más alto que completó?	
1 Nunca fue a la escuela o solo fue al kínder	
2 Escuela primaria o media; 1.º-8.º grado	
3 Comenzó la escuela secundaria; 9.°-11.° grado	
4 Completó la escuela secundaria; 12.º grado o GED (grado de equivalencia)	
5 Universidad o escuela técnica por 1-3 años	
6 Universidad por 4 años, con o sin título	
9 Se negó a responder	
25 CUÁLES CON TODOS LOS INSPESSOS ADUALES DE SULHOSAD, INSCLUDOS DE SESSOS D	.,
¿Cuáles son todos los ingresos brutos anuales de su hogar, incluidos los ingresos de seguro social pensiones? Lea cada una de las respuestas en orden hasta que el encuestado indique una.	ľ
0-8_ Estudiante universitario que depende económicamente de otras personas	
1 Menos de \$15,0005 Menos de \$70,000	

€ CASO € CONTROL Identificación del paciente: Identificación del estado:	
FECHA DE REFERENCIA://	
2 Menos de \$25,000	6 \$70,000 o más
3 Menos de \$35,000	7 No sabe o no está seguro
4 Menos de \$50,000	9 Se negó a responder
Con esta pregunta terminamos la entrevista :	Muchas gracias por su tiempo y participación!
36. Comentarios:	
37. ¿Se completó la entrevista? € Sí € No	
38. Fecha de la entrevista://	
39. Iniciales de la persona que lleva a cabo la en	trevista:

€ CASO € C	ONTROL			
Identificación del pac	iente:			
Identificación del esta	ado:			
FECHA DE REFERE	NCIA:	/	1	
	(mm/dd/aa	aaa)		

Apéndice de la entrevista de salud: códigos de ocupaciones

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTOS: Clasificación estándar de ocupaciones de 1998

29-0000 Profesionales de la práctica médica y ocupaciones técnicas

29-1000 Profesionales médicos de diagnóstico y tratamiento

29-1010 Quiroprácticos

29-1020 Dentistas

29-1021 Dentistas, en general

29-1022 Cirujanos bucales y maxilofaciales

29-1023 Ortodoncista

29-1024 Especialistas en prótesis dentales

29-1029 Dentistas, todos los demás especialistas

29-1030 Dietistas y nutricionistas

29-1040 Optometrista

29-1050 Farmacéuticos

29-1060 Médicos y cirujanos

29-1061 Anestesiólogos

29-1062 Médico familiar y general

29-1063 Internistas, en general

29-1064 Obstetras y ginecólogos

29-1065 Pediatras, en general

29-1066 Siguiatras

29-1067 Cirujanos

29-1069 Médicos y cirujanos, todos los demás

29-1070 Auxiliares médicos

29-1080 Podiatras

29-1110 Enfermeros certificados

29-1120 Terapeutas

29-1121 Audiólogos

29-1122 Terapeutas ocupacionales

29-1123 Fisioterapeutas

29-1124 Radioterapeutas

29-1125 Terapeuta recreacional

29-1126 Terapeutas de la respiración

29-1127 Patólogos del habla y el lenguaje

29-1129 Terapeutas, todos los demás

29-1130 Veterinarios

29-1190 Profesionales médicos de diagnóstico y tratamiento diversos

29-1199 Profesionales médicos de diagnóstico y tratamiento, todos los demás

29-2000 Tecnólogos y técnicos de la salud

29-2010 Tecnólogos y técnicos de laboratorios clínicos

29-2011 Tecnólogos de laboratorios clínicos y médicos

29-2012 Técnicos de laboratorios clínicos y médicos

29-2020 Higienistas dentales

29-2030 Tecnólogos y técnicos en lo relativo a diagnósticos

29-2031 Tecnólogos y técnicos cardiovasculares

29-2032 Ecografistas médicos de diagnóstico

29-2033 Tecnólogos de medicina nuclear

29-2034 Tecnólogos y técnicos de radiología

29-2040 Técnicos y paramédicos médicos especialistas en emergencias

29-2050 Técnicos de apoyo al médico tratante y de diagnóstico

29-2051 Técnicos dietistas

29-2052 Técnicos de farmacia

€ CASO € CONTROL	
Identificación del paciente:	
Identificación del estado:	
FECHA DE REFERENCIA: / (mm/dd/aaaa)	
29-2053 Técnicos siquiátricos	
29-2054 Técnicos de terapia respiratoria	
29-2055 Tecnólogos quirúrgicos	
29-2056 Tecnólogos y técnicos veterinarios	
29-2060 Auxiliares licenciados de enfermería y enfermeros licenciados con práctica en consultorios privados	
29-2070 Técnicos de información de la salud y registros médicos	
29-2080 Óptico	
29-2090 Tecnólogos y técnicos de la salud, varios	
29-2091 Ortésicos y protésicos	
29-2099 Tecnólogos y técnicos de la salud, todos los demás	
29-9000 Otros profesionales de la práctica médica y ocupaciones técnicas	
29-9010 Técnicos y especialistas de la salud y seguridad ocupacional	
29-9011 Especialistas de la salud y seguridad ocupacional	
29-9012 Técnicos de la salud y seguridad ocupacional	
29-9090 Especialistas de la práctica médica y trabajadores técnicos, varios	
29-9091 Entrenadores atléticos	
29-9099 Especialistas de la práctica médica y trabajadores técnicos, todos los demás	
31-0000 Ocupaciones de apoyo a la salud	
31-1000 Auxiliares de salud a domicilio, siquiátricas y de enfermería	
31-1010 Auxiliares de salud a domicilio, siquiátricas y de enfermería	
31-1011 Auxiliares de salud a domicilio	
31-1012 Auxiliares de enfermería, personal de mantenimiento y ayudantes del lugar	
31-1013 Auxiliares siquiátricos	
31-2000 Auxiliares y asistentes de fisioterapia y terapia ocupacional	
31-2010 Auxiliares y asistentes de terapia ocupacional	
31-2011 Asistentes de terapia ocupacional	
31-2012 Auxiliares de terapia ocupacional	
31-2020 Auxiliares y asistentes de fisioterapia	
31-2021 Asistentes de fisioterapia	
31-2022 Auxiliares de fisioterapia	
31-9000 Otras ocupaciones de apoyo de la salud	
31-9010 Masoterapia 31-9090 Ocupaciones de apoyo a salud varias	
a ravav vvuodiones ue guovo g sgiuu. Vgiigs	

9090 Ocupaciones de apoyo a salud, varias 31-9091 Asistentes dentales

31-9092 Asistentes médicos 31-9093 Preparadores de equipos médicos

31-9094 Transcripcionistas médicos

31-9095 Auxiliares de farmacia

31-9096 Asistentes veterinarios y cuidadores de animales de laboratorio 31-9099 Trabajadores de apoyo de la salud, todos los demás

MLS-244455