

OMB

Fecha de vto.

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_  
Identificación del estado: \_\_\_\_\_  
Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**Anexo G: Estudio pediátrico sobre factores de riesgo de las infecciones por *Clostridium difficile* (CDI) asociados a la comunidad**  
**Entrevista de sujetos de casos y participantes de control**

La carga pública de notificación para esta recolección de información se calcula que promedia los 30 minutos por respuesta, lo que incluye el tiempo que se toma en dar las instrucciones, hacer búsquedas en fuentes de datos, recolectar y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. Una agencia no puede llevar a cabo ni patrocinar un estudio de recopilación de información y las personas no están obligadas a responder, a menos que se presente un número de control de OMB válido y vigente. Envíe comentarios sobre este cálculo de tiempo o sobre cualquier otro aspecto de esta recolección de información, incluidas sugerencias para reducir esta carga, a CDC/ATSDR Information Collection Review Office, 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; ATTN: PRA (0920-0892).

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

## **ENTREVISTA DE SUJETOS DE CASOS Y PARTICIPANTES DE CONTROL PEDIÁTRICOS DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASOCIADO A LA COMUNIDAD**

**SECCIÓN 1: IDENTIFICADORES\*\*\*Sujetos de casos Y participantes de control\*\*\*\*\***

1. € CASO    € CONTROL

2. Número de identificación del estudio: \_\_\_\_\_

3. Se participante de control. Fecha de referencia del caso correlacionado: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

2 semanas antes del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

4 semanas antes del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

12 semanas antes del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

4. Edad: \_\_\_\_\_ Años \_\_\_\_\_ Meses

5. Sexo    € Masculino    € Femenino

## **SECCIÓN 2: PREGUNTAS SOBRE ENFERMEDADES- \*\*\*\*\*SUJETOS DE CASOS SOLAMENTE\*\*\*\*PARA LOS PARTICIPANTES DE CONTROL PASE A LA SECCIÓN 3, P. 1011\*\*\*\*\***

**“Ahora le haré algunas preguntas sobre la enfermedad de su hijo.”**

6. ¿Se acuerda [usted] cuándo comenzó la diarrea de su hijo?

Sí.....1 (Si la respuesta es Sí, complete con la fecha en que comenzó la diarrea y úsela como fecha de referencia).

No.....2 (Complete con la fecha de recogida de la muestra y úsela como fecha de referencia).

No sabe/No está seguro .....7 (Complete con la fecha de recogida de la muestra y úsela como fecha de referencia).

Se negó a contestar.....9 (Complete con la fecha de recogida de la muestra y úsela como fecha de referencia).

€ FECHA DE REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

2 semanas antes del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

4 semanas antes del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

12 semanas antes del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

67. ¿Cuántos días le duró la diarrea a su hijo alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)?



€ CASO € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

No sabe/No está seguro.....7

Se negó a responder.....9

**6A7A.** En el peor día de diarrea de su hijo alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_), ¿cuál fue el número aproximado de deposiciones que tuvo en un período de 24 horas?

3 o más, pero menos de 5 deposiciones 1

De 5 a 10 deposiciones.....2

Más de 10 deposiciones .....3

No sabe/No está seguro.....7

Se negó a responder.....9

**78.** ¿Tuvo su hijo alguno de los siguientes síntomas asociados a la enfermedad por *Clostridium difficile* alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)?

<b>[LEA LA LISTA].</b>	Sí	No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
Heces sanguinolentas	1	2	7	9
Fiebre	1	2	7	9
Náuseas	1	2	7	9
Vómitos	1	2	7	9
Dolor abdominal	1	2	7	9
Otro	1	2		
Especifique: _____				

**89.** ¿Pasó su hijo la noche en el hospital debido a la enfermedad por *Clostridium difficile* alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)?

Sí..... 1

No.....2

No sabe/No está seguro.....7

Se negó a responder.....9

**8A. Si la respuesta es Sí,** indique dónde \_\_\_\_\_  
*(El nombre del hospital no se transmitirá a los CDC).*

**910.** ¿En el momento en que a su hijo le diagnosticaron la infección por *Clostridium difficile* alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_), le informó un médico o proveedor de atención médica que tenía alguna otra infección estomacal causada por alguna otra bacteria [intestinal, gastrointestinal]?

Sí..... 1

No.....2 **(Pase a la P.1011).**

No sabe/No está seguro .....7 **(Pase a la P.1011).**

Se negó a responder.....9 **(Pase a la P.1011).**

**9A10A. Si la respuesta es sí,** ¿cuál era el nombre de la infección?

<b>[Lea la lista si es necesario].</b>	Sí	No	No sabe/ No está seguro	Se negó a responder
<i>Campylobacter</i>	1	2	7	9

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

<i>Escherichia coli</i>	1	2	7	9
<i>Listeria</i>	1	2	7	9
<i>Salmonella</i>	1	2	7	9
<i>Shigella</i>	1	2	7	9
<i>Vibrio</i>	1	2	7	9
<i>Yersinia</i>	1	2	7	9
<i>Cryptosporidium</i>	1	2	7	9
<i>Giardia</i>	1	2	7	9
<i>Rotavirus</i>	1	2	7	9
<i>Norovirus</i>	1	2	7	9
Otra	1	2	7	9

Specificar: \_\_\_\_\_

### **SECCIÓN 3: CONTACTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD: SUJETOS DE CASOS Y PARTICIPANTES DE CONTROL**

**“Ahora le preguntaré sobre los contactos de atención de la salud entre el [12 semanas antes de la fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_] y el [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_].”**

**1011.** ¿Recibió su hijo atención médica en un consultorio médico o dental, un hospital o en cualquier otro establecimiento médico en las 12 semanas *anteriores* al [FECHA DE REFERENCIA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

Sí..... 1

No.....2 (**Pase a la P.1112**).

No sabe/No está seguro .....7 (**Pase a la P.1112**).

Se niega a responder.....9 (**Pase a la P.1112**).

**10A11A.** Ahora le preguntaré sobre el tipo de lugares que su hijo visitó para recibir atención médica en ese periodo y cuándo los visitó. ¿Visitó su hijo alguno de los siguientes lugares?

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

[LEA LA LISTA].	SI=1	NO=2	No sabe/No está seguro=7	Se negó a responder=9	¿Cuántas semanas antes de (fecha de referencia ____/____/____) fue su hijo a ese lugar?		
					2 semanas	4 semanas	12 semanas
Centro de procedimientos para pacientes ambulatorios							
Centro quirúrgico para pacientes ambulatorios							
Consultorio dental							
Consultorio del médico							
Sala de emergencia							
Centro de hemodiálisis							
Hospital							
Laboratorio para pacientes ambulatorios							
Centro de fisioterapia							
Centro de urgencias							
Otra							

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**SI RESPONDE NO A TODAS LAS OPCIONES DE LA P. [1011A](#), entonces PASE A la [P11P12](#).**

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**10B11B.** ¿En alguna de las visitas en las 12 semanas anteriores al (fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_) le hicieron a su hijo alguno de los siguientes procedimientos?

**\*\*\*\*Si el sujeto contesta SÍ a visitas dentales, pero solamente en 10A11A, pregunte solamente sobre los dos últimos puntos (cirugía bucal-dental y limpieza dental)\*\*\*\***

[LEA LA LISTA].	SI=1	NO=2	No sabe/No está seguro=7	Se negó a responder =9	¿Cuántas semanas antes del (fecha de referencia ____/____/____) tuvo lugar este procedimiento?		
					2 semanas	4 semanas	12 semanas
Endoscopia superior (¿Le pasaron un tubo por la nariz o la boca <u>de su hijo</u> para llegar al estómago?)							
Colonoscopia o sigmoidoscopia (¿Le pasaron un tubo por el recto <u>de su hijo</u> para observar el colon o los intestinos?)							
Radiografía con preparación gastrointestinal (¿ <u>HLe</u> hicieron una radiografía <u>en su hijo</u> para la cual <u>su hijo</u> tuvo que tragar algo antes de que se la hicieran?)							
Quimioterapia							
Cirugía en una sala de operaciones <b>Si responde sí, especifique el tipo:</b>							
Otro procedimiento médico:							
Cirugía <u>bucal-dental</u>							
Limpieza dental							

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**1112.** ¿Acompañó su hijo a alguien a un consultorio médico o dental, hospital, hogar de ancianos o a cualquier otro establecimiento médico, o visitó a alguien en alguno de estos lugares en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

Sí..... 1

No.....2 (**Pase a la P.1213**).

No sabe/No está seguro .....7 (**Pase a la P.1213**).

Se negó a responder.....9 (**Pase a la P.1213**).

**11A12A.** ¿A qué tipo de instalación médica acompañó su hijo a alguien o visitó a alguien en las 12 semanas anteriores al [FECHA DE REFERENCIA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

[LEA LA LISTA].	SI=1	NO=2	No sabe/No está seguro=7	Se negó a responder=9	¿Cuántas semanas antes del (fecha de referencia ____/____/____ ) fue su hijo a ese lugar?		
					2 semanas	4 semanas	12 semanas
Centro de procedimientos para pacientes ambulatorios							
Centro quirúrgico para pacientes ambulatorios							
Consultorio dental							
Consultorio del médico							
Sala de emergencia							
Centro de hemodiálisis							
Hospital							
Centro de atención a largo plazo o centro especializado de enfermería							
Laboratorio para pacientes ambulatorios							
Centro de fisioterapia							
Centro de urgencias							
Otra							

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**SECCIÓN 4: CONTACTOS EN LA CASA**

**“Las próximas preguntas son sobre su hijo y las personas que vivieron con su hijo en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_].”**

**1213.** Sin incluir a su hijo, ¿cuántas personas vivían en la casa con su hijo durante ese tiempo? €

**12A13A.** ¿Cuáles eran las edades de las personas que viven en la casa de su hijo, sin incluir a su hijo? Cuántas personas de las que vivían en su casa, sin incluir a su hijo, pertenecían a cada uno de los siguientes grupos de edades? [Indique el número de personas en cada grupo].

Edades € Menos de 1    € De 1 a 3    € De 4 a 10    € De 11 a 17    € De 18 a 34    € De 35 a 59    € Más de 60

**1314.** ¿Alguna de las personas en su casa, sin incluir a su hijo, usó pañales en la época de (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)? (Incluye a los adultos que usan pañales de adulto).

- Sí.....1
- No.....2
- No sabe/No está seguro.....7
- Se negó a responder.....9

**1415.** ¿Alguna de las personas en su casa, sin incluir a su hijo, asistió a un centro de cuidados diurnos en un entorno de grupo, ya sea para el cuidado de niños o de adultos alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)? Consideramos que un centro de cuidados diurnos es cualquier lugar dentro o fuera de la casa donde un miembro de la familia pasa al menos 4 horas a la semana al cuidado de un adulto con al menos otras dos personas que no viven con su hijo.

- Sí.....1
- No.....2 **(Pase a la P.1516).**
- No sabe/No está seguro .....7 **(Pase a la P.1516).**
- Se negó a responder.....9 **(Pase a la P.1516).**

**154A.** Si la respuesta es sí, ¿qué tipo(s) de entorno de cuidados diurnos era? miembros de la familia asistieron a un centro de cuidados diurnos y qué tipo de entorno era? [Lea la lista de los tipos de entornos si es necesario].

- Domicilio.....1
- Centro de cuidados.....2
- Miembros asistieron ambos tipos .....3
- No sabe/No está seguro.....7
- Se negó a responder.....9

Grupo de EDAD	Tipo de entorno de cuidados diurnos					
	Domiciliario	Centro de cuidados	Niñera	Otro- (especifique)	No sabe	Se negó a responder
Menos de 1	1	2	3		7	9
De 1 a 3	1	2	3		7	9
De 4 a 10	1	2	3		7	9
De 11 a 17	1	2	3		7	9
De 18 a 34	1	2	3		7	9
De 35 a 59	1	2	3		7	9
Más de 60	1	2	3		7	9

€ CASO € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

Cuidado **domiciliario** es el que se brinda en la casa de la persona, típicamente por parte de una persona. Cuidado en un **centro** es el que se brinda típicamente en un edificio comercial con varios proveedores y varias salas.

~~Niñera / proveedor de cuidado compartido, es cuando dos o más familias comparten una niñera o un proveedor de cuidado para cuidar de su familiar ya sea a tiempo completo o parcial.~~

**1516.** ¿En las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_] pasó algún miembro de la familia la noche en el hospital?

- Sí.....1
- No.....2
- No sabe/No está seguro.....7
- Se negó a responder.....9

**1617.** ¿En las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_] pasó algún miembro de la casa la noche en un hogar de ancianos?

- Sí.....1
- No.....2
- No sabe/No está seguro.....7
- Se negó a responder.....9

**1718.** ¿En las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_] tuvo diarrea otra persona que viva en la casa con su hijo?

- Sí..... 1
- No.....2 **(Pase a la P.19).**
- No sabe/No está seguro .....7 **(Pase a la P.19).**
- Se negó a responder.....9 **(Pase a la P.19).**

**18A. Si la respuesta es Sí,** ¿Su hijo ayudó a dicha persona con su higiene personal (incluido el cambio de pañales)?

- Sí — 1
- No — 2
- No sabe/No está seguro 7 —
- Se negó a responder — 9

**18B/18A.** ¿A esta persona le diagnosticaron la infección por *Clostridium difficile*?

- Sí.....1
- No.....2
- No sabe/No está seguro.....7
- Se negó a responder.....9

**19.** ¿Alguna de las personas en el hogar de su hijo trabajó o se desempeñó como voluntario, sin importar la función que cumpliera, en un hospital o cualquier otra instalación médica o lugar donde se proveyera atención a pacientes, en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?  [Trabajó voluntariado puede significar hacer cualquier cosa que necesita entrar en un centro de salud. Algunos ejemplos son: tocar un instrumento musical en el hospital o ayudar a dirigir enfermos a la zona correcta.](#)

- Sí.....1
- No.....2 **(Pase a la P.20).**
- No sabe/No está seguro .....7 **(Pase a la P.20).**
- Se negó a responder.....9 **(Pase a la P.20).**

€ CASO € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

19A. **Si la respuesta es Sí**, ¿en qué tipo de establecimiento de atención médica?

[LEA LA LISTA].	Sí	No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
Hospital	1	2	7	9
Departamento de emergencia	1	2	7	9
Consultorio médico	1	2	7	9
Consultorio dental	1	2	7	9
Centro de atención a largo plazo (centro especializado de enfermería)	1	2	7	9
Centro de hemodiálisis	1	2	7	9
Otro	1	2		
Especificar: _____				

19B. ¿Su trabajo implicaba el contacto físico directo con los pacientes? Por ejemplo, tocar al paciente para ayudarlo a levantarse de la silla.

- Sí..... 1  
No.....2 (Pase a la P.20).  
No sabe/No está seguro .....7 (Pase a la P.20).  
Se negó a responder.....9 (Pase a la P.20).

~~19C~~19B1. **Si la respuesta es sí**, ¿cuál era su función principal?

~~19B2~~—Código de ocupación ~~€€-€€€€€~~ (Coloque el código de la ocupación después de terminar la entrevista).

20. ¿Asistió su hijo a un centro de cuidados diurno en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]? Consideramos que un centro de cuidados diurnos es cualquier lugar dentro o fuera de la casa donde un miembro de la familia pasa al menos 4 horas a la semana al cuidado de un adulto con al menos dos niños que no viven con usted.

- Sí..... 1  
No.....2 (Pase a la P.1621).  
No sabe/No está seguro .....7 (Pase a la P.1621).  
Se negó a responder.....9 (Pase a la P.1621).

20A. **Si la respuesta es Sí**, ¿en qué tipo de entorno de cuidados estuvo el niño? [Lea la lista si es necesario].

Domicilio.....1  
Centro de cuidados.....2

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

Miembros asistieron ambos los tipos .....3

No sabe/No está seguro.....7

Se negó a responder.....9

Cuidado domiciliario es el que se brinda en la casa de la persona, típicamente por parte de una persona.....1

Cuidado en un **centro** es el que se brinda típicamente en un edificio comercial con varios proveedores y varias salas...2

Niñera / proveedor de cuidado compartido, es cuando dos o más familias comparten una niñera o un proveedor de cuidado para cuidar de su familiar ya sea a tiempo completo o parcial- 3

Otro.....4

Especifique:-

\_\_\_\_\_

No sabe/No está seguro7

\_\_\_\_\_ Se negó a responder.....9

Cuidado **domiciliario** es el que se brinda en la casa de la persona, típicamente por parte de una persona. Cuidado en un **centro** es el que se brinda típicamente en un edificio comercial con varios proveedores y varias salas...

**Niñera / proveedor de cuidado compartido**, es cuando dos o más familias comparten una niñera o un proveedor de cuidado para cuidar de su familiar ya sea a tiempo completo o parcial.

**SECCIÓN 5: EXPOSICIÓN A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS**

**“Me gustaría cambiar de tema y preguntarle sobre los alimentos que su hijo generalmente come en una semana dada y el tipo de agua que bebe.”**

21. ¿Su hijo recibió alimentos o fórmula mediante una sonda de yeyunostomía (en inglés *G-tube* o *J-tube*) en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

Sí.....1

No.....2

No sabe/No está seguro.....7

Se negó a responder.....9

.....

2221. ¿En una semana típica, con qué frecuencia consume su hijo los siguientes alimentos?

[LEA LA LISTA].	A menudo	Algunas veces	Rara vez	Nunca	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
	Más de 5 veces a	De 2 a 5 veces a la	Menos de 2 veces a	Nunca		

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

	la semana	semana	la semana			
Huevos	1	2	4	5	7	9
Lácteos (leche yogur)	1	2	4	5	7	9
Verduras frescas crudas	1	2	4	5	7	9
Proteínas provenientes de vegetales (tofu, tempe, seitán)	1	2	4	5	7	9
Carnes rojas (carne de res, cordero, cerdo y otras carnes de caza)	1	2	4	5	7	9
Aves (pollo, pavo)	1	2	4	5	7	9
Pescados y mariscos	1	2	4	5	7	9

22. ¿Su hijo recibió alimentos o fórmula mediante una sonda de yeyunostomía (en inglés G-tube o J-tube) en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

- Sí.....1  
No.....2  
No sabe/No está seguro.....7  
Se negó a responder.....9

23. Escoja una de las opciones siguientes como la fuente principal de agua en la casa que su hijo vivía alrededor de la fecha (Fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_) en su casa (escoja solamente una):

- red de agua pública       pozo particular       manantial       no sabe       otra

Nombre de la distribuidora de agua pública, si se sabe: \_\_\_\_\_

Si escogió otra, especifique el tipo y la ubicación \_\_\_\_\_

23A. ¿Qué tipo de agua sin hervir su hijo usa/usan con más frecuencia para beber en su-la casa? (escoja solamente una opción)

- \_\_\_\_\_ Agua directamente del grifo, sin hacerle tratamiento.  
 \_\_\_\_\_ Agua del grifo, tratada en la casa (por ejemplo, filtrada, tratada con luz ultravioleta, destilada o con un sistema de un punto de entrada que trata el agua de toda la casa).  
 \_\_\_\_\_ Agua embotellada comercialmente.  
 \_\_\_\_\_ Otra \_\_\_\_\_

24. Durante los primeros 6 meses de la vida de su hijo, le dirías: [LEA LAS OPCIONES]

- Casi el 100% de la alimentación eran la leche materna con ninguna o muy poca fórmula .....1  
La mayoría de la alimentación (75%) eran la leche materna y la fórmula fueron el resto ..... 2  
Alrededor de la mitad (o 50%) eran la leche materna y mitad eran fórmula..... 3  
La mayoría de la alimentación (75%) eran fórmula y el resto eran la leche materna ..... 4  
Casi el 100% de la alimentación eran fórmula con ninguna o muy poca leche materna ..... 5  
No sabe/No está seguro.....7  
Se negó a responder.....9

**SECCIÓN 6: ANTECEDENTES MÉDICOS**

Las próximas series de preguntas son sobre los medicamentos que su hijo haya tomado en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]. Los envases y los registros que

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**guarde de los medicamentos lo pueden ayudar a acordarse de medicamentos específicos. ¿Le gustaría buscar esa información antes de continuar?**

25. ¿Su hijo tomó algún antibiótico por boca o le administraron antibióticos por la vena en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

Sí.....1

No.....2 (Pase a la P.2726).

No sabe/No está seguro .....7 (Pase a la P.2726).

Se negó a responder.....9 (Pase a la P.2726).

2625A. ¿Para qué tomó su hijo los antibióticos?

**Nota: Los sujetos podrían dar más de una razón (por ejemplo, si tuvo más de un tratamiento con antibióticos para tratar diferentes enfermedades o si tomó un solo antibiótico para tratar otitis y neumonía).**

[NO LEA LA LISTA].	Sí	No
Bronquitis o neumonía	1	2
Limpieza dental	1	2
Infección de las vías respiratorias superiores, de los oídos, sinusitis	1	2
Infección del ojo	<u>1</u>	<u>2</u>
Cirugía <del>bucal</del> dental	<u>1</u>	<u>2</u>
Infección en la piel o los tejidos blandos (absceso o celulitis)	1	2
Cirugía	1	2
Infección urinaria	1	2
Tratamiento profiláctico de infección urinaria	<u>1</u>	<u>2</u>
No sabe/No está seguro	7	7
Se negó a responder	9	9
Otra	1	<u>2</u>
Especifique: _____		

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**26A25A.** ¿Qué antibióticos tomó su hijo en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]? **[NO LEA LA LISTA].**

[NO LEA LA LISTA].	Sí	<i>Si la respuesta es sí, ¿cuántas semanas antes del (fecha de referencia ____/____/____) tomó su hijo este antibiótico?</i>		
		2 semanas	4 semanas	12 semanas
Amoxicilina	1			
Amoxicilina y clavulanato	1			
Ampicilina	1			
Augmentine	1			
Azitromicina	1			
Bactrim (cotrimoxazol o sulfametoxazol y trimetoprima)	1			
Biaxin	1			
Ceclor (ceftaclor)	1			
Cefaclor	1			
Cefadroxilo	1			
Cefdinir	1			
Ceftin	1			
Cefixima	1			
Cefuroxima	1			
Cefzil (cefprozilo)	1			
Cefradina	1			
Ciprofloxacino o Cipro	1			
Claritromicina	1			
Cleocin (clindamicina)	1			
Clindamicina	1			
Dapsona	1			
Doxiciclina	1			
Duricef (cefadroxilo)	1			
Eritromicina	1			
Eritromicina sulfa (eritromicina y sulfisoxazol)	1			
Flagyl (metronizadol)	1			
Floxin (ofloxacino)	1			
Keflex (cefalexina)	1			
Keftab (cefalexina)	1			
Levofloxacino	1			
Levoquin (levofloxacino)	1			
Monurol (fosfomicina)	1			

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

Metronidazol	1			
Norfloxacin o Norflox	1			
Ofloxacin u Oflox	1			
Omnicef (cefдинир)	1			
Penicilina o Pen VK (con potasio)	1			
Pediazole (eritromicina y sulfisoxazol)	1			
Septra (cotrimoxazol o sulfametoxazol y trimetoprima)	1			
Suprax (cefixima)	1			
<b>Q. 26A-25A CONTINUADO</b>		<i>Si la respuesta es sí, ¿cuántas semanas antes del (fecha de referencia ____/____/____) tomó su hijo este antibiótico?</i>		
<b>[NO LEA LA LISTA].</b>		<b>2 semanas</b>	<b>4 semanas</b>	<b>12 semanas</b>
Trimox (penicilina)	1			
Trimetoprima sulfa (trimetoptina y sulfametoxazol)	1			
Vancomicina	1			
Zithromax o Z-Pak (azitromicina)	1			
Clindamicina	1			
Otro antibiótico 1	1			
Especifique: _____	1			
Otro antibiótico 2	1			
Especifique: _____	1			
No sabe/No está seguro	7			
Se negó a responder	9			

2726. ¿Usó su hijo gotas oftálmicas antibióticas o ungüento antibiótico para ojos en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]?

Sí.....1

No.....2 **(Pase a la P.2827).**

No sabe/No está seguro .....7 **(Pase a la P.2827).**

Se negó a responder.....9 **(Pase a la P.2827).**

27-26 A. **Si la respuesta es sí, ¿cuál es el nombre de las gotas? (Lea la lista si es necesario).**

Polytrim (Polimixina sulfato o trimetoprima [TMP]).....1

Ciloxan (Ciprofloxacino).....2

Ocuflox (Ofloxacin).....3

Vigamox, Moxeza (Moxifloxacino) .....4

Otro.....9

Especifique: \_\_\_\_\_

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**2827.** En las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_], ¿tomó su hijo algún medicamento reductor de la acidez de forma regular para el tratamiento de exceso de ácido estomacal, acidez o enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)? Definimos uso regular como el uso del producto al menos 3 días a la semana. Entre estos medicamentos se incluyen Tums, Maalox, Mylanta, Tagamet, Zantac, Prilosec y Nexium.

Sí.....1

No.....2 **(Pase a la P.2928).**

No sabe/No está seguro.....7 **(Pase a la P.2928).**

Se negó a responder.....9 **(Pase a la P.2928).**

**28A27A.** Si la respuesta es sí, especifique qué medicamento tomó su hijo de forma regular en esas 12 semanas.

[NO LEA LA LISTA].	SI=1	NO=2	¿Cuántas semanas antes de (fecha de referencia ____/____/____) tomó su hijo este medicamento?		
			2 semanas	4 semanas	12 semanas
Aciphex (rabeprazol)	1	2			
Alka-Seltzer (bicarbonato sódico)	1	2			
Maalox (hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y simeticona)	1	2			
Mylanta (hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y simeticona)	1	2			
Nexium (esomeprazole)	1	2			
Pepcid (famotidina)	1	2			
Prevacid (lansoprazol)	1	2			
Prilosec (omeprazol)	1	2			
Protonix (pantoprazol)	1	2			
Roloids (carbonato de calcio e hidróxido de magnesio)	1	2			
Tums (carbonato de calcio)	1	2			
Tagamet (cimetidina)	1	2			
Zantac (ranitidine)	1	2			
Otro:	1	2			
No sabe/No está seguro	7	7			
Se negó a responder	9	9			

Si la

respuesta es sí, en las

2 semanas anteriores

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

“Ahora le preguntaré sobre los medicamentos que se dan para muchas cosas como el dolor crónico, la depresión, para la ansiedad y para ayudar con el sueño. ~~Le preguntamos sobre estos medicamentos para determinar si podrían poner a las personas en riesgo de contraer Clostridium difficile.~~ Algunos ejemplos de estos medicamentos son los siguientes: Prozac, Celexa, Remeron, Paxil y Trazadone.”

2928. En las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_], ¿tomó su hijo alguno de estos medicamentos de forma regular? Definimos uso regular como el uso del producto al menos 3 días a la semana.

- Sí.....1
- No.....2 (Pase a la P.29).
- No sabe/No está seguro.....7 (Pase a la P.29).
- Se negó a responder.....9 (Pase a la P.29).

28A. Si la respuesta es sí, especifique qué medicamento tomó su hijo de forma regular en las 12 semanas anteriores al [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_]? [NO LEA LA LISTA].

€ CASO

Identificación del paciente:  
Identificación del estado:  
Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[NO LEA LA LISTA].

€ CONTROL

**SÍ**      **NO**

¿Cuántas semanas antes del (fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_) tomó su hijo este medicamento?

2 semanas      4 semanas      12 semanas

*Si la respuesta es sí, en las*

Amitriptilina (amitriptyline)	1	2			
Anafranil (clomipramina)	1	2			
Asendin (amoxapina)	1	2			
Celexa, Cipramil (citalopram)	1	2			
Cymbalta (duloxetina)	1	2			
Effexor (venlafaxina)	1	2			
Eldepryl, Emsam, Zelapar (selegilina)	1	2			
Escitalopram	1	2			
Limbitrol (clordiazepóxido y amitriptilina)	1	2			
Ludiomil (maprotilina)	1	2			
Luvox (fluvoxamina)	1	2			
Marplan (isocarboxazida)	1	2			
Nardil, Nardelzine (sulfato de fenelzina)	1	2			
Norpramin (desipramina)	1	2			
Nortriptilina	1	2			
Parnate (tranilcipromina)	1	2			
Paxil (paroxetina)	1	2			
Pristiq (desvenlafaxina)	1	2			
Prozac, Sarafem, Fontex (fluoxetina)	1	2			
Remeron, Avanza, Zispin (mirtazapina)	1	2			
Savella (milnacipran)	1	2			
Serzone (nefazodone)	1	2			
Silenor, Prudoxin, Zonalon (doxepina)	1	2			
Surmontil (trimipramina)	1	2			
Symbyax (olanzapina y fluoxetina)	1	2			
Tofranil (imipramina)	1	2			
Trazodona	1	2			
Triptafen (amitriptiline y perfenazina)	1	2			
Viibryd (vilazodone)	1	2			
Vivactil (protriptilina)	1	2			
Wellbutrin, Zyban (bupropion)	1	2	19		
Zoloft, Lustral (sertralina)	1	2			

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

2 semanas anteriores

| **“A continuación le preguntaré sobre afecciones que quizás su hijo haya tenido.”**

| **3029.** Antes del [fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_], ¿le informó un proveedor médico que su hijo tenía alguna de las siguientes afecciones? [**LEA LA LISTA, incluida la información que aparece entre paréntesis**].

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

LEA LA LISTA.	Sí	No	No sabe/No está seguro	Se negó a responder
Enfermedad cardíaca congénita Especifique:				
Diabetes				
Insuficiencia renal crónica (de los riñones)				
<b>Si la respuesta es sí, ¿está su hijo en tratamiento de diálisis o esperando empezarlo?</b>				
Enfermedad pulmonar crónica (displasia broncopulmonar)				
Asma				
Fibrosis quística				
Trasplante de órganos				
Trasplante de médula ósea				
Leucemia o linfoma				
Anemia drepanocítica (no el rasgo drepanocítico)				
Cáncer (por ejemplo, del hueso, hígado, cerebro)				
Síndrome del intestino corto (insuficiencia intestinal)				
Depresión				
Otras enfermedades:				
<b>SOLAMENTE en el caso de niños menores de 3 años (36 meses) continúe con las siguientes preguntas:</b>				
¿Nació por cesárea?				
¿Permaneció en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos?				
<b>Si la respuesta es sí, ¿nació su hijo prematuramente?</b> ¿Cuántas semanas? _____				
<b>Si la respuesta es sí, ¿cuántas semanas permaneció en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos?</b>				

~~3130. Existe algo de evidencia de que el peso de una persona podría afectar la infección por Clostridium difficile.~~

¿Cuánto medía y pesaba su hijo la última vez que lo midieron y lo pesaron?

Altura/Tamaño: \_\_\_\_\_ Pies    pulg. (o \_\_\_\_\_ cm)

Peso: \_\_\_\_\_ lbs (o \_\_\_\_\_ kg)

NO sabe/No está seguro....7 **[Explique diciendo: A veces los médicos de los niños les dan a los padres hojas o gráficas con la altura y el peso de sus hijos. Si tiene alguna de estas puede esperar a que las vaya a buscar].**

Se negó a responder.....9

Peso y altura: \_\_\_\_\_ Pies    pulg. (o \_\_\_\_\_ cm)

Peso: \_\_\_\_\_ lbs (o \_\_\_\_\_ kg)

-

**SECCIÓN 8: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA**

€ CASO € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**“Ahora quisiera hacerle algunas preguntas finales.”**

**3231.** Considera usted que su hijo es.... [Lea las respuestas 1 y 2].

- \_\_\_ 1 Hispano o latino
- \_\_\_ 2 Ni hispano ni latino
- \_\_\_ 7 No sabe/No está seguro (NO LEER)
- \_\_\_ 9 Se negó a responder (NO LEER)
- \_\_\_ 10. Otra categoría racial (NO LEER)

32. Le voy a leer una lista de categorías de razas. De las siguientes, ¿a cuál o cuáles considera que pertenece su hijo?  
**[Lea las respuestas 1 a 5 y permita que el encuestado seleccione una o más]**

- \_\_\_ 1 Blanca o caucásica
- \_\_\_ 2 Negra o afroamericana
- \_\_\_ 3 Indioamericana o nativa de Alaska
- \_\_\_ 4 Nativa de Hawái o de otra isla del Pacífico
- \_\_\_ 5 Asiática
- \_\_\_ 7 No sabe/No está seguro (NO LEER)
- \_\_\_ 9 Se negó a responder (NO LEER)
- \_\_\_ 10. Otra categoría racial (NO LEER)

**3433.** ¿Cuál fue el tipo de cobertura de salud principal de su hijo durante las 12 semanas anteriores al (fecha de referencia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)? **“Leeré todas las opciones.”**

- Seguro privado, como una HMO, PPO o plan de atención médica administrada..... 1
- Seguro de salud público, como Medicaid, Medicare o un programa de asistencia del estado..... 2
- Una combinación de seguro médico privado y público..... 3
- No tuvo seguro de salud..... 4
- NO LEER: Otro..... **8-5**
- Especifique: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ No sabe o no está seguro..... 7
- Se negó a responder..... 9

**~~Tengo unas cuantas preguntas más sobre los padres o el tutor legal que cuidan de [nombre del niño] con mayor frecuencia. Debido a que el nivel de educación alcanzado y los ingresos pueden afectar el acceso a atención de la salud, me gustaría hacerle un par de preguntas sobre este tema.~~**

**3534.** ¿CUÁL ES EL NIVEL DE EDUCACIÓN O GRADO ESCOLAR MÁS ALTO ALCANZADO POR ALGUIEN EN LA CASA? **“RESPONDA ESTA PREGUNTA SEGÚN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MÁS ALTO QUE HAYA ALCANZADO ALGUIEN EN LA CASA.”**

- \_\_\_ 1 Nunca fue a la escuela o solo fue al kínder
- \_\_\_ 2 Escuela primaria o media; 1.º-8.º grado
- \_\_\_ 3 Comenzó la escuela secundaria; 9.º-11.º grado
- \_\_\_ 4 Completó la escuela secundaria; 12.º grado o GED (grado de equivalencia)
- \_\_\_ 5 Universidad o escuela técnica por 1-3 años
- \_\_\_ 6 Universidad por 4 años, con o sin título
- \_\_\_ 9 Se negó a responder

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

~~Debido a que los ingresos pueden influir en el acceso a la atención médica, me gustaría preguntarle sobre su ingreso anual.~~

**3635.** EN LA CASA DONDE VIVE SU HIJO, ¿CUÁL ES EL TOTAL DE INGRESOS FAMILIARES, INCLUIDAS TODAS LAS FUENTES DE INGRESOS? [LEA CADA RESPUESTA EN ORDEN HASTA QUE LA PERSONA ENTREVISTADA INDIQUE UNA. ]

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| ___ 1 Menos de \$15,000 | ___ 5 Menos de \$70,000        |
| ___ 2 Menos de \$25,000 | ___ 6 \$70,000 o más           |
| ___ 3 Menos de \$35,000 | ___ 7 No sabe o no está seguro |
| ___ 4 Menos de \$50,000 | ___ 9 Se negó a responder      |

**“Con esa pregunta terminamos la entrevista. ¡Muchas gracias por su tiempo y su participación!”**

**3736.** Comentarios:

---

---

---

---

---

**3837.** ¿Se completó la entrevista?    € Sí    € No

**3938.** Fecha de la entrevista: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

**4039.** Iniciales de la persona que lleva a cabo la entrevista: \_\_\_\_\_

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

### Apéndice de entrevista de salud: códigos de ocupaciones

#### OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO: Clasificación estándar de ocupaciones de 1998

- 29-0000 Profesionales de la práctica médica y ocupaciones técnicas
  - 29-1000 Profesionales médicos de diagnóstico y tratamiento
    - 29-1010 Quiroprácticos
    - 29-1020 Dentistas
      - 29-1021 Dentistas, en general
      - 29-1022 Cirujanos bucales y maxilofaciales
      - 29-1023 Ortodoncista
      - 29-1024 Especialistas en prótesis dentales
      - 29-1029 Dentistas, todos los demás especialistas
    - 29-1030 Dietistas y nutricionistas
    - 29-1040 Optometrista
    - 29-1050 Farmacéuticos
    - 29-1060 Médicos y cirujanos
      - 29-1061 Anestesiólogos
      - 29-1062 Médico familiar y general
      - 29-1063 Internistas, en general
      - 29-1064 Obstetras y ginecólogos
      - 29-1065 Pediatras, en general
      - 29-1066 Siquiatras
      - 29-1067 Cirujanos
      - 29-1069 Médicos y cirujanos, todos los demás
    - 29-1070 Auxiliares médicos
    - 29-1080 Podiatras
    - 29-1110 Enfermeros certificados
    - 29-1120 Terapeutas
      - 29-1121 Audiólogos
      - 29-1122 Terapeutas ocupacionales
      - 29-1123 Fisioterapeutas
      - 29-1124 Radioterapeutas
      - 29-1125 Terapeuta recreacional
      - 29-1126 Terapeutas de la respiración
      - 29-1127 Patólogos del habla y el lenguaje
      - 29-1129 Terapeutas, todos los demás
    - 29-1130 Veterinarios
    - 29-1190 Profesionales médicos de diagnóstico y tratamiento diversos
      - 29-1199 Profesionales médicos de diagnóstico y tratamiento, todos los demás
  - 29-2000 Tecnólogos y técnicos de la salud
    - 29-2010 Tecnólogos y técnicos de laboratorios clínicos
      - 29-2011 Tecnólogos de laboratorios clínicos y médicos
      - 29-2012 Técnicos de laboratorios clínicos y médicos
    - 29-2020 Higienistas dentales
    - 29-2030 Tecnólogos y técnicos en lo relativo a diagnósticos
      - 29-2031 Tecnólogos y técnicos cardiovasculares
      - 29-2032 Ecografistas médicos de diagnóstico
      - 29-2033 Tecnólogos de medicina nuclear
      - 29-2034 Tecnólogos y técnicos de radiología
    - 29-2040 Técnicos y paramédicos médicos especialistas en emergencias
    - 29-2050 Técnicos de apoyo al médico tratante y de diagnóstico
      - 29-2051 Técnicos dietistas
      - 29-2052 Técnicos de farmacia
      - 29-2053 Técnicos siquiátricos
      - 29-2054 Técnicos de terapia respiratoria

€ CASO    € CONTROL

Identificación del paciente: \_\_\_\_\_

Identificación del estado: \_\_\_\_\_

Fecha de REFERENCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(mm/dd/aaaa)

- 29-2055 Tecnólogos quirúrgicos
- 29-2056 Tecnólogos y técnicos veterinarios
- 29-2060 Auxiliares licenciados de enfermería y enfermeros licenciados con práctica en consultorios privados
- 29-2070 Técnicos de información de la salud y registros médicos
- 29-2080 Óptico
- 29-2090 Tecnólogos y técnicos de la salud, varios
  - 29-2091 Ortésicos y protésicos
  - 29-2099 Tecnólogos y técnicos de la salud, todos los demás
- 29-9000 Otros profesionales de la práctica médica y ocupaciones técnicas
  - 29-9010 Técnicos y especialistas de la salud y seguridad ocupacional
  - 29-9011 Especialistas de la salud y seguridad ocupacional
  - 29-9012 Técnicos de la salud y seguridad ocupacional
  - 29-9090 Especialistas de la práctica médica y trabajadores técnicos diversos
    - 29-9091 Entrenadores atléticos
    - 29-9099 Especialistas de la práctica médica y trabajadores técnicos, todos los demás
- 31-0000 Ocupaciones de apoyo a la salud
  - 31-1000 Auxiliares de salud a domicilio, siquiátricas y de enfermería
    - 31-1010 Auxiliares de salud a domicilio, siquiátricas y de enfermería
    - 31-1011 Auxiliares de salud a domicilio
    - 31-1012 Auxiliares de enfermería, personal de mantenimiento y ayudantes del lugar
    - 31-1013 Auxiliares siquiátricos
  - 31-2000 Auxiliares y asistentes de fisioterapia y terapia ocupacional
    - 31-2010 Auxiliares y asistentes de terapia ocupacional
    - 31-2011 Asistentes de terapia ocupacional
    - 31-2012 Auxiliares de terapia ocupacional
    - 31-2020 Auxiliares y asistentes de fisioterapia
    - 31-2021 Asistentes de fisioterapia
    - 31-2022 Auxiliares de fisioterapia
  - 31-9000 Otras ocupaciones de apoyo de la salud
    - 31-9010 Masoterapia
    - 31-9090 Ocupaciones de apoyo a la salud diversas
      - 31-9091 Asistentes dentales
      - 31-9092 Asistentes médicos
      - 31-9093 Preparadores de equipos médicos
      - 31-9094 Transcripcionistas médicos
      - 31-9095 Auxiliares de farmacia
      - 31-9096 Asistentes veterinarios y cuidadores de animales de laboratorio
      - 31-9099 Trabajadores de apoyo de la salud, todos los demás

MLS-244455