



عامل الرعاية الصحية وخطر التعرض لمرض فيروس إيبولا:
استمارة تقديم التقارير التي ينبغي أن تستكملا الحالات المصابة بمرض فيروس إيبولا بين عامل الرعاية الصحية في غرب أفريقيا

.....
الرقم التعريفي للحالة.....

1- هوية المريض عامل الرعاية الصحية

اسم العائلة..... الاسم الأول:..... الاسم الثاني:.....
اللقب:.....
تاريخ الولادة:....././. العمر (بالسنوات): ذكر أنثى
المنطقة:/./.
بلدة/حي الإقامة: خط الطول: خط العرض:
عنوان الإقامة الاعتيادي: رب المنزل (الاسم الأخير والاسم الأول):
عنوان الكامل (إذا كان معروفاً):
الجنسية:
المجموعة العرقية:
تصنيف الحالة مشتبه بها مؤكدة

2- مهنة المريض (قم بوضع علامة في الخانة المناسبة وتقديم التفاصيل إذا/متى كان ذلك ضرورياً)

طبيب ممرض عامل مكتب عامل مختبر عامل نظافة عامل مشرحة/دفن قابلة
 سائق سيارة إسعاف عامل صحة مجتمع عامل تقليدي أخرى (الرجاء التحديد):

اسم منشأة الرعاية الصحية:.....

مقر العمل الرئيسي عند وقت الإصابة:
 مركز معالجة الإيبولا وحدة رعاية الإيبولا مركز "الترانزيت"/"الاحتجاز" مستشفى عام
 وضع مريض خارج المستشفى مختبر أخرى (الرجاء التحديد):
خدمة:
 وحدة حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس الإيبولا وحدة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الإيبولا
 الأملومة الطب المختبري طب الأطفال الجراحة الطوارئ
 نقل الدم المشرحة تقديم الدواء أخرى (الرجاء التحديد):

مقر العمل الإضافي (المدفوع أو التطوعي) عند وقت الإصابة:
 مركز معالجة الإيبولا وحدة رعاية الإيبولا مركز "الترانزيت"/"الاحتجاز" مستشفى عام
 وضع مريض خارج المستشفى مختبر أخرى (الرجاء التحديد):
خدمة:
 وحدة حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس الإيبولا وحدة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الإيبولا
 الأملومة الطب المختبري طب الأطفال الجراحة الطوارئ
 نقل الدم المشرحة تقديم الدواء أخرى (الرجاء التحديد):

لَا شيء

نشاطات قد تكون قد أدت إلى التعرض (ضع علامة على كل ما ينطبق):

توفير رعاية عامة للمرضى (قياس العلامات الحيوية، معاينة المرضى، نقل المرضى)
 إطعام المرضى أو إعطاؤهم أدوية عن طريق الفم

جعل المرضى يستحمون أو تنظيفهم نقل المرضى
 القيام بحقنات سحب الدم القيام بوخز الإصبع الوخذ بالإبرة
 التخلص من الأدوات الحادة تنظيف الإبرة لإعادة الاستعمال
 وضع الحقن الوريدي الاهتمام بالحقن الوريدي (على سبيل المثال، إعطاء أدوية عبر الحقن الوريدي) الاهتمام بقسطرة البول
 تنظيف بقع الدم تنظيف غرف أو قسم المرضى الاهتمام بالقمامة
 الاهتمام بالعينات المختبرية السيطرة على النزف الاحتكاك بأسطح ملوثة
 المساعدة على إنجاب الأطفال



الرقم التعريفي للحالة.....

- إجراء جراحة باطنية إجراء جراحة بسيطة إجراء جراحة كبيرة
 نقل الجثث إجراء التشريح
 تنظيف أو تعقيم المراحيض
 الاهتمام بالشرافش أو الملابس أو الفرشات (عمال نظافة)
 توفير الرعاية لأقرباء المرضى أو أشخاص مقربين آخرين
 طرق أخرى: (الرجاء التحديد).....

3- احتكاك مع مصاب أو مصابين بفيروس الإيبولا:

هل أحدثَ عامل الرعاية الصحية مع أي مصاب مؤكّد أو محتمل بفيروس الإيبولا في خلال الأسابيع الثلاثة السابقة
 نعم لا لا أعلم
 بدء الأعراض؟

في حال أجبت بنعم، هل كان الاحتكاك (في حال احتكاكات عدة، قم بتحديد "مؤكد" في حال كان احتكاك واحد على الأقل مع مصاب مؤكّد بفيروس الإيبولا):

حالة مصاب مشتبه بفيروس الإيبولا حالة مصاب مؤكّد بفيروس الإيبولا

في حال أجبت بنعم، أين (ضع علامة على كل ما ينطبق):

في مركز معالجة الإيبولا وحدة رعاية الإيبولا في مركز رعاية صحي آخر

في عيادة خاصة في المنزل في المجتمع

في حال أجبت بنعم، قم بتحديد العلاقة مع عامل الرعاية الصحية (ضع علامة على كل ما ينطبق):

المريض عامل رعاية صحي آخر فرد من الأسرة

صديق أو قريب آخر لا يوجد

في حال تم إبراج عامل رعاية صحي آخر في الرد السابق، هل حدث الاحتكاك:

في العمل، في منطقة رعاية المرضى

في العمل، في منطقة ليست لرعاية المرضى (قاعة الاستراحة، المكتب، مركز الرعاية...)

خارج العمل

هل حضر عامل الرعاية الصحية جنازة شخص قد مات ربما بسبب الإيبولا في خلال الأسابيع الثلاثة السابقة

بدء الأعراض؟ نعم لا لا أعلم

في حال أجبت بنعم، هل شارك عامل الرعاية الصحية في تحضير الجنائز التي تنتهي على لمس الجثة،

بدون معدات حماية شخصية كافية**? نعم لا

في حال أجبت بنعم، هل وفر عامل الرعاية الصحية الرعاية لأي مصابين مشتبه بهم بالإيبولا في منزل خاصة (وليس في منشأة رعاية صحية)?

نعم لا

4- التعرّض الأكثر ترجيحاً لفيروس الإيبولا

هل وصف عامل الرعاية الصحي أي حالة تعرّض واحدة أدت إلى الإصابة على الأرجح؟ نعم لا لا أعلم

في حال أجبت بنعم، تخطّي الأسئلة الثلاثة التالية وانتقل إلى القسم 5

في حال أجبت بلا، قم بتحديد التاريخ:/...../.....(يوم/شهر/سنة)

تحديد مكان التعرّض المشتبه به:

مركز معالجة الإيبولا وحدة رعاية الإيبولا مركز "الترانزيت"/"الاحتياز" مستشفى عام

وضع مريض العيادات الخارجية مختبر نوع آخر لمنشأة رعاية صحية (الرجاء التحديد):/...../.....

المنزل وضع مجتمعي آخر (الرجاء التحديد):/...../.....

طريقة التعرّض:

رأس الإبرة جرح بالمبعض تلطّخ بشرة غير مجرورة بالدم أو سوائل الجسم تلطّخ بشرة مجرورة بالدم أو سوائل الجسم
 تلطّخ العين بالدم أو سوائل الجسم تلطّخ الفم/الشفتين بالدم أو سوائل الجسم طريقة أخرى (الرجاء التحديد):

المؤثر:

الدم أي سائل جسدي مع دم واضح القيء أو اللعاب البراز البول

سوائل جسدية داخلية (ضع دائرة حول المناسبة): المخي، الزليلي، الجنينية، الذي يحيط بالجنين، التامور، البريتوني

آخر (الرجاء التحديد):/...../.....

الإفرازات المهبلية السائل المنوي



.....الرقم التعريفي للحالة.....

5- الوقاية من الإصابة وأوجه المراقبة في مقر العمل الرئيسي

استعمال معدات الحماية الشخصية والاحتياطات القياسية:

هل تم استخدام أي معدات للحماية الشخصية في وقت التعرض؟ نعم لا لا أعلم
 في حال أجبت بنعم، أيها (قم بوضع علامة على كل ما ينطبق): قفازان فردان قفازان مزدوجان ثوب لاستخدام واحد
 بدلة كاملة (مثل تايفاك) واقي للوجه قناع للوجه جهاز تنفس N-95 أو ما أحدث منها
 نظارات واقية مريل مضاد للمياه أحذية مقاومة مغلفة أغطية أحذية أحذية مطاطية
 قبعة قميص بقعة أغطية القدمين أخرى (الرجاء التحديد).....

هل وضع عامل الرعاية الصحي شرطًا لاصقةً ليثبت معدات الحماية الشخصية خاصتك؟ نعم لا لا أعلم

هل كانت ثمة منتجات خاصة بنطافة اليدين متوفرة عند التعرض؟ نعم لا لا أعلم
 في حال أجبت بنعم، أيها (قم بوضع علامة على كل ما ينطبق): مياه جارية بالكلور من الخزان
 صابون مناشف لاستعمال واحد مطهرات كحولية

هل تم إجراء نظافة الأيدي بشكلٍ مناسب؟ نعم لا لا أعلم

هل توفرت أي صناديق عند وقت التعرض؟ نعم لا لا أعلم

كم متوسط، ما مدى الساعات التي عملتها وأنت ترتدي معدات الحماية الشخصية** في منطقة العزل؟.....؟

هل تم تدريبك على الوقاية من الإصابات ومراقبتها في سياق نقشى مرض الإيبولا؟ نعم لا

أي منظمة ترأست هذا التدريب؟

الحكومة الوطنية منظمة الصحة العالمية مراكز الحماية والوقاية من الأمراض أطباء بلا حدود بعثة الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة للايبولا
 أخرى (الرجاء التحديد):.....
 لا أعلم

* تم تحديد الاحتكاك بقيام عامل الرعاية الصحي بلمس المصاب المؤكد أو المشتبه به بدون معدات الحماية الشخصية أو سوانبه الجسدية.

** معدات الحماية الشخصية = القفازان، والثوب المضاد للمياه أو البدلة الرسمية، وغطاء الرأس المضاد للمياه مع غطاء للعنق، والأحذية الطويلة المطاطية، وقناع الوجه، وواقي الوجه أو النظارات الواقية.

*** تعليمات نظافة الأيدي المناسبة: قيل ارتداء القفازات ومعدات الحماية الشخصية؛ قيل أي إجراءات تنظيف أو تعقيم؛ بعد أي خطر تعرّض أو تعرض فعلي لدم المريض أو سوانبه الجسدية؛ بعد لمس أسطح/معدات/أغراض ملوثة (حتى إذا كان ذلك محتملاً)؛ بعد نزع معدات الحماية الشخصية، عند الخروج من منطقة الرعاية.

تفاصيل إضافية عن التعرض أو تعليقات:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....