	Dáging 2 do 15
	Página 2 de 15
Sección A: Información Demográfica	
Diría que su salud en general es:	Excelente
3115 155 CC 2011 C. MONTH S. C.	Muy buena
	Buena
	Regular
	Mala
	restablecer el val
¿Tiene algún antecedente familiar de diabetes tipo 2?	Abuelo paterno
Especifique (marque todas las opciones que correspondan):	
	☐ Abuela paterna ☐ Padre
	☐ Padre ☐ Hermano/hermana
	Abuelo materno
	Abuela materna
	Madre
	☐ Hijos
	Ninguno
¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual? Marque todas opciones que	 Empleada en un trabajo con paga, trabaja actualmente
correspondan.	Empleada en un trabajo con paga, está de licencia
	Trabaja por su propia cuenta, trabaja actualmente
	Trabaja por su propia cuenta, trabaja actualmente
	Sin trabajo por menos de 1 año
	Sin trabajo por más de 1 año
	Se dedica a cuidar del hogar
	Estudiante de tiempo completo
	Estudiante de dempo completo
	✓ No puede trabajar
	Tio passa narajar
Por favor describalo:	
Por tavor describato.	
¿Desde dónde se conecta a Internet? (Marque todas opciones	Casa
que correspondan.)	Trabajo
	Biblioteca
	Casa de un amigo
	Celular
	Otra
	Ya no tengo acceso a Internet
¿Había un periodo de tiempo en que usted no tenía acceso al internet que duró más de una semana desde su última visita del	○ No
estudio?	SI restablecer el valo
¿Por cuánto tiempo no tuvo o no ha tenido acceso a Internet?	Menos de 1 mes
¿Por cuánto tiempo no tuvo o no ha tenido acceso a Internet?	Menos de 1 mes 1-3 meses
¿Por cuánto tiempo no tuvo o no ha tenido acceso a Internet?	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses
¿Por cuánto tiempo no tuvo o no ha tenido acceso a Internet?	Menos de 1 mes 1-3 meses
رTiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor
	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valo
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor Si No
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular?	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor Si No
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor Si No restablecer el valor
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como poder tener acceso a internet y utilizar aplicaciones. ¿Es su	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valo Si No restablecer el valo
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valo Si No restablecer el valo No No está segura
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como poder tener acceso a Internet y utilizar aplicaciones. ¿Es su celular un teléfono inteligente, como un iPhone, Android,	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor Si No restablecer el valor No No está segura
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como poder tener acceso a Internet y utilizar aplicaciones. ¿Es su celular un teléfono inteligente, como un iPhone, Android,	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor Si No restablecer el valor
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como poder tener acceso a Internet y utilizar aplicaciones. ¿Es su celular un teléfono inteligente, como un iPhone, Android, BlackBerry o teléfono de Windows?	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses Si No restablecer el valo Si No No No está segura restablecer el valo
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como poder tener acceso a Internet y utilizar aplicaciones. ¿Es su celular un teléfono inteligente, como un iPhone, Android, BlackBerry o teléfono de Windows?	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses Si No restablecer el valo Si No No está segura Textos ilimitados
¿Tiene usted un celular, o un BlackBerry o iPhone u otro aparato que también usa como celular? A algunos celulares les llaman "teléfonos inteligentes" o "smartphones" debido a las características que tienen, como poder tener acceso a Internet y utilizar aplicaciones. ¿Es su celular un teléfono inteligente, como un iPhone, Android, BlackBerry o teléfono de Windows?	Menos de 1 mes 1-3 meses 3-6 meses restablecer el valor Si No restablecer el valor Si No No está segura restablecer el val Textos ilimitados Hasta 200 textos al mes

Su plan de celular actual tiene:	datos ilimitados Ilímite de hasta 1 GB Ilímite de hasta 2GB Ilímite de hasta 3 GB Ilímite de más de 3 GB No estoy segura	restablecer el valor
<< Previous Page Save & Return	Next Page >>	
REDCap Software - Version 6.5.18 - ©	2015 Vanderbilt University	
		Redimencionar
Babi2 6m Questionnaire		46 I A
	Pág	ina 3 de 15
Sección B: Actualización del Historial Médico		
Aparte de su atención general durante su embarazo, ¿ha ido al médico por algún motivo, excepto por chequeos de rutina, en los últimos 6 meses?	Sì No	restablecer el valor
¿Por qué?		
		Expandir
En los últimos 6 meses, ¿le han hecho alguna cirugía, sin incluir una cesárea?	SI No	restablecer el valor
Por favor describala:		
		Expandir
En los últimos 6 meses, ¿la hospitalizaron por cualquier motivo, aparte de para dar a luz?	Si No	restablecer el valor

	Expandir
En los últimos 6 meses, ¿le han diagnosticado alguna	o Si
enfermedad o algún problema médico?	○ No
	restablecer el valo
Por favor describala:	
	An An
	> U
	2.14
	Expandir
Anote todos sus medicamentos (incluyendo los que se	
venden sin receta), vitaminas, suplementos y plantas medicinales:	2 4 1
	231
	Expandi
¿Usa usted anticonceptivos?	o si
Carried Management (1997)	○ No
	restablecer el valo
Duá tino do anticoncentivo usa actualmente? Indique todas	C Beatilles authors and a secondary
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, solo progesterona Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y
as opciones que correspondan.	
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina)
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera
as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo
¿Qué tipo de anticonceptivo usa actualmente? Indique todas as opciones que correspondan.	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía
¿Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días
.Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días
¿Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca
;Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o unca?	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca
Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o nunca? Fuma usted ahora cigarrillos electrónicos todos los días,	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca restablecer el valo
Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o nunca? Fuma usted ahora cigarrillos electrónicos todos los días,	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca Todos los días Algunos días Algunos días Algunos días
as opciones que correspondan. ¿Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o nunca? ¿Fuma usted ahora cigarrillos electrónicos todos los días, algunos días o nunca?	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca restablecer el valo Todos los días Algunos días Nunca
Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o nunca? Fuma usted ahora cigarrillos electrónicos todos los días,	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca Todos los días Algunos días Algunos días Algunos días
Fuma usted ahora cigarrillos todos los días, algunos días o nunca? Fuma usted ahora cigarrillos electrónicos todos los días,	Pastillas anticonceptivas, combinación de estrógeno y progesterona DIU, Paragard (cobre) DIU, Mirena (progestina) Anillo vaginal o Nuvaring Parche anticonceptivo Inyecciones de Depo-provera Implante de Nexplanon Método del ritmo Ligamento de las trompas o vasectomía Condones Todos los días Algunos días Nunca restablecer el valo Todos los días Algunos días Nunca

s últimos tres meses, cuando usted NC	esta en el	trabajo, ¿cuan	to tiempo pa	asa usted noi	maimente:	
	Ningún	Menos de 1/2 hora al día	1/2 a casi 1 hora al día	1 a casi 2 horas al día	2 a casi 3 horas al día	3 o más horas al día
Preparando comidas (cocinando, poniendo la mesa, lavando platos)	O	0	0	0	0	establecer el valo
Vistiendo, bañando, alimentando a los niños mientras está sentada	0	Ö	0	Ö	0	0
Vistiendo, bañando, alimentando a los	0	0	0	0	D	establecer el valo
niños mientras está <u>parada</u> Jugando con los niños mientras está	0	0	0	0	O re	establecer el valo
sentada o parada Jugando con los niños mientras está	0	0	0	0	re	establecer el valo
caminando o corriendo	0	0	0	0	re	establecer el valo
Cargando a los niños		Ų.		Q	n n	establecer el valo
Cuidando a un adulto mayor	0	C	0	0	0 "	establecer el valo
Sentada utilizando una computadora, tableta, celular o "smartphone", o escribiendo, mientras <u>no</u> está en el trabajo	0	0	0	0	0 "	establecer el valo
Viiendo televisión o un video	0	0	0	0	O	establecer el valo
sentada leyendo, hablando o en el teléfono, mientras <u>no</u> está en el trabajo	0	0	0	0	0	establecer el valo
Jugando con mascotas	0	0	0	0	0	establecer el valo
Haciendo limpieza ligera (haciendo las camas, la lavandería, planchando, guardando las cosas)	0	0	0	0	0	establecer el valo establecer el valo
Haciendo compras (de comida, ropa o de otras cosas)	O	0	0	0	0	establecer el valo
<< Previous	s Page		Next Page	>>		
	Save (& Return Later	r			
i2 6m Questionnaire					Página 5 d	Redimencion 46
os últimos tres meses, cuando usted NC) está en el	trabajo, ¿cuán	to tiempo pa	asa usted nor		6 10
	Ningún	Menos de 1/2 hora al día	1/2 a casi 1 hora al día	1 a casi 2 horas al día	2 a casi 3 horas al día	3 o más horas al día
Haciendo limpieza profunda (aspirando, trapeando, barriendo, lavando ventanas)	0	0	0	0	0	stablecer el valor
Cortando el césped usando una cortadora de césped de conducción	0	0	0	0	O	stablecer el valor
Cortando el césped usando una cortadora de césped manual, rastrillando, haciendo la jardinería	0	0	0	0	0	stablecer el valor

REDCap Software - Version 6.5.18 - @ 2015 Vanderbilt University

					Página 6	de 15
fendo a lugares						
En los últimos 3 meses, ¿cuánto tiempo pasa	a usted no	rmalmente:				
	Ningún	Menos de 1/2 hora al día	1/2 a casi 1 hora al día	1 a casi 2 horas al día	2 a casi 3 horas al día	3 o más horas al día
Caminando lentamente para ir a lugares (tales como al bus, trabajo o visitas) <i>Ni por diversión o ejercicio</i>	0	0	0	0	0 "	establecer el valor
Caminando rápidamente para ir a lugares (tales como al bus, trabajo o escuela) <i>Ni por diversión o ejercicio</i>	0	0	0	0	0 ,	establecer el valor
Conduciendo o viajando en un carro o bus	0	0	0	O	0 "	establecer el valor
<< Previous	Page		Next Page :	>>		
	Save 8	& Return Later	r			
	Lanca					

					Página	7 de 15
r diversión o ejercicio	* 42					T-M
los últimos 3 meses, ¿cuánto tiempo pasa	a usted nor	rmalmente:				
	Ningún	Menos de 1/2 hora al día	1/2 a casi 1 hora al día	1 a casi 2 horas al día	2 a casi 3 horas al di	
Caminando <u>lentamente</u> por diversión o ejercicio	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Caminando más <u>rápidamente</u> por diversión o ejercicio	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Caminando <u>rápidamente subiendo</u> <u>colinas</u> por diversión o ejercicio	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Trotando	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Haciendo una clase o programa de ejercicios, incluye DVDs y clases por Internet	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Nadando	O	0	0	Ö	0	restablecer el valor
Bailando, incluye zumba	0	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Haciendo otras cosas por diversión o e cuáles son estas cosas.	jercicio? Dí	ganos	O Si O No		n	establecer el valor
<< Previous	Page		Next Page :	>>		
	Save 8	& Return Late				

abi2 6m Questionnaire						A 1
					Página 8	de 15
omplete la siguiente sección si usted est i usted se dedica a cuidar del hogar, no ti						
n el trabajo						
n los últimos 3 meses, ¿cuánto tiempo pa	asa usted no	rmalmente:				
	Ningún	Menos de 1/2 hora al día	1/2 a casi 1 hora al día	1 a casi 2 horas al día	2 a casi 3 horas al día	3 o más horas al día
Sentada en el trabajo o en clase	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Parada o caminando lentamente en el trabajo mientras carga cosas (más pesadas que 1 galón de leche)	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Parada o caminando <u>lentamente</u> en el trabajo mientras <u>no</u> está cargando nada	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Caminando <u>rápidamente</u> en el trabajo mientras <u>carga</u> cosas (más pesadas que 1 galón de leche)	0	0	0	0	0	restablecer el valor
Caminando <u>rápidamente</u> en el trabajo mientras <u>no</u> está cargando nada	0	0	0	0	0 ,	restablecer el valor
<< Previo	us Page		Next Page :	>>		
	Save 8	& Return Later				

Redimencionar fuente: Babi2 6m Questionnaire B14 Página 9 de 15 Sección D: Sueño En el último mes, ¿cuántas horas durmió durante la noche? Horas En el último mes, ¿cuántas horas durmió durante el día? 0 Horas No he podido tomar la siesta como me gustaría Normalmente no tomo la siesta durante el día ¿Por qué no ha estado durmiendo durante el día? restablecer el valor En el último mes, ¿qué tan satisfecha está usted con la cantidad de horas que duerme? Muy insatisfecha Insatisfecha Ni insatisfecha ni satisfecha Satisfecha Muy satisfecha restablecer el valor << Previous Page Next Page >> Save & Return Later REDCap Software - Version 6.5.18 - @ 2015 Vanderbilt University

abi2 6m Questionnaire	Redimencionar f
	Página 10 de 15
Sección E: Amamantar	
En este momento amamanta o se saca la leche para alimentar a su nuevo bebé?	No, nunca di pecho o usé leche extraída. No, le di pecho / saqué la leche por menos de una semana No, le di pecho / saqué la leche y dejé entre 1-4 semanas No, le di pecho / saqué la leche y dejé entre 5-8 semanas No, le di pecho / saqué la leche y dejé entre 9-12 semanas No, le di pecho / saqué la leche y dejé después de 12 semanas Sí, estoy amamantando en este momento restablecer el valor
¿Qué edad tenía su nuevo bebé la primera vez que él o ella tomó líquidos aparte de la leche materna (tales como leche de fórmula, agua, jugo, té, leche de vaca o algún otro tipo de leche)? Incluya la alimentación de todas las personas que alimentan al bebé e incluya los refrigerios y la alimentación de noche.	Mi bebé tenía menos de 1 semana de edad Mi bebé tenía entre 1-4 semanas de edad Mi bebé tenía entre 5-8 semanas de edad Mi bebé tenía entre 9-12 semanas de edad Mi bebé tenía más de 12 semanas de edad Mi bebé tenía más de 12 semanas de edad Mi bebé no ha bebido líquidos aparte de la leche materna
¿Qué edad tenía su nuevo bebé la primera vez que él o ella comió alimentos (tal como cereal para bebés, comida para bebés o alguna otra comida)?	Mi bebé tenía menos de 1 semana de edad Mi bebé tenía entre 1-4 semanas de edad Mi bebé tenía entre 5-8 semanas de edad Mi bebé tenía entre 9-12 semanas de edad Mi bebé tenía más de 12 semanas de edad Mi bebé no ha comido ninguna comida restablecer el valor
<< Previous Page	Next Page >>
Save & Return Late	er

	4
	Página 11 de 15
ión F: Las emociones, el humor, y el estrés	
a respuesta que mejor se asemeja a cómo se ha sentido ust	ed EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, no solo cómo se sier
He podido reírme y ver el lado gracioso de las cosas	Como siempre lo he hecho No tanto actualmente Definitivamente no mucho actualmente No, nunca
	restablecer el v
He esperado las cosas con agrado y buena disposición	Como siempre lo he hecho Un poco menos de lo que solía hacerlo Definitivamente menos de lo que solía hacerlo Casi nunca
Cuando las cosas han salido mal me he culpado a mi misma innecesariamente	Sí, la mayor parte del tiempo Sí, algunas veces No, casi no No, nunca
He estado nerviosa o preocupada, sin tener motivo	SI, con mucha frecuencia SI, algunas veces Casi nunca No, nunca
He sentido miedo o pánico, sin tener motivo	Sí, bastante Sí, algunas veces No, casi no No, nunca

Las cosas me han estado agobiando	 Sí, la mayor parte del tiempo no he podido lidia con las cosas
	 Sí, algunas veces no he podido lidiar con las co como suelo hacerlo
	 No, la mayor parte del tiempo puedo lidiar bien las cosas
	 No, he podido lidiar con las cosas como suelo hacerlo
	restablecer e
Me he sentido tan descontenta que he tenido dificultad para	Sí, la mayor parte del tiempo
dormir	Sí, algunas veces
	No, casi no
	No, nunca
	restablecer e
Me he sentido triste o desdichada	Sí, la mayor parte del tiempo
	Sí, con frecuencia
	No, casi no
	No, nunca
	restablecer e
Me he sentido tan descontenta que he estado llorando	Sí, la mayor parte del tiempo
	Sí, con frecuencia
	Solo de vez en cuando
	No, nunca
	restablecer e
He llegado a pensar en hacerme daño	Sí, con frecuencia
	Algunas veces
	Casi nunca
	Nunca
	restablecer e
<< Previous Page	Next Page >>
Save & Return L	ater

bi2 6m Questionnaire					4011
				Página	12 de 15
ección G:			(
strucciones: en esta escala se le pregunta a dique con qué frecuencia usted se sintió o p			y opiniones en e	l último mes. E	n cada caso,
	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Con frecuencia	Con mucha frecuencia
En el último mes, ¿con qué frecuencia le ha disgustado o molestado algo que ocurrió inesperadamente?	0	0	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?	0	Ö	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nerviosa y "estresada"?	0	0	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado segura sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?	0	0	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le iban bien?	0	0	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?	0	0	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida?	0	0	0	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido que tenía todo bajo control?	0	0	D	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadada por las cosas que estaban fuera de su control?	0	0	Ö	0	restablecer el valor
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulaban tanto que no podía superarlas?	Ö	0	0	0	restablecer el valor
<< Previous	Page	Nex	kt Page >>		

abi2 6m Questionnaire						A 1 1
					Página 1	13 de 15
Sección H						777
lábitos alimenticios						
a continuación hay una lísta de cosas que la Califique qué tan segura está usted de que p consistente, como mínimo por tres meses. E	ouede motivar	se a sí m	isma a hacer cos			
	Sé que no puedo		Quizás pueda		Sé que puedo	No corresponde
¿Qué tan segura está usted de que puede comer porciones más pequeñas?	0	0	Ö	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede reemplazar pan blanco con pan integral o con pan de granos integrales?	0	Ō	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede comer como mínimo 5 porciones de frutas y vegetales al día?	O	Ö	0.0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede incluir como mínimo un vegetal en su cena?	0	0	000	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede reemplazar leche entera o al 2% con leche descremada o baja en grasa al 1%?	ō	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede reemplazar bebidas azucaradas con opciones bajas en calorías o que no tienen calorías?	0	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que la mayoría de tiempo puede elegir pollo, pavo, pescado o una proteína de fuente vegetal (como tofu) en lugar de carne roja?	0	0	Q	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede reducir el consumo de alimentos procesados y con alto contenido de azúcar, como galletas, pasteles, pastelitos, caramelos y helado?	Ö	0	rģ.	0	ò	restablecer el valor
<< Previous	s Page		Next Page >>			
	Save & R	eturn La	iter			

REDCap Software - Version 6.5.18 - © 2015 Vanderbilt University

Página 14 de 15

Actividad física

A continuación hay una lista de cosas que las personas podrían hacer al intentar aumentar o seguir haciendo actividades físicas de manera regular. Nos interesan actividades físicas como correr, nadar, caminata rápida, andar en bicicleta, bailar, hacer zumba o clases de aeróbicos. Ya sea o no que participe en actividades físicas, califique cuánta confianza tiene usted de que puede motivarse a sí misma a hacer cosas como estas de manera consistente, como mínimo por tres meses. Elija un número para cada pregunta.

	Sé que no puedo	Quizás pueda			Sé que puedo	No corresponde
¿Qué tan segura está usted de que puede levantarse temprano, inclusive los fines de semana, para participar en actividades físicas?	0	D	O	O	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede mantener su programa de actividad física después de un día largo y cansado?	0	O	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede hacer ejercicio aun si se siente deprimida?	O	0	0	Ō	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede hacer tiempo para un programa de actividad física; es decir, caminar, trotar, nadar, andar en bicicleta, ballar o hacer otras actividades como mínimo por 30 minutos, 3 veces a la semana?	o -	o -	D	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede seguir haciendo actividades físicas con otras personas a pesar de que puedan parecer muy rápidas o lentas para usted?	O	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede mantener su programa de actividad física cuando atraviesa por momentos difíciles en su vida (p. ej., divorcio, muerte en la familla, mudanza)?	10	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede mantener su programa de actividad física cuando su familia le exige pasar más tiempo con usted?	O	Ó	Sp.	D	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede mantener su programa de actividad física cuando hay quehaceres pendientes?	0	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede mantener su programa de actividad física aun cuando tiene demasiadas demandas en el trabajo?	0	0	0	0	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede mantener su programa de actividad física cuando sus obligaciones sociales le toman mucho tiempo?	0	0	0	Ö	0	restablecer el valor
¿Qué tan segura está usted de que puede ver menos televisión para poder aumentar su actividad física?	0	0	0	0	0	restablecer el valor
<< Previous	s Page		Next Page >	>>		
	Save & F	Return Lat	er			

REDCap Software - Version 6.5.18 - © 2015 Vanderbilt University

Save & Return Later

REDCap Software - Version 6.5.18 - @ 2015 Vanderbilt University

Enviar

<< Previous Page