

FDA CDER / PSA Script

“The Nephew”

:60 second / Spanish version



*Mujer 2 y mujer 3 están tomando café y hablando en la cocina.*



*Mujer 1 entra a la cocina por la puerta de atrás y se une a la conversación.*


**Mujer 1:** Perdón que llegué tarde. Justo estaba en el hospital visitando a mi sobrino. Se encontró unas pastillas de opioides y tomó demasiadas.



**Mujer 2 (ella vive en esa casa): ¡Ay, lo siento!**



**Mujer 1:** Las encontré en el botiquín. Eran las pastillas para el dolor que sobraron de la cirugía del papá. Menos mal que va a estar bien.



*Mujer 2 saca fruta de la nevera y la sirve en la isla de la cocina, las tres mujeres comen fruta.*

**Mujer 3:** Escuché que hasta 100 personas mueren en los Estados Unidos cada día de una sobredosis de opioides.




*Escena con el hijo adolescente que entra a la cocina (con auriculares puestos), abre la despensa para buscar algo de comer, se va.*



**Mujer 2:** Sabes que nuestros hijos, padres, o cualquier persona que esté en la casa puede tomar los opioides que tienes, por error o a propósito. Puede ser muy peligroso, y hasta puede causar la muerte.





**Mujer 3:** Entonces, ¿qué debemos hacer?



*Flashback a la mujer 2 limpiando cajones y armarios. Encuentra pastillas, parches y jarabes, y los mete en una bolsa.*

**Mujer 2:** Busca en los cajones, armarios, bolsas o carteras los opioides que ya no están usando, y deshazte de ellos.



**NARRADOR:** La mayoría de las personas a las que se les recetan opioides no los terminan. Y la mitad de las personas que abusan de los opioides los obtienen de un conocido.




Remove  
*the*  
RISK

**[FDA.gov/DrugDisposal](https://www.fda.gov/DrugDisposal)**

**NARRADOR:** Averigüe cómo deshacerse de los opioides y **cómo eliminar el riesgo**. Visite: [FDA.gov/DrugDisposal](https://www.fda.gov/DrugDisposal).

## Alternate Page 5



*Mujer 2 saca fruta de la nevera y la sirve en la isla de la cocina, las tres mujeres comen fruta.*

**Woman 3:** Escuché que, cada día, 44 personas mueren en los Estados Unidos de una sobredosis de medicamentos de receta para el dolor.

- “eliminación de medicamentos no utilizados”
- “desecho de medicamentos”
- “lista de medicamentos recomendados para su eliminación en el inodoro”
- “deshacerse de medicamentos”