

FDA CDER / PSA Script

“The Nephew”

:60 second / Spanish version



Mujer 2 y mujer 3 están tomando café y hablando en la cocina.



Mujer 1 entra a la cocina por la puerta de atrás y se une a la conversación.

Mujer 1: Perdón que llegué tarde. Justo estaba en el hospital visitando a mi sobrino. Se encontró unas pastillas de opioides y tomó demasiadas.



Mujer 2 (ella vive en esa casa): ¡Ay, lo siento!



Mujer 1: Las encontré en el botiquín. Eran las pastillas para el dolor que sobraron de la cirugía del papá. Menos mal que va a estar bien.



Mujer 2 saca fruta de la nevera y la sirve en la isla de la cocina, las tres mujeres comen fruta.


Mujer 3: Escuché que hasta 100 personas mueren en los Estados Unidos cada día de una sobredosis de opioides.



Escena con el hijo adolescente que entra a la cocina (con auriculares puestos), abre la despensa para buscar algo de comer, se va.



Mujer 2: Sabes que nuestros hijos, padres, o cualquier persona que esté en la casa puede tomar los opioides que tienes, por error o a propósito. Puede ser muy peligroso, y hasta puede causar la muerte.



Mujer 3: Entonces, ¿qué debemos hacer?



Flashback a la mujer 2 limpiando cajones y armarios. Encuentra pastillas, parches y jarabes, y los mete en una bolsa.

Mujer 2: Busca en los cajones, armarios, bolsas o carteras los opioides que ya no están usando, y deshazte de ellos.



NARRADOR: La mayoría de las personas a las que se les recetan opioides no los terminan. Y la mitad de las personas que abusan de los opioides los obtienen de un conocido.




Remove
the
RISK

[FDA.gov/DrugDisposal](https://www.fda.gov/DrugDisposal)

NARRADOR: Averigüe cómo deshacerse de los opioides y **cómo eliminar el riesgo**. Visite: [FDA.gov/DrugDisposal](https://www.fda.gov/DrugDisposal).

Alternate Page 5



Mujer 2 saca fruta de la nevera y la sirve en la isla de la cocina, las tres mujeres comen fruta.

Woman 3: Escuché que, cada día, 44 personas mueren en los Estados Unidos de una sobredosis de medicamentos de receta para el dolor.

- “eliminación de medicamentos no utilizados”
- “desecho de medicamentos”
- “lista de medicamentos recomendados para su eliminación en el inodoro”
- “deshacerse de medicamentos”