PRAMS Opioid Call Back Survey - SPANISH PHONE Version - 4/8/2019

Se estima que la información pública de esta colección de información es de un promedio de 30 minutos por respuesta, incluyendo el tiempo para revisar las instrucciones, completar y revisar la recopilación de la información. Una agencia no puede conducir o patrocinar, y la persona no está obligada a responder a una colección de información a menos que muestre un número válido de OMB. Por favor, envíe comentarios sobre este estimado de tiempo o cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluyendo sugerencias para reducir el tiempo de recopilación de información a la Oficina de Liquidación de Informes de CDC / ATSDR, 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, GA, 30033; ATTN: PRA (0920-XXXX).

Las primeras	pregun	tas son sobre <u>usted.</u>	
1. ¿Actualm	nente, ti	ene un trabajo con paga?	
(No Leer)	1 2	No Sí	→ Ir a la Pregunta 4
	8 9	Rechazó No sé/No Recuerda	→ Ir a la Pregunta 4 → Ir a la Pregunta 4
2. Por favor o debere			actualmente. ¿Cuál es su puesto de trabajo y cuáles son sus actividades
(No Leer)	A.	Puesto de trabajo:	
	B.		
	8 9	Rechazó No sé/No Recuerda	
3. Pensando	o en su	trabajo principal ahora, ¿par	a qué tipo de empresa trabaja o qué hace la empresa?
(No Leer)	Ti _l	oo de empresa:	
	8 9	Rechazó No sé/No Recuerda	
	_		<u>ra</u> ? Voy a leer la lista de tipos de seguros médicos por última vez. Al ne este tipo de seguro médico <i>ahora</i> . ¿Tiene?

(PREGUNTE: ¿Qué tipo de seguro médico tiene usted <u>ahora</u>?)

		(No lea)			
	Seguro médico	No (1)	Sí (2)	Se rehusó (8)	No sabe (9)
a.	Seguro médico privado de su trabajo o del trabajo de su esposo o pareja				
b.	Seguro médico privado de sus padres				
c.	Seguro médico privado del Mercado de Seguros Médicos o de CuidadoDeSalud.gov, HealthCare.gov en inglés				
d.	Medicaid				
e.	TRICARE u otro seguro médico militar				
f.	¿Tiene usted otro seguro médico ahora?				
g.	SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE: ¿Cuál es?	<u> </u>		_	
(EN	TREVISTADORA: Pase a la Pregunta 4, si la madre respondió SÍ a uno o	más de los ti	pos de se	eguro en la lis	sta anterior)
h.	¿Diría usted que no tiene seguro médico <i>ahora</i> ? (ENTREVISTADORA: Si la madre respondió que no tenía seguro médico, marque Sí.)				

Las primeras preguntas son sobre usted y su salud.

Voy a leer una lista de condiciones de salud. Para cada una por favor dígame si usted tiene la condición
actualmente. ¿Tiene?
(PREGUNTA GUIA: ¿Usted actualmente tiene?)

Condición	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. Depresión				
b. Ansiedad				
c. Hepatitis B				
d. Hepatitis C				
e. Dolor crónico, que es dolor que dura más de 12 semanas o 3 meses				

6.	salud, inclu	yend	su bebé, ¿cuantas visitas de salud ha tenido <u>ust</u> o servicios dentales o de salud mental? No inclu octor, enfermera u otro proveedor de salud.				•	
(N	o Leer)	1	Número de visitas []					
		2	No ha tenido visitas de salud desde que nació	su bebé	→ II	a la Pre	egunta 9	
		8	Rechazó Ir	a la Pregu	nta 9			
		9	No sé/No Recuerdo Ir	a la Pregu	nta 9			
7.	consulta de	sde q	sta de tipos de visitas de salud. Al decir cada un ue nació su bebé. ¿Tuvo usted	_?		su bebé?	·)	tipo de
							No Leer)	
T:				N		Sí (a)	Rechazó	No sé
	o de visita	nos	narto.	(1	LJ	(2)	(8)	(9)
a.	•							
υ.	o nacimient		oblemas que estaba teniendo relacionados al pa mi bobó	מונט				
c.	ona visita re	eguia	r en la oficina de mi médico de familia o					

ginecólogo/obstetra

e. Una vista por una lesión

dental

g. Una visita por depresión o ansiedad

j. ¿Ha tenido otro tipo de visita?k. Si contestó "Sĺ", pregunte: ¿Qué tipo?

d. Una visita para una enfermedad o condición crónica

Cuidado prenatal para un embarazo nuevo

Una visita para planificación familiar o contraceptivos

h. Una visita para una limpieza dental por un dentista o higienista

8.	Durante algunas de sus visitas de salud desde que nació su bebé, ¿algún médico, enfermera o profesional de la salud
	hizo algunas de las siguientes cosas?

			No Leer)	
	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. Habló con usted sobre el manejo del dolor después del parto o nacimiento de tu bebé				
b. Le preguntó, en persona o en un formulario, su usted tomó bebidas				

	alcohólicas		
c.	Le preguntó, en persona o en un formulario, si usted fumó		
	cigarrillos o utilizo otros productos de tabaco		
d.	Le preguntó si se sentía triste o deprimida		

Las siguientes preguntas son acerca de su uso de medicamentos u otras sustancias desde que nació su bebé.

			(No	Leer)	
Medicamentos recetados para el dolor		No	Sí	Rechazó	No sé
		(1)	(2)	(8)	(9)
a. Hidrocodona, como Vicodin®, Norco® o Lortab®					
b. Codeína, como Tylenol® #3 o #4, <u>no</u> es el Tylenol re	gular				
c. Oxicodona, como Percocet®, Percodan®, OxyContin®	® O				
Roxicodone [®]					
d. Tramadol, como Ultram [®] o Ultracet [®]					
e. Hidromorfona o meperidina, como Demerol®, Exalg	o® o				
Dilaudid®					
f. Oximorfona, como Opana®					
g. Morfina, como MS Contin®, Avinza® o Kadian®					
h. Fentanilo, como Duragesic®, Fentora® o Actiq®					

If ALL No, Ir a la Pregunta O10

ENTREVISTADORA: Si la mamá contestó "Sí" para alguna de las opciones en la Pregunta 9, continúe con la siguiente pregunta. Si no, ir a la Pregunta 13.

10. ¿Dónde obtuvo los medicamentos *recetados* para el dolor que ha usado *desde que nació su bebé*? Voy a leer una lista de opciones. Para cada una, por favor dígame si le aplica a usted. ¿fueron ______?

		1)	lo Leer)	
Fuentes	No (1)	Sí (2)	Rehus ó (8)	No Sabe (9)
a. Del hospital, después de que nació su bebé				

b. De un ginecólogo-obstetra, partera/comadrona o proveedor d	le			
cuidado prenatalc. De un médico de familia o un proveedor de atención primaria				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
e. De un doctor en la sala de emergencias				
f. Medicamentos para el dolor que le sobraron de una receta an	terior			
g. De un amigo o pariente que se los dio				
h. Medicamentos para el dolor que obtuvo <u>sin receta</u> , de otra fo	rma			
i. ¿Los obtuvo de otra manera?				
j. Si contestó SI, pregunte: ¿Cómo?				
11 Voy a leer una lista de razones nara usar medicamentos <i>recet</i> e	ados nara	el dolor P	Para cada una	nor favor o
11. Voy a leer una lista de razones para usar medicamentos receto	-		ara cada una	, por favor c
11. Voy a leer una lista de razones para usar medicamentos <i>receto</i> fue una razón para usted <i>desde que nació su bebé</i> . ¿Los utiliza	-	?		, por favor c
·	-	?	'ara cada una No Leer)	, por favor c
·	-	?		, por favor c
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza	ba	? (I	No Leer)	
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza Razones	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted <i>desde que nació su bebé</i> . ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé,	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted <i>desde que nació su bebé</i> . ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo d. Para relajarse o aliviar la tensión o el estrés	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo d. Para relajarse o aliviar la tensión o el estrés e. Para ayudarle con sus sentimientos o emociones	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo d. Para relajarse o aliviar la tensión o el estrés e. Para ayudarle con sus sentimientos o emociones f. Para ayudarle a dormir	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo d. Para relajarse o aliviar la tensión o el estrés e. Para ayudarle con sus sentimientos o emociones f. Para ayudarle a dormir g. Para sentirse bien o drogarse	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo d. Para relajarse o aliviar la tensión o el estrés e. Para ayudarle con sus sentimientos o emociones f. Para sentirse bien o drogarse h. Porque estaba adicta o tenía que usarlos	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe
fue una razón para usted desde que nació su bebé. ¿Los utiliza Razones a. Para tratar el dolor asociado con el nacimiento de su bebé, como el dolor en el lugar de la incisión o un desgarro b. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que tuvo antes del embarazo c. Para tratar el dolor de una lesión, condición o cirugía que ocurrió durante su embarazo d. Para relajarse o aliviar la tensión o el estrés e. Para ayudarle con sus sentimientos o emociones f. Para ayudarle a dormir g. Para sentirse bien o drogarse	ba	? (I Sí	No Leer) Rehusó	No Sabe

12. Desde que nació su bebé, ¿por cuantas semanas o meses usted ha utilizado medicamentos recetados para el dolor? Por favor, dígame el número total de semanas o meses que ha usado medicamentos recetados para el dolor desde que nació su bebé. (No Leer) 1 Número de semanas _____ (Rango: 1-45 semanas) 2 Número de meses _____ (Rango: 1-10 meses) 3 Menos de una semana PRAMS Opioids Call-Back Survey - SPANISH PHONE | Page 5

8	Rechazó
_	I CCI IGEO

_				_	
9	NΩ	SÉ	/No	Rec	uerdo

13. Desde que nació su bebé, ¿tomó o usó algunos de los siguientes	medicamentos o drogas por alguna razón? Voy a
leer una lista de opciones. Para cada una, por favor dígame si us	sted la tomo o usó desde que nació su bebé. ¿Tomó o
usó?	
(PREGUNTE: Desde que nació su bebé, ¿tomó o usó	?)

			(No Leer)	
Medications/Drugs	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
 Medicamentos para el dolor de venta libre sin receta, como aspirina, Tylenol®, Tylenol PM®, Tylenol Extra Strength®, Advil®, Motrin® o Aleve® 				
 b. Medicamentos para la depresión como Prozac[®], Zoloft[®], Lexapro[®], Paxil[®] o Celexa[®] 				
c. Medicamentos para la ansiedad como Valium®, Xanax®, Ativan®, Klonopin®, u otro tipos de benzodiacepinas o "benzos"				
d. Metadona, Subutex®, Suboxone® o buprenorfina				
e. Naloxona				
f. Productos de Cannabidiol o CBD				
g. Adderall®, Ritalin® u otro estimulante				
h. Marihuana o hachís				
i. Marihuana sintética, K2 o Spice				
j. Heroína, también se conoce como smack, junk, Black Tar o chiva				
k. Metanfetaminas, también se conocen como uppers, speed, crystal meth, crank, ice o agua				
I. Cocaína, también se conoce como <i>crack</i> , <i>rock</i> , <i>coke</i> , <i>blow</i> , <i>snow</i> o nieve				
m. Tranquilizantes también se conoce como calmantes, downers o ludes				
n. Alucinógenos, como LSD o ácido, PCP o polvo de ángel, éxtasis, <i>Molly</i> , hongos o sales de baño				
o. Inhalación de gasolina, pegamento, aerosoles en latas o pintura para drogarse, también conocido como <i>huffing</i>				

Las siguientes preguntas son acerca del uso de productos de tabaco.

14. Desde que nació su bebé, ¿cuántos cigarrillos fuma en un día normal? ¿Fuma _____?

	/		.,				.,	10
	(PREGUN		que nació su bebé, ¿apr tilla tiene 20 cigarrillos.)		e cuántos cigar	rillos fuma	en un día nori	mal? Una
		,	,					
		1	41 cigarrillos o más	al día				
		2	De 21 a 40 cigarrillo	S				
		3	De 11 a 20 cigarrillo					
		4	De 6 a 10 cigarrillos					
		5	De 1 a 5 cigarrillos	La				
		6 7	Menos de 1 cigarrill No fumaba en ese e					
		,	NO fulliaba en ese e	entonces				
	(No lea)	8	Se rehusó					
		9	No sabe/no recuero	da				
15	Desde que na	ció su hehé	, ¿con qué frecuencia h	a usado los sigi	ijentes produk	rtos de tab	aco? Voy a lee	r una lista de
13	-		, por favor, dígame Tod	_	-		-	
	-		n os días si lo ha usado o					
	¿Tomó o usó				•		,	
	(PREGUNTA C	GUIA: ¿Diri	ía que ha usado	todos los días,	algunos días o	o nunca?)		
						(No Leer)		
Dra	oductos de tab	200		Todos los	Algunos	Nunca	Rechazó	No sé
PIC	ductos de tab	aco		días	días	(3)	(8)	(9)
				(1)	(2)	(3)	(0)	(2)
a.	-		uctos electrónicos de					
	vaporización o	con nicotina	a					
	Hookah							
C.			aco sin humo, rapé					
d.	Cigarros, puro	s o pequen	os cigarros con filtros					
FNI	TDEVISTADOD	۸۰ Si la mac	dre <i>Nunca</i> uso producto	ns de tahaco in	ase a la Dregu	nta 17		
LIN	TREVISTADOR	A. Ji la illat	are Numeu aso producto	os de tabaco, p	asc a la l'icgu	iita 17.		
16	. Desde aue na	ció su bebé	, ¿un doctor, enfermera	a u otro profesi	onal de salud	le ha acons	eiado de deiar	de fumar o
	dejar de usar		-	a a cc p. c. c	onar ac saraa	10 114 400115	ojaao ao aoja.	ao ramar o
/NL								
(IV	o Leer)	 No Sí 						

Las siguientes preguntas son sobre el uso de alcohol.

Rechazó

No sé/No Recuerda

8

_	_		da alcohólica <i>desde que nació su bebé</i> ? Una bebida es una copa de vino, un refresco con ta o botella de cerveza, un trago de licor o un cóctel con alcohol.
(No lea	a)	1 2 8 9	No → Pase a la Pregunta 22 Sí Se rehusó → Pase a la Pregunta 22 No sabe/no recuerda → Pase a la Pregunta 22
18. Desde que	nació	su bebé, ?	; ¿cuántas bebidas alcohólicas tomaba en una semana normal? ¿Usted tomaba
(PREG	UNTE:		le que nació su bebé, ¿aproximadamente cuántas bebidas alcohólicas tomaba en una ana normal?)
		1 2 3 4 5	14 ó más bebidas a la semana De 8 a 13 bebidas a la semana De 4 a 7 bebidas a la semana De 1 a 3 bebidas a la semana Menos de 1 bebida a la semana
		6	No tomaba en ese entonces
(No lea	a)	8 9	Se rehusó No sabe/no recuerda
			¿cuántas veces tomó 4 ó más bebidas alcohólicas en una sola sesión? Una sesión se horas. ¿Fue?
(PREGUNT sola se			nació su bebé, ¿aproximadamente cuántas veces tomó 4 ó más bebidas alcohólicas en una
		1 2 3 4 5	6 veces o más De 4 a 5 veces De 2 a 3 veces 1 vez No tomó 4 ó más bebidas alcohólicas en 1 sola sesión
(No lea	a)	8 9	Se rehusó No sabe/no recuerda
			, ¿un doctor, enfermera u otro profesional de la salud ha hablado con usted sobre qué nive s perjudicial o peligroso para su salud?
(No Leer)	1 2	No Sí	
	8 9	Rechaz	zó No Recuerda
	7	110 30/	NO NOCACIAA

21.	Desde que nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro profesional de la salud le ha aconsejada que redujera c
	dejara de consumir alcohol?

(No Leer)

- 1 No
- 2 Sí
- 8 Rechazó
- 9 No sé/No Recuerda

Las siguientes preguntas son acerca de cosas que usted pudo haber experimentado desde que nació su bebé.

22. Desde que nació su bebé, ¿ha sentido que su uso de algún medicamento, droga o alcohol interfirió con las actividades importantes en su vida, como trabajar, ir a la escuela, cuidar de los niños, disfrutar de pasatiempos, o pasar tiempo con amigos y familiares?

(No Leer)

- 1 No
- 2 Sí
- 3 La madre no ha usado ningún medicamento, droga, o consumido alcohol desde que nació su bebé

→ Ir a la Pregunta 30

8 Rechazó

→ Ir a la Pregunta 30

9 No sé/No Recuerda

→ Ir a la Pregunta 30

23. Desde que nació su bebé, usted <u>ha necesitado</u> tratamiento o consejería para su uso de...

			(No Leer)	
Substancias	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. Medicamentos recetados para el dolor				
b. Drogas o medicamentos además de medicamentos para el dolor				
c. Alcohol				
d. Cigarrillos u otros productos de tabaco				
e. ¿Necesitó tratamiento o consejería para otras substancias?				
f. Si contestó "SÍ", pregunte: ¿Para qué?		-		

ENTREVISTADORA: Si la mamá marcó "No" en todas las opciones en la Pregunta 23, pase a la pregunta 30. Si no, continúe con la siguiente pregunta.

24. Desde que nació su bebé, usted ha recibido tratamiento o consejería para su uso de...

			(No Leer)	
Substancias	No	Sí	Rechazó	No sé
	(1)	(2)	(8)	(9)
a. Medicamentos recetados para el dolor				
b. Drogas o medicamentos además de medicamentos para el dolor				
c. Alcohol				

d.	Cigarrillos u otros productos de tabaco		
e.	¿Necesitó tratamiento o consejería para otras substancias?		
f.	Si contestó "Sĺ", pregunte: ¿Para qué?		

ENTREVISTADORA: Si la mamá ha recibido el tratamiento o consejería que necesitaba para su uso de cualquier sustancia, por favor pase a la Pregunta 26. Si la mamá no ha recibido todo el tratamiento o consejería que necesita, por favor continúe con la próxima pregunta.

25. Voy a leer una lista de razones por las cuales algunas personas pueden no recibir el tratamiento o la asesoría que necesitan para el uso de medicamentos, drogas, alcohol o productos de tabaco. Para cada una, por favor dígame si fue una razón para usted. ¿Fue porque _______?

			(No Leer)	
Razones	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. No pudo conseguir una cita o le colocaron en lista de espera				
b. Pudo reducir su uso o dejar de usar sin ayuda				
c. No pensó que necesitaba ayuda				
d. No tenía suficiente dinero o seguro para pagar por los servicios				
e. No sabía a donde ir para recibir ayuda				
. No tenía transportación				
y. No quería que las personas pensaran que usted tenía un problema				
. Su compañero(a) no quería que recibiera ayuda				
Tenía miedo de perder custodia de su bebé o hijos				
. Tenía demasiadas otras cosas pasando				
¿Hubo otra razón?				
. Si contestó "SÍ", pregunte: ¿Cuál fue?				

INTERVIEWER: Si la mamá no recibió tratamiento o consejería pase a la Pregunta 30.

26. Desde que nació su bebé, ¿cuál de los siguientes tipos de tratamiento o asesoramiento ha recibido? Voy a leer una lista de tipos de tratamiento o consejería. Para cada una, por favor dígame si la recibió. ¿recibió _____?

(PREGUNTA GUIA: ¿Qué tipo de tratamiento o asesoramiento recibió?)

		(No	Leer)	
Tipos de tratamiento o asesoramiento	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. Consejería individual con un profesional de la salud de				
comportamiento				
b. Consejería grupal con un profesional de la salud de				

Г					Г
-	portamiento				
	sejería con un miembro del clérigo u otro consejero ioso o de la comunidad				
Alcol	niones de auto-ayuda o de grupos de recuperación (como hólicos Anónimos, <i>Self-Management and Recovery</i> ning (SMART), Manejo de Moderación (MM)				
	amiento asistido por medicamentos (MAT) que utiliza				
	icamentos como metadona, buprenorfina, Suboxone®, utex® o naltrexona (Vivitrol®).				
f. Trata	amiento o consejería para dejar de usar tabaco				
g. ¿Rec	cibió algún otro tipo de tratamiento o consejería?				
h. If SÍ ,	ask: ¿Qué tipo?				
inclu Iugai	de que nació su bebé, ¿dónde ha recibido tratamiento par uyendo cigarrillos? Voy a leer una lista de lugares. Para ca r. ¿Fue en un? EGUNTA GUIA: ¿Recibió tratamiento por el uso de medic	da una, po	or favor d	ígame si recil	bió tratar
			(N	lo Leer)	
Places		No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. Reun	niones de grupos de auto ayuda	\-/	_/		(2)
b. Ofici	na privada de un doctor				
c. Sala	de emergencias				
d. En el	l hospital donde me quedaba la noche				
e. Una noch	facilidad de tratamiento donde no me quedaba por la ne				
f. Una noch	facilidad de tratamiento residencial donde me quedaba la ne	n			
g. En la	cárcel o prisión				
	ibió tratamiento en otro lugar?				
i. Si co	ntestó "SÍ", pregunte: ¿Dónde?				
28. ¿Cuá	ál fue el resultado del último tratamiento o consejería que 1 Todavía está en tratamiento 2 Completó el tratamiento o 3 No terminó el tratamiento	→ Ir a la	Usted di Pregunt	a 30	?
(No Leer	·) 8 Rechazó	→ Irala	a Pregunt	a 30	
(. 10 Ecci	9 No sé/No Recuerdo		a Pregunt		
-	áles fueron sus razones por las que no terminó tratamient a una, por favor dígame si fue una razón para usted. ¿Fue	_	-		sta de ra

	(N	lo Leer)	
No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
		•	
		No Sí	1100110120

Las siguientes preguntas son sobre el tiempo después de que nació su bebé.

30. Después de que nació su bebé, ¿alguien le sugirió que no amamantara o lactara a su nuevo bebé?

(No Leer) 1 No → Ir a la Pregunta 33 2 Sí

2 31

8 Rechazó → Ir a la Pregunta 33 9 No sé/No Recuerdo → Ir a la Pregunta 33

31. ¿Quién le sugirió que no amamantara o lactara a su bebé? Voy a leer una lista de personas. Para cada una, dígame si esa persona le sugirió que no amamantara o lactara a su bebé. ¿Fue_____?

		(N	o Leer)	
Personas	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. El médico, la enfermera u otro trabajador de salud de su bebé				
b. Su médico, enfermera u otro profesional de la salud				
c. Su esposo o compañero				
d. Su madre, padre, suegra o suegro				
e. Otro miembro de su familia o pariente				
f. Sus amigos				
g. ¿Hubo otra persona que le recomendó que no amamantara o lactara?				
h. Si contestó "Sĺ", pregunte: ¿Quién?				

ENTREVISTADORA: Si un médico, enfermera u otro profesional de la salud le recomendó que <u>NO</u> amamantara o lactara a su bebé, pase a la siguiente pregunta, de lo contrario, ir a la Pregunta 33.

Voy a leer	una lis	dico, enfermera u otro profesional de la salud sta de razones. Para cada una, por favor dígan	me si fue un			
	•			4		
				· · · · · · · · ·	lo Leer)	
D			No	Sí	Rechazó	No sé
Razones	1°	Manual Research and annual Laborate	(1)	(2)	(8)	(9)
		ción médica que hacía que la lactancia				
		n problema para usted				
		ción médica que hacía que la lactancia fuera				
insegura p						
	-	upación de que las drogas o medicamentos				
leche	estaba	a utilizando pasaran a su bebé a través de su				
	วท(ว เเท	a condición médica y no se recomendaba				
		ara o lactara				
e. ¿Hubo otr						
		pregunte: ¿Cuál fue la razón?				
33. Después a abstinenc	e que l a de d	ntas son sobre la salud de su bebé cuando en nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc	profesional o	de la saluc		
33. Después a abstinenc neonatal?	e que l ia de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc	profesional d cia neonatal	de la saluc o síndrom	ne de abstiner	
33. Después a abstinenc	le que l la de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No	profesional o	de la saluc o síndrom	ne de abstiner	
33. Después a abstinenc neonatal?	e que l ia de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc	profesional d cia neonatal	de la saluc o síndrom	ne de abstiner	
33. Después a abstinenc neonatal?	le que l la de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No	profesional d cia neonatal •• Ir a la l	de la salud o síndrom Pregunta	ne de abstiner 36	
33. Después a abstinenc neonatal?	le que la de d 1 2	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No Sí	profesional d cia neonatal	de la salud o síndrom Pregunta :	ne de abstiner 36 36	
33. Después de abstinence neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinence	le que l la de d 1 2 8 9 u bebé la de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No Sí Rechazó	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ?	ncia de o con los s
33. Después de abstinence neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinence	le que l la de d 1 2 8 9 u bebé la de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo e alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trat	profesional ocia neonatal → Ir a la l → Ir a la l → Ir a la l tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ——?	con los s
33. Después de abstinencien neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinencien tratamien	le que l la de d 1 2 8 9 u bebé la de d	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo e alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trat	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ? lo Leer) Rechazó	con los so de cuida
33. Después a abstinenc neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió s abstinenc tratamien	le que la de	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo e alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trate favor dígame si su bebé lo recibió. ¿Su bebé	profesional ocia neonatal → Ir a la l → Ir a la l → Ir a la l tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ——?	con los s
33. Después de abstinence neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinence tratamiente de tratamiente de la medicame de la medi	le que la de	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinenc No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo e alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trat	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ? lo Leer) Rechazó	con los so de cuida
33. Después de abstinence neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinence tratamiente tratamiente buprenorfe	le que la de	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinence. No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo e alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trate favor dígame si su bebé lo recibió. ¿Su bebé	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ? lo Leer) Rechazó	con los so de cuida
33. Después a abstinenc neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió s abstinenc tratamien Tratamientos a. Medicame buprenorf b. Fluidos po	le que la de	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinence. No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trate favor dígame si su bebé lo recibió. ¿Su bebé como la morfina, la metadona o la travenosa.	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ? lo Leer) Rechazó	con los so de cuida
33. Después de abstinence neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinence tratamiente tratamiente buprenorfe be Fluidos poce. Cuidado per abstinence con contra de co	le que la de	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinence. No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trate favor dígame si su bebé lo recibió. ¿Su bebé como la morfina, la metadona o la entravenosa. el o cuidado canguro	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ? lo Leer) Rechazó	con los so de cuida
33. Después de abstinence neonatal? (No Leer) 34. ¿Recibió se abstinence tratamiente tratamiente buprenorfe be Fluidos poce. Cuidado per abstinence con contra de co	le que la de	nació su bebé, ¿un doctor, enfermera u otro progas, conocido como síndrome de abstinence. No Sí Rechazó No sé/No Recuerdo alguno de los siguientes tipos de cuidado o trogas? Voy a leer una lista de cuidados o trato favor dígame si su bebé lo recibió. ¿Su bebé como la morfina, la metadona o la entravenosa. el o cuidado canguro abitación tranquila y poco iluminada	profesional ocia neonatal → Ir a la I → Ir a la I tratamiento amientos es recibió	de la salud o síndrom Pregunta Pregunta especial p peciales. I	ne de abstiner 36 36 36 Dara ayudarlo Para cada tipo ? lo Leer) Rechazó	con los so de cuida

	Cuidado piel a piel o cuidado canguro	
١.	Dormir en una habitación tranquila y poco iluminada	
١.	Fórmula alta en calorías]
	Amamantamiento o lactancia	1
; .	Leche materna donante	
١.	¿Recibió otro tratamiento o servicio?	
	Si contestó "SÍ", pregunte: ¿Qué recibió su bebé?	1
		1
		_

35. Voy a leer una lista de cosas que los médicos, las enfermeras o los profesionales de la salud pueden hacer después de que nazca su bebé. Para cada una, dígame si lo hicieron *después de que nació su bebé*, o no.

			(No Leer)	
		No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a.	Le hablaron sobre por qué su bebé tuvo abstinencia de drogas.				
b.	Le hablaron sobre el tratamiento para bebés con abstinencia de				
	drogas.				
c.	Le hablaron acerca de cuánto tiempo pueden durar los signos de				
	abstinencia de su bebé				
d.	Le hablaron sobre las cosas que su bebé podría experimentar				
e.	Le hablaron sobre el comportamiento de su bebé.				
f.	Le hablaron de cuándo su bebé podría ir a la casa				
g.	Le preguntaron acerca de los medicamentos que estaba tomando				
	o tomó durante el embarazo.				
h.	Sugirieron que usted recibiera asesoramiento o tratamiento para				
	su uso de medicamentos, drogas o alcohol.				
i.	Sugirieron que recibiera servicios para su bebé, como				
	intervención temprana o programas de visitas domiciliarias				
j.	Le hicieron una prueba de sangre o una prueba de puntuación				
	para evaluar a su bebé para el síndrome de abstinencia neonatal				

36	. Después de que nació su bebé, ¿c	ómo describiría dónde estuvo	o su bebé la mayor parte del t <mark>i</mark>	empo durante su
	estadía en el hospital? ¿Se quedó	?		

- 1 Con usted en su habitación en el hospital, a veces conocido como "alojamiento"
- 2 En la sala de recién nacidos regular
- 3 En una sala de recién nacidos especializada para bebés que necesitan cuidados adicionales, como una sala de atención especial ("SCN") o una unidad de cuidados intensivos neonatales ("NICU")

(No Leer)	4	Su bebé no nació en el hospital	→ Ir a
		la Pregunta 43	

- 8 Rechazó → Ir a la Pregunta 43
- 9 No sé/No Recuerdo → Ir a la Pregunta 43
- **37.** Durante su estadía en el hospital <u>cuando nació su bebé</u>, ¿sintió que lo trataron mal debido a alguna de las siguientes cosas? Voy a leer la lista de cosas. Para cada una, por favor, dígame si sentiste que le trataron mal debido a esto o no.

(PREGUNTA GUIA: ¿Sintió que lo trataron mal debido a _____?)

		(No	Leer)	
Cosas	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a. Su edad	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	, ,	
b. Su peso				
c. Sus ingresos				

d.	Su nivel educativo		
e.	Su raza o etnicidad		
f.	Su cultura o el idioma que hable		
g.	Su orientación sexual o identidad de género		
h.	Su tipo do seguro médico o la falta de seguro médico		
i.	Su uso de sustancias tales como alcohol o drogas durante el		
	embarazo		
j.	Diferentes opiniones con el personal médico acerca de cómo cuidar		
	de sí misma		
k.	Diferentes opiniones con el personal médico acerca de cómo cuidar		
	de su bebé		
I.	¿Sintió que le trataron mal por otra razón?		
m.	Si contestó Sí, pregunte: ¿Cuál fue la razón?		

38. Voy a leer una lista de cosas sobre las cuales los médico, enfermera o profesional de la salud pudo hablar con usted. Para cada una, dígame si lo hicieron *antes de que le dieran el alta del hospital*.

		(No Leer)			
		No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a.	Como calmar a su bebé				
b.	Como responder a las necesidades de su bebé				
c.	Sentir un apego con su bebé				
d.	Dándole de comer a su bebé en la casa				
e.	Tener un sitio seguro para que su bebé pueda dormir				
f.	Teniendo a alguien que le ayude a cuidar a su bebé				
g.	Llevar a su bebé a las visitas médicas con un doctor				
h.	Manteniendo a su bebé seguro en su hogar				
i.	Reconociendo las señales o síntomas en su bebé que requieren atención médica				

39.	Antes de que	le dieran	el alta del	hospital	después	de que	nació su	ı bebé,	¿pudo ur	n médico,	enfermera	u otro
	profesional d	e la salud	l responde	r sus pre	guntas so	bre la :	salud de	su beb	oé?			

1	Nο

2 Sí

3 Usted no tuvo preguntas sobre la salud de su bebé

(No Leer) 8 Rechazó

9 No sé/No Recuerdo

40.	¿Usted y su bebé fue	ron dados de alta del l	hospital a la misma v	ez después del na	عن ?acimiento	Jsted diría q	ue
	?						

1 No

2 Sí, les dieron de alta a la misma vez y su bebé vino a la casa con usted

3 Sí, les dieron de alta a la misma vez, pero su bebé no vino con usted a la casa

(No Leer)	8 9	Rechazó No sé/No Recuerdo					
41. Después de	ser d	ado de alta cuando nació, ¿su bebé tuvo que s	er admitido	o al hospit	al y pasar la ı	noche?	
(No Leer)	1 2	No Sí	→ Ir a la P	regunta 4	3		
	8 9	Rechazó No sé/No Recuerdo	→ Ir a la P	_			
una, por favo	or, dí	e volver al hospital su bebé después de ser da game si fue una razón para su bebé. ¿Fue a ca A: Después de ser dado de alta, ¿tuvo que reg	usa de		_?		
				(No	Leer)		
Razones			No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)	
a. Problemas r	espir	ando					
b. Dificultades	en al	imentación					
c. Deshidrataci	ón						
d. Cirugía							
e. Lesión							
f. Abstinencia	de dr	ogas					
g. Ictericia							
h. Fiebre							
		ratorias o de otro tipo					
-	reev	aluación de audiología					
k. ¿Tuvo que ir	al ho	ospital por otra razón?					
l. Si contestó '	'Sĺ",	pregunte: ¿Cuál fue?					
43. ¿Su bebé est	tá viv 1 2 3 4 5 6	iendo con usted <i>actualmente</i> ? ¿Usted diría No, él o ella está viviendo con su padre bioló No, él o ella está viviendo con otro miembro No, él o ella está siendo cuidado en un orfan No, él o ella ha sido adoptado por otra perso No, él o ella falleció → Sentimos mu Sí	gico de la famil ato na	→ lr ia → lr → lr → lr	a la Pregunta a la Pregunta a la Pregunta a la Pregunta a Pregunta 5	a 51 a 51 a 51	
(No Leer)	8	Rechazó		→ Ir	a la Pregunta	a 51	

9 No sé/No Recuerdo

→ Ir a la Pregunta 51

i E	personal es u Esto podría s	ın pr ser u	usted considere como el doctor o en ofesional de salud, quien conoce muy n doctor general, un pediatra, un doct	/ bien a su b	oebé y está fa	miliariza	do con su h	istorial n	
•	¿Diría que		:						
		1	No						
		2	Sí, una persona						
		3	Sí, más de una persona						
(No	Leer)	8	Rechazó						
		9	No sé/No Recuerda						
45. 8	¿Qué edad to	enía	su bebé la última vez que tuvo una vi	sita de salu	d o chequeo?	1			
		1	Edad en meses []	[R	ango: 0 - 10]				
(No	Leer)	2	Su bebé nunca ha tenido una visita o salud o chequeo	de 🕏	Ir a la Pregu	inta 47			
		8	Rechazó	-)	Ir a la Pregu	ınta 47			
		9	No sé/No Recuerdo	7	Ir a la Pregu	ınta 47			
46 V	Vov a leer ur	na lie	ta de cosas que los médicos, las enfer	meras o los	nrofesionale	s de la ca	alud nodríai	n hacer d	lurante
	•		u bebé. Para cada uno, por favor, díg		•		•		
((PREGUNTA	GUI	A: ¿Diría que fue siempre, a veces o r	nunca		?)			
									٦
۸ ۰				C:		o Leer)	Dashauf	No. of	-
Acci	ones			Siempre	A veces	Nunca	Rechazó (8)	No sé	

			(N	lo Leer)		
Acciones	Siempre	A veces	Nunca	Rechazó	No sé	
		(1)	(2)	(3)	(8)	(9)
a. Pasó suficiente tiempo c	on usted y su bebé					
b. Le escuchó atentamente						
c. Monstró sensibilidad a lo	os valores y costumbres de					
su familia						
d. Proporcionó la informaci	ón que necesitaba sobre su					
bebé.						
e. Ayudó que usted sintiera	como un compañero en el					
cuidado de su bebé						
f. Preguntó si tenía preocu	ipaciones sobre el desarrollo					
de su bebé						

47. Voy a leer una lista sobre el comportamiento de su bebé. Para cada una, por favor dígame si le aplica a su bebé. Para cada pregunta, diga **No** si no le aplica a su bebé, **A veces** si le aplica a veces, o **Frecuentemente** si le aplica a su bebé todo el tiempo.

		(No Leer)					
Ac	ciones	No (1)	A veces (2)	Frecuentemente (3)	Rechazó (8)	No sé (9)	
a.	¿Su bebé tiene dificultades estando con						
	personas nuevas?						
b.	¿Su bebé tiene dificultades en lugares nuevos?						
c.	¿Su bebé tiene dificultades con cambios?						
d.	¿A su bebé le molesta ser cargado por otras personas?						
e.	¿Su bebé llora mucho?						
f.	¿A su bebé se le hace difícil tranquilizarse?						
g.	¿Su bebé es quisquilloso o irritable?						
h.	¿Es difícil consolar a su bebé?						
i.	¿Es difícil mantener a su bebé en un horario o rutina?						
j.	¿Es difícil dormir a su bebé?						
k.	¿Usted tiene dificultades durmiendo suficiente						
	debido a su bebé?						
I.	¿Su bebé tiene problemas quedándose						
	dormido?						

48. Voy a leer una lista de cosas sobre el desarrollo de su bebé. Para cada una, por favor dígame cuánto está haciéndolo su bebé ahora mismo. Para cada pregunta, diga Aún no si su bebé aún no lo está haciendo, Más o menos si su bebé lo hace a veces, o Mucho si su bebé lo hace todo el tiempo. Si su bebé ya no hace algo, por favor díganos la opción que describe cuánto solía hacerlo.

(PREGUNTA GUIA: ¿Usted diría que lo hace ______ aún no lo hace, más o menos, o lo hace mucho?)

				(No Leer)		
Ac	ciones	Aún no (1)	Más o menos (2)	Mucho (3)	Rechazó (8)	No sé (9)
a.	Sube sus manos para ser cargado					
b.	Se pone en posición sentada por si solo					
c.	Coge la comida y se la come					
d.	Se levanta a la posición parada					
e.	Participa en juegos como palmaditas y escondite					
f.	Llama a sus padres "mamá" o "papá" o nombres similares					
g.	Mira a su alrededor cuando alguien dice cosas como					
	"¿Donde está tu biberón?" o "¿Donde está tu pañito?					
h.	Imita sonidos que hacen otras personas					
i.	Camina a través de un cuarto sin ayuda					
j.	Sigue instrucciones como "Ven aquí" o "Dame la bola"					

(No Leer) No

2 Sí

→ Ir a la Pregunta 51

- 8 Rechazó
- 9 No sé/No Recuerda

- → Ir a la Pregunta 51
- → Ir a la Pregunta 51

50. ¿Ha recibido alguna referencia o servicio para apoyar el aprendizaje y desarrollo temprano de su bebé? Voy a leer una lista de servicios. Para cada una, dígame si ha recibido el servicio de referencia o no.

		(N	lo Leer)	
Services	No	Sí	Rechazó	No sé
	(1)	(2)	(8)	(9)
a. Referencia a un especialista en desarrollo				
b. Referencia a una fisioterapeuta				
c. Servicios del programa "Early Head Start"				
d. Servicios del programa "Healthy Start"				
e. Servicios de un programa de intervención temprana para bebés				
y niños.				
f. Servicios tales como programas para padres o grupos de apoyo				
g. Servicios tales como visitas domiciliarias				
h. ¿Ha recibido otra referencia u otro servicio para su bebé?				
Si contestó Sí, pregunte: ¿Cuál fue?				

51. Desde que nació su bebé, ¿ha utilizado alguno de los siguientes servicios? Voy a leer una lista de servicios. Para cada una, dígame si ha utilizado alguno de los servicios desde que nació su bebé.

		(No Leer)						
Servicio	os .	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)			
a. WIC								
b. SNA	P							
c. Grup	pos de apoyo a padres							
d. Asist	tencia para vivienda							
e. Asist	tencia financiera							
f. Asist	tencia de transportación							
g. Cuid	lado para niños de emergencia							

Las siguientes preguntas son sobre cosas que usted puede haber experimentado en los pasados 30 días.

En los últimos 30 días, díganos con qué frecuencia se cumplen las siguientes afirmaciones:

- **52.** "Nos preocupábamos si nuestra comida se nos acabaría antes de tener dinero para comprar más." ¿Usted diría que esto fue usualmente cierto, a veces cierto o nunca cierto en los últimos 30 días?
 - 1 Usualmente cierto
 - 2 A veces cierto
 - 3 Nunca cierto

(No Leer)

- Rechazó
- 9 No sé/No Recuerdo

	-		compramos simplemente no duraba y no teníamos dinero para comprar o conseguir más." ¿Usted usualmente cierto, a veces cierto o nunca cierto en los últimos 30 días?
		1	Usualmente cierto
		2	A veces cierto
		3	Nunca cierto
(No Lee	er)	8	Rechazó
		9	No sé/No Recuerdo

54. *En los últimos 30 días*, ¿con qué frecuencia se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza? ¿Diría usted que se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza siempre, frecuentemente, a veces, rara vez, o nunca?

(No lea)

1 Siempre
2 Frecuentemente
3 A veces
4 Rara vez
5 Nunca

8 Se rehusó
9 No sabe/No recuerda

55. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha estado menos interesada en cosas o ha disfrutado menos al hacer cosas que normalmente disfrutaba? ¿Diría usted que ha sido siempre, frecuentemente, a veces, rara vez, o nunca?

(No lea)

1 Siempre
2 Frecuentemente
3 A veces
4 Rara vez
5 Nunca

8 Se rehusó
9 No sabe/No recuerda

•	edir prestados \$50 o si se enfermara	d tuviera algún problema? Por ejemplo, ¿quién le ayudaría si a y tuviera que quedarse en cama por varias semanas?
(PREGUNTE:	Desde de que nació su bebé, ¿ problema?)	le hubiera ayudado si usted hubiera tenido algún

		(No lea)			
		No	Sí	Se rehusó	No sabe
	Persona	(1)	(2)	(8)	(9)
a.	Su esposo o pareja				
b.	Su madre, padre o suegros				
c.	Otro miembro de la familia o pariente				
d.	Un(a) amigo(a)				
e.	La comunidad religiosa				
f.	¿Le hubiera ayudado otra persona?				
g.	SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE: ¿Quién le hubiera ayudado?		•		
h.	SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SON "SÍ" PREGUNTE → ¿Diría usted que nadie le hubiera ayudado si usted tuviera algún problema?				

Las siguientes preguntas son acerca	de usted y su familia.	
57. Voy a leer una lista de personas of favor dígame si esa persona vive		sma casa con usted <i>actualmente</i> . Al decir cada una, por ento.
(PREGUNTE: ¿	vive en la misma casa	con usted <i>actualmente</i> ?)
		(No lea)

		No	Sí	Se rehusó	No sabe
	Persona	(1)	(2)	(8)	(9)
a.	Su esposo o pareja	, ,	, ,	, ,	, ,
b.	Niños menores de 12 meses de edad				
	→SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE ¿Cuántos? (Range: 0-20)				
c.	Niños de 1 a 5 años de edad				
	→SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE				
	¿Cuántos? (Range: 0-20)				
d.	Niños de 6 años de edad o más				
	→SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE				
	¿Cuántos? (Range: 0-20)				
e.	Su madre				
f.	Su padre				
g.	Los padres de su esposo o pareja				
h.	Un amigo(a) o compañero(a) de cuarto				
i.	Otro miembro de la familia o pariente				
j.	¿Vive alguien más con usted ahora?				
k.	SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE: ¿Quién vive con usted?			l	
I.	SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SON "SÍ" PREGUNTE → ¿Vive sola?				

58. ¿Está usted embarazada actualmente?

(No Leer)	1 No	→ Ir a la Pregunta 60
-----------	------	-----------------------

2 Sí

8 Rechazó → Ir a la Pregunta 60
7 No sé/No Recuerda → Ir a la Pregunta 60

59. Piense en el tiempo *justo antes* de quedar embarazada de su *nuevo* bebé, ¿cómo se sentía ante la posibilidad de quedar embarazada? Voy a leer una lista de opciones. Por favor seleccione la que describa mejor cómo se sentía.

	1	No quería quedar embarazada en ese momento, s	sino despu	és			
2 Hubiera querido quedar embarazada más pronto							
3 Quería quedar embarazada en ese momento							
	4 No quería quedar embarazada ni en ese momento ni nunca						
	5	No estaba seguro de lo que quería					
(No lea)	8	Se rehusó					
	9	No sabe/no recuerda					
INTERVIEWER: Si la	madre e	está embarazada actualmente, ir a la Pregunta 63.					
hacen las persor	nas para	o pareja haciendo algo <i>actualmente</i> para evitar un en evitar quedar embarazadas son tomar píldoras antico odo natural de planificación familiar.		_		-	
(No lea)	1	No					
(110 100)	2	Sí → Ir a la Pregunta 62					
	8	Se rehusó → Ir a la Pregunta 63					
	9	No sabe/no recuerda → Ir a la Pregunta 63					
un embarazo. A porque	l decir ca		su esposo	o o pare	eja actualm	iente . ¿Es	
(PREGUNTE	: Una 	a de las razones por las que no está haciendo algo par ?)	a evitar ur	n embar	azo ahora	es porque	
				()	lo lea)		
			No	Sí	Se rehusó	No sabe	
Razón			(1)	(2)		(9)	
a. Usted quiere	quedar e	embarazada					
b. Usted está er	mbarazad	da ahora					
		o bloquearse las trompas de Falopio					
d. Usted no qui	ere usar	ningún método anticonceptivo					
e. Le preocupar	los efec	tos secundarios de los anticonceptivos					
f. No está tenie	ndo rela	ciones sexuales					
g. Su esposo o p	pareja no	quiere usar ningún método anticonceptivo					

Justo antes de quedar embarazada de su nuevo bebé, ¿cómo se sentía de quedar embarazada?)

(PREGUNTE:

h.

Tiene problemas para pagar por los anticonceptivos

i.	¿Tiene cualquier otra razón por la que no está haciendo algo para evitar quedar embarazada ahora?					
j.	SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE: ¿Cuál es esa razón?		•	•	•	

ENTREVISTADORA: Si la madre o su esposo o pareja <u>no está</u> haciendo algo para prevenir un embarazo *ahora*, pase a la Pregunta 63.

62. Voy a leer una lista de métodos anticonceptivos que algunas personas usan para evitar el embarazo. Al decir cada uno, por favor dígame si usted o su esposo o pareja está usándolo *actualmente*.

(PREGUNTE: ¿Qué está usando usted o su esposo o pareja actualmente para evitar un embarazo?)

		(No lea)			
		No	Sí	Se rehusó	No sabe
	Método	(1)	(2)	(8)	(9)
a.	Ligadura o bloqueo de las trompas de Falopio, esterilización femenina o Essure [*]				
b.	Vasectomía o esterilización masculina				
c.	Píldoras anticonceptivas				
d.	Condones				
e.	Inyecciónnes o Depo-Provera [*]				
f.	Parche anticonceptivo o OrthoEvra® o anillo vaginal o NuvaRing®				
g.	IUD o dispositivo intrauterino, incluyendo Mirena [*] , ParaGard [*] , Liletta [*] o Skyla [*]				
h.	Un implante anticonceptivo que se pone en el brazo, incluyendo Nexplanon [°] o Implanon [°]				
i.	Método de planificación familiar natural incluyendo el ritmo				
j.	El hombre se retira				
k.	No tener relaciones sexuales o abstinencia				
l.	¿Está usted o su esposo o pareja usando cualquier otro método anticonceptivo para evitar el embarazo <i>ahora</i> ?				

m.	SI RESPONDE SÍ, PREGUNTE: ¿Cuál método está usando?
	s preguntas son a cerca de cosas que pueden haber pasado o que usted puede haber experimentado tuviera 18 años de edad. Entendemos que algunas de estas preguntas pueden ser difíciles, pero sus
-	es nos ayudarían a entender algunas de las cosas que las personas pueden experimentar cuando están

63. Cuando eras menor, durante los primeros 18 años de edad ...

		(No Leer)			
Pre	eguntas	No (1)	Sí (2)	Rechazó (8)	No sé (9)
a.	¿Sus padres estuvieron divorciados o separados <i>en algún</i> momento?				
b.	¿Su mamá era menor de 18 años cuando le tuvo?				
c.	¿Su papá era menor de 18 años cuando nació?				
d.	¿Vivió con alguien que bebía mucho o era alcohólico?				
e.	¿Vivió con alguien que estaba deprimido, enfermo mental o suicida?				
f.	¿Vivió con alguien que usó drogas ilegales o que abusó de medicamentos recetados?				
g.	¿Vivió con alguien que cumplió una condena o fue condenado a cumplir una condena en una prisión, cárcel u otra institución correccional?				
h.	¿Tuvo que mudarte de casas o irse del lugar donde estabas viviendo frecuentemente?				
i.	¿Le gustaba ir a la escuela?				
j.	¿Dejó la escuela antes de poder graduarte?				
k.	¿Le hicieron bullying?				

¡Gracias por responder estas preguntas! Sus respuestas nos ayudarán a entender cómo mejorar la salud de las madres y los bebés.

¿Hay algo más que quisiera decir sobre sus experiencias con respecto al embarazo, el cuidado de su bebé o la salud de las madres y los bebés en <estado>?</estado>