

**Formulario aprobado**

OMB Nro. 0920-1100

Fecha de vencimiento: XX/XX/XXXX

La carga de informes públicos de esta recopilación de información se estima en un promedio de 30 minutos por respuesta, lo que incluye el tiempo para revisar instrucciones, buscar fuentes de datos existentes, recopilar y mantener los datos necesarios y completar y revisar la recopilación de información. Una agencia no podrá ser conductor ni patrocinador, y una persona no está obligada a responder una recopilación de información, a menos que muestre un número de control OMB actualmente válido. Envíe sus comentarios con respecto a esta estimación de la carga o cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, lo que incluye sugerencias para reducir esta carga, al CDC/ATSDR Reports Clearance Officer; 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; Attn: OMB-PRA (0920-1100)

En esta encuesta haremos preguntas similares a las que se formularon el día que realizó la primera prueba del VIH en este estudio el 05-12-2021. En estas preguntas queremos saber sobre cosas que han sucedido en el tiempo transcurrido desde 05-12-2021.

La siguiente serie de preguntas será sobre infecciones transmitidas sexualmente distintas al VIH que pueda haber tenido desde su [primera visita del estudio] el 05-12-2021.

Desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, ¿le ha dicho un proveedor de atención médica que tuvo una infección o enfermedad de transmisión sexual distinta del VIH?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

[reset](#)







Usted dijo que un proveedor de atención médica le dijo que tenía una infección o enfermedad de transmisión sexual desde su primera visita del estudio. ¿Cuál(es)? Marque todo lo que corresponda.

\* must provide value

- Gonorrea  
 Clamidia  
 Sífilis  
 Herpes  
 Tricomonas  
 Otro  
 No lo sé  
 Negarse a responder

Usted dijo que un proveedor de atención médica le dijo que tenía una infección o enfermedad de transmisión sexual desde su primera visita del estudio. ¿Cuál(es)?

\* must provide value

      Variable: covidvax\_p3f

**Si ha sido vacunado contra COVID-19, ¿cuál fue la marca de su primera dosis?**







\* must provide value

- No he sido vacunado contra COVID-19
- Moderna
- Pfizer
- Johnson & Johnson
- Novavax
- AstraZeneca
- No lo sé
- Negarse a responder

reset

@HIDDEN

[Add Field](#) [Add Matrix of Fields](#) [Import from Field Bank](#)

      Variable: covidvaxdate\_p3f Branching logic: [covidvax\_p3f] = '1' or [covidvax\_p3f] = '2' or [covidvax\_p3f] ...







**¿Cuándo recibió su dosis más reciente (la última)?**  
**Introduzca un mes y un año en formato MM/AAAA. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".**

\* must provide value

MM/AAAA

@HIDDEN

[Add Field](#) [Add Matrix of Fields](#) [Import from Field Bank](#)







      Variable: covidvaxdose\_p3f Branching logic: [covidvax\_p3f] = '1' or [covidvax\_p3f] = '2' or [covidvax\_p3f] ...

**¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha recibido? Introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".**

\* must provide value

N

@HIDDEN

      Variable: coviddx\_p3f

**¿Alguna vez ha dado positivo por COVID-19?**







\* must provide value

- Sí
- No
- No lo sé
- Negarse a responder

reset

@HIDDEN

[Add Field](#) [Add Matrix of Fields](#) [Import from Field Bank](#)

      Variable: coviddxdate\_p3f Branching logic: [coviddx\_p3f] = '1'

**¿Cuándo fue la última vez que dio positivo por COVID-19?**  
**Introduzca un mes y un año en formato MM/AAAA. Si se niega a responder a esta pregunta, introduzca "R".**

\* must provide value

MM/AAAA

@HIDDEN

Las próximas preguntas nos ayudarán a establecer el resto de las preguntas en esta sección.

¿De qué sexo se considera usted?

\* must provide value

- Masculino
- Femenino
- Transgénero de masculino a femenino
- Transgénero de femenino a masculino
- No binario o Genderqueer
- Otro género no listado

[reset](#)

¿De qué sexo se considera usted?

\* must provide value

¿Cuál fue su sexo asignado al nacer?

\* must provide value

- Masculino
- Femenino

[reset](#)

Desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, ¿con quién ha tenido sexo? Tener sexo incluye cualquier sexo oral, anal o vaginal. Marque todo lo que corresponda.

\* must provide value

- Hombres
- Mujeres
- Mujeres transgénero
- Hombres transgénero
- Personas no binarias o Genderqueer
- Personas de otros géneros que no figuran en la lista
- No he tenido relaciones sexuales desde mi primera visita del estudio

Ahora le haremos algunas preguntas sobre las experiencias sexuales que ha tenido desde su primera visita del estudio. Solo queremos saber sobre las parejas con las que tuvo sexo oral, anal o vaginal desde 05-12-2021.

Algunas preguntas indagarán específicamente sobre el estado de VIH de sus parejas sexuales y lo que hizo con sus parejas que eran VIH positivo, VIH negativo y parejas cuyo estado de VIH desconocía. Sabemos que no siempre puede estar seguro del estado de VIH de una pareja. Intente responder las preguntas según lo que sabía y lo que sus parejas le dijeron o no sobre su estado de VIH.

Sabemos que puede ser difícil responder algunas de estas preguntas si usted o una o más de sus parejas sexuales no se identifican como hombres o mujeres, o si usted o ellos son transgénero. Excepto cuando le preguntemos específicamente sobre las parejas transgénero, incluya a estas parejas sexuales en sus respuestas a las preguntas sobre sexo con hombres o mujeres, según lo que considere más apropiado.

También sabemos que la forma en la que las personas se refieren a sus genitales puede ser única y personal. Las siguientes preguntas pueden utilizar palabras que no se ajusten perfectamente a la forma en la que usted o sus parejas se refieren a sus cuerpos. Responda las preguntas sobre actos sexuales específicos lo mejor que pueda.

Ahora le haremos algunas preguntas sobre las experiencias sexuales que ha tenido desde su primera visita del estudio. Solo queremos saber sobre las parejas con las que tuvo sexo oral, anal o vaginal desde 05-12-2021.

Algunas preguntas indagarán específicamente sobre el estado de VIH de sus parejas sexuales y lo que hizo con sus parejas que eran VIH positivo, VIH negativo y parejas cuyo estado de VIH desconocía. Sabemos que no siempre puede estar seguro del estado de VIH de una pareja. Intente responder las preguntas según lo que sabía y lo que sus parejas le dijeron o no sobre su estado de VIH.

Sabemos que puede ser difícil responder algunas de estas preguntas si usted o una o más de sus parejas sexuales no se identifican como hombres o mujeres, o si usted o ellos son transgénero. Excepto cuando le preguntemos específicamente sobre las parejas transgénero, incluya a estas parejas sexuales en sus respuestas a las preguntas sobre sexo con hombres o mujeres, según lo que considere más apropiado.

También sabemos que la forma en la que las personas se refieren a sus genitales puede ser única y personal. Las siguientes preguntas pueden utilizar palabras que no se ajusten perfectamente a la forma en la que usted o sus parejas se refieren a sus cuerpos. Responda las preguntas sobre actos sexuales específicos lo mejor que pueda.

Las siguientes preguntas son sobre mujeres con quienes tuvo sexo vaginal o anal desde su primera visita del estudio el 05-12-2021. Sexo vaginal significa que introdujo su pene en su vagina. Sexo anal significa que introdujo su pene en su trasero.

¿Con cuántas mujeres diferentes tuvo sexo vaginal o anal desde su primera visita del estudio?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

¿Con cuántas de estas mujeres 10 tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón o sin usarlo todo el tiempo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado de VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de las mujeres 10 con quienes tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón desde su primera visita del estudio.

Desde su primera visita del estudio, ¿cuántas de estas mujeres 10 con las que tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón fueron parejas cuyo estado de VIH desconocía?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

Desde su primera visita del estudio, ¿cuántas de estas mujeres 10 con las que tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón fueron VIH positivo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

Desde su primera visita del estudio, ¿cuántas de estas mujeres 10 con las que tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón fueron VIH negativo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

**El número de parejas VIH positivo, VIH negativo y con estado de VIH desconocido debe sumar hasta [mswcnedom]. Vuelva a ingresar sus respuestas cuidadosamente.**

Las siguientes preguntas son sobre personas con quienes tuvo sexo desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, a quienes no identificó como "mujeres" u "hombres". Para las siguientes preguntas, solo nos interesan las personas con quienes tuvo sexo con penetración y para estas preguntas nos referiremos a "sexo vaginal" para el sexo en el que usted introdujo su pene en la vagina (o "agujero frontal") de su pareja sexual. "Sexo anal" significa que usted introdujo su pene en el trasero (o "agujero trasero") de su pareja sexual.

Desde su primera visita del estudio, ¿con cuántas personas diferentes a quienes no identificaría como mujeres ni hombres tuvo sexo vaginal o anal?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

¿Con cuántas de estas 10 personas tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón o sin usarlo todo el tiempo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado del VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de las 10 personas con quienes tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón desde su primera visita del estudio.

Desde su primera consulta, ¿cuántas de estas 10 personas con quienes tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón fueron personas cuyo estado del VIH desconocía?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

Desde su primera consulta, ¿cuántas de estas 10 personas con quienes tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón fueron VIH positivo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

Desde su primera consulta, ¿cuántas de estas 10 personas con quienes tuvo sexo vaginal o anal sin usar condón fueron VIH negativo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

10

**El número de parejas VIH positivo, VIH negativo y con estado de VIH desconocido debe sumar hasta [msocndom]. Vuelva a ingresar sus respuestas cuidadosamente**

Las siguientes preguntas son sobre hombres con quienes tuvo sexo desde su primera visita del estudio el 05-12-2021. Sexo oral significa que usted introdujo su pene en la boca de él, o él introdujo su pene en su boca de usted. Sexo anal significa que usted introdujo su pene en el trasero de él, o él introdujo su pene en su trasero de usted.

Desde su primera visita del estudio, ¿Con cuántos hombres diferentes tuvo sexo oral o anal?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

 10

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, ¿Con cuántos hombres diferentes tuvo sexo anal ?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

 10

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal, ¿con cuántos hombres diferentes tuvo sexo anal sin condón ?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

 10

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal, ¿cuántos eran nuevas parejas, es decir, hombres con quienes nunca había tenido sexo anal antes de 05-12-2021?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

 10

\* must provide value

Las siguientes preguntas indagarán sobre las veces que tuvo sexo con más de un hombre en el mismo encuentro desde su primera visita del estudio el 05-12-2021. Para estas preguntas, un trío implica sexo con usted y con otros dos hombres. El sexo grupal implica el sexo con usted y al menos otros 3 hombres. Cuando la pregunta indague sobre la cantidad de parejas que tuvo durante un trío o sexo grupal, escriba el número total de parejas diferentes que tuvo en todos los encuentros.

Desde su primera visita del estudio, ¿Cuántas veces tuvo sexo con más de un hombre en el mismo encuentro (trío o sexo grupal)?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, ¿Cuántas veces tuvo sexo con solo otros dos hombres en el mismo encuentro (un trío)?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, en estos 10 tríos, ¿con cuántos hombres diferentes tuvo sexo anal?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal durante los tríos, ¿con cuántos hombres diferentes tuvo sexo anal sin condón ?





Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado del VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante tríos en los que participo desde su primera visita del estudio.



¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante los tríos fueron parejas cuyo estado de VIH desconocía?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value



¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante los tríos fueron VIH positivo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value



¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante los tríos fueron VIH negativo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value



¿Cuántas veces tuvo sexo con 3 o más hombres en el mismo encuentro (sexo grupal) desde su primera visita del estudio?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, en estas 10 veces que tuvo sexo grupal (sexo con 3 o más hombres), ¿con cuántos hombres diferentes tuvo sexo anal?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal durante el sexo grupal, ¿con cuántos hombres diferentes tuvo sexo anal sin condón?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".



Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado del VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante el sexo grupal en el que participo desde su primera visita del estudio.

¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante sexo grupal fueron parejas cuyo estado del VIH desconocía?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante sexo grupal fueron VIH positivo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón durante sexo grupal fueron VIH negativo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

En esta sección, le preguntaremos sobre lo que ha hecho con las parejas 1 sobre las que proporcionó detalles en su primera visita del estudio. Usted apodó a estas parejas A.

¿Recuerda a quién apodó A?

\* must provide value

Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿Ha tenido sexo anal con A desde su primera visita del estudio el 05-12-2021?

\* must provide value

Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio, ¿cuántas veces tuvieron usted y A sexo anal?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, ¿cuántas veces tuvieron usted y A sexo anal sin usar condón o sin usarlo todo el tiempo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio, cuando usted y A tuvieron sexo anal sin condón, ¿usted estuvo arriba (su pene en el trasero de él), abajo (su pene en el trasero de usted) o ambos? Marque solo una respuesta.

\* must provide value

Tanto arriba como abajo  
 Solo arriba  
 Solo abajo  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio, durante el tiempo en el que tuvo sexo con A, ¿tuvo A sexo con alguien más?

\* must provide value

Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Las siguientes preguntas indagarán sobre las veces que usted y A tuvieron sexo con al menos otro hombre juntos en el mismo encuentro. Para estas preguntas, un trío implica sexo con usted, A y otro hombre (un total de 3 hombres). El sexo grupal implica sexo con usted, A y al menos otros 2 hombres (un total de 4 hombres o más). Cuando la pregunta indague sobre la cantidad de parejas que tuvo durante un trío o sexo grupal, escriba el número total de parejas diferentes que tuvo en todos los encuentros.

Desde su primera visita del estudio, ¿usted y A tuvieron alguna vez sexo con otras personas en el mismo encuentro (trío o sexo grupal)?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio, ¿cuántas veces usted y A tuvieron sexo con otro hombre más en el mismo encuentro (un trío)?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Piense en la última vez que tuvo un trío con A. ¿Tuvo alguien sexo anal durante este trío?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Tuvo alguien sexo anal sin condón durante este trío?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Durante este trío, ¿Quién tuvo sexo anal sin condón? Marque todo lo que corresponda.

\* must provide value

- Yo tuve sexo anal sin condón con A  
 Yo tuve sexo anal sin condón con el tercer hombre  
 A tuvo sexo anal sin condón con el tercer hombre  
 Negarse a responder

¿Cuál era el estado del VIH el tercer hombre?

\* must provide value

- VIH negativo  
 VIH positivo  
 No conocía su estado del VIH  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio, ¿Cuántas veces usted y A tuvieron sexo con otros 2 hombres o más en el mismo encuentro (sexo grupal)?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Piense en la última vez que tuvo sexo grupal con A y al menos otros dos hombres. ¿Cuántos hombres participaron en este encuentro de sexo grupal? Incluya a A, pero no a sí mismo.



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado del VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de los 10 hombres involucrados la última vez que tuvo sexo grupal con A.

¿Cuántos de estos 10 hombres involucrados en la última vez que tuvo sexo grupal con A fueron parejas cuyo estado del VIH desconocía?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres involucrados en la última vez que tuvo sexo grupal con A fueron VIH positivo?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres involucrados en la última vez que tuvo sexo grupal con A fueron VIH negativo?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Tú y A tuvieron sexo anal sin condón durante tu encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿Usted y la tercer pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿La A y la tercer pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Usted y la cuarta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿La A y la cuarta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿La tercera y la cuarta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Tú y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante tu encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿La A y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿La tercera y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿La cuarta y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó A?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Le ha dicho usted a A acerca de los resultados de su prueba del VIH?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿Se ha hecho A la prueba del VIH desde que usted dio positivo por primera vez?

\* must provide value

- No, no se ha hecho la prueba del VIH  
 Sí, se ha hecho la prueba del VIH  
 Él ya sabía que era positivo  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Según su conocimiento, ¿Está A tomando medicamentos para evitar contraer VIH? Esto también podría conocerse como profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés Pre-Exposure Prophylaxis).

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Le ha dicho usted a A acerca de los resultados de su prueba del VIH?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿Se ha hecho A la prueba del VIH desde que usted dio positivo por primera vez?

\* must provide value

- No, no se ha hecho la prueba del VIH  
 Sí, se ha hecho la prueba del VIH  
 Él ya sabía que era positivo  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Cuál fue el resultado de la prueba del VIH de A?

\* must provide value

- Negativo  
 Positivo  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Según su conocimiento, ¿Está A tomando medicamentos para evitar contraer VIH? Esto también podría conocerse como profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés Pre-Exposure Prophylaxis).

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Ahora, nos gustaría preguntarle sobre las parejas con las que tuvo sexo anal por primera vez después de su primera visita del estudio el 05-12-2021. Llamaremos a estas sus 'nuevas parejas'.

No queremos saber los nombres de sus parejas. Elija un apodo o iniciales que recuerde y que le ayuden a identificar mejor a dicha persona.

Introduzca un apodo o las iniciales para la nueva pareja 1.

\* must provide value



Introduzca un apodo o iniciales para la nueva pareja 2.

\* must provide value



Introduzca un apodo o iniciales para la nueva pareja 3.

\* must provide value



¿Tuvo sexo con 1 una vez o más de una vez desde su primera visita del estudio?

\* must provide value



- Una vez
- Más de una vez
- Negarse a responder

[reset](#)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la edad de 1 se acerca más a la verdad?

\* must provide value



- Él es más de 10 años menor que yo
- Él es de 2 a 10 años menor que yo
- Él es dentro de un año de mi edad
- Él es de 2 a 10 años mayor que yo
- Él es más de 10 años mayor que yo
- No lo sé
- Negarse a responder

[reset](#)

¿Es 1 hispano o latino?

\* must provide value



- Sí
- No
- No lo sé
- Negarse a responder

[reset](#)

¿Cuál es la raza de 1? Marque todo lo que corresponda.

\* must provide value



- Indio americano o nativo de Alaska
- Asiático
- Negro o afroamericano
- Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
- Blanco
- Otro grupo
- Negarse a responder



Variable: n1type\_v2\_p3f Branching logic: [morepart\_p3f] >= 1

**Si tuviera que describir mejor el tipo de pareja sexual que es/fue [newp1\_p3f], ¿cuál de los siguientes elegiría? Alguien...**

\* must provide value

- quien es una pareja sexual principal/primaria
- con quien tiene sexo regularmente, pero que no es una pareja principal o primaria
- con quien ha tenido contacto sexual más de una vez, pero no regularmente y con quien normalmente socializa
- con quien ha tenido contacto sexual más de una vez, pero no regularmente y con quien normalmente no socializa
- con quien usted tuvo contacto sexual solo 1 vez, pero podría volver a encontrarlo si fuera necesario
- a quien nunca había conocido antes de haber tenido contacto sexual y nunca planea volver a ver
- con quien tuvo sexo por dinero u otros bienes o alguien que tuvo sexo con usted por dinero u otros bienes
- Negarse a responder

reset

@HIDDEN

**¿Dónde fue su primer encuentro con 1?**

\* must provide value

- A través de amigos
- Escuela o trabajo
- En el internet o en una aplicación (app)
- Fiesta de circuito o Rave
- En la iglesia
- A través de un anuncio personal en un periódico
- En una línea de chat telefónico o línea de citas
- Bar/club
- Zona de levante
- En la calle
- Librería para adultos
- Casa de sexo
- Club sexual
- Complejo vacacional sexual
- Fiesta sexual privada
- Club deportivo o gimnasio
- Vacación o crucero
- Organización social
- Otro
- Negarse a responder

reset

**¿Dónde fue su primer encuentro con 1?**

\* must provide value

<p><b>¿Compartió su estado del VIH con 1 antes de tener sexo por primera vez?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>¿Compartió 1 su estado del VIH con usted antes de tener sexo por primera vez?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>¿Cuál era el estado del VIH de 1 en dicho momento?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> VIH negativo</p> <p><input type="radio"/> VIH positivo</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>Según su conocimiento, ¿cuál es el estado del VIH de 1 hoy en día?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> VIH negativo</p> <p><input type="radio"/> VIH positivo</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>Según su conocimiento, ¿está 1 tomando medicamentos para evitar contraer VIH? Esto también podría conocerse como profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés).</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>¿Compartió su estado del VIH con 1 antes de tener sexo por primera vez?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>¿Compartió 1 su estado del VIH con usted antes de tener sexo por primera vez?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>¿Cuál era el estado del VIH de 1 en dicho momento?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> VIH negativo</p> <p><input type="radio"/> VIH positivo</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>Según su conocimiento, ¿cuál es el estado del VIH de 1 hoy en día?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input type="radio"/> VIH negativo</p> <p><input checked="" type="radio"/> VIH positivo</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>Según su conocimiento, ¿está 1 tomando medicamentos para tratar el VIH?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>
<p><b>Según su conocimiento, ¿tiene 1 una carga viral indetectable?</b></p> <p><small>* must provide value</small></p>	<p><input checked="" type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input type="radio"/> Negarse a responder</p> <p>reset</p>



¿Compartió su estado del VIH con 1 antes de tener sexo por primera vez?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Compartió 1 su estado del VIH con usted antes de tener sexo por primera vez?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Cuál era el estado del VIH de 1 en dicho momento?

\* must provide value

- VIH negativo  
 VIH positivo  
 Negarse a responder

reset

Según su conocimiento, ¿está 1 tomando medicamentos para tratar el VIH?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Según su conocimiento, ¿tiene 1 una carga viral indetectable?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, ¿cuántas veces tuvieron usted y 1 sexo anal?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, ¿cuántas veces tuvieron usted y 1 sexo anal sin usar condón o sin usarlo todo el tiempo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, cuando usted y 1 tuvieron sexo anal sin condón, ¿estuvo usted arriba (su pene de usted en el trasero de él), abajo (su pene de él en el trasero de usted) o ambos? Marque solo una respuesta.

\* must provide value

- Tanto arriba como abajo  
 Solo arriba  
 Solo abajo  
 Negarse a responder

reset

Las siguientes preguntas indagarán sobre las veces que usted y 1 tuvieron sexo con al menos otro hombre juntos en el mismo encuentro. Para estas preguntas, un trío implica sexo con usted, 1 y otro hombre (un total de 3 hombres). El sexo grupal implica sexo con usted, 1 y al menos otros 2 hombres (un total de 4 hombres o más). Cuando la pregunta indague sobre la cantidad de parejas que tuvo durante un trío o sexo grupal, escriba el número total de parejas diferentes que tuvo en todos los encuentros.

Desde su primera visita del estudio, ¿usted y 1 tuvieron alguna vez sexo con otras personas en el mismo encuentro (trío o sexo grupal)?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio, ¿Cuántas veces usted y 1 tuvieron sexo con otro hombre más en el mismo encuentro (un trío)?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Piense en la última vez que tuvo un trío con 1. ¿Tuvo alguien sexo anal durante este trío?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Tuvo alguien sexo anal sin condón durante este trío?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Quién tuvo sexo anal sin condón durante este trío? Marque todo lo que corresponda.

\* must provide value

- Yo tuve sexo anal sin condón con 1  
 Yo tuve sexo anal sin condón con el tercer hombre  
 1 tuvo sexo anal sin condón con el tercer hombre  
 Negarse a responder

¿Cuál era el estado del VIH del tercer hombre?

\* must provide value

- VIH negativo  
 VIH positivo  
 No conocía su estado del VIH  
 Negarse a responder

reset



Desde su primera visita del estudio ¿Cuántas veces usted y 1 tuvieron sexo con 2 o más hombres en el mismo encuentro (sexo grupal)?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Piense en la última vez que tuvo sexo grupal con 1 y al menos otros dos hombres. ¿Cuántos hombres participaron en este encuentro de sexo grupal? Incluya a 1, pero no a sí mismo.



 

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado del VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de los 10 hombres involucrados la última vez que usted tuvo sexo grupal con 1.



¿Cuántos de estos 10 hombres involucrados en la última vez que tuvo sexo grupal con 1 fueron parejas cuyo estado del VIH desconocía?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres involucrados en la última vez que tuvo sexo grupal con 1 fueron VIH positivo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres involucrados en la última vez que tuvo sexo grupal con 1 fueron VIH negativo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".



\* must provide value

<p>¿Tú y 1 tuvieron sexo anal sin condón durante tu encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿Usted y la tercer pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿La 1 y la tercer pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿Usted y la cuarta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿La 1 y la cuarta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿La tercera y la cuarta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿Tú y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante tu encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿La 1 y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿La tercera y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset
<p>¿La cuarta y la quinta pareja tuvieron sexo anal sin condón durante su encuentro sexual grupal más reciente que incluyó 1?</p> <p>* must provide value</p>	<p><input type="radio"/> Sí</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> No lo sé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Negarse a responder</p>	reset

Las siguientes preguntas son sobre otras parejas sobre las que aún no haya respondido preguntas. Estos son los 14 hombres con quienes tuvo sexo anal desde su primera visita del estudio el 05-12-2021 aparte de las nuevas parejas sobre las que ya nos informó. Estas podrían ser las parejas con las que tuvo sexo anal antes de su primera visita del estudio y continuaron teniendo sexo después O nuevas parejas con las que tuvo su primer sexo anal después de su primera visita del estudio. Las preguntas cubrirán a todas estas parejas como un grupo.

¿Con cuántos de estos 14 hombres tuvo sexo anal sin usar condón o sin usarlo todo el tiempo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".



 

\* must provide value

Las siguientes tres preguntas indagarán sobre el estado del VIH (desconocido, VIH positivo o VIH negativo) de los 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin usar condón o sin usarlo todo el tiempo, desde su primera visita del estudio el 05-12-2021 sobre quienes no ha respondido preguntas todavía.

¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin condón desde su primera visita del estudio fueron parejas cuyo estado del VIH desconocía?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin condón desde su primera visita del estudio fueron VIH positivo?



Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

¿Cuántos de estos 10 hombres con quienes tuvo sexo anal sin condón desde su primera visita del estudio fueron VIH negativo?

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

**El número de parejas VIH positivo, VIH negativo y con estado del VIH desconocido debe sumar hasta [cndom\_3s]. Vuelva a ingresar sus respuestas cuidadosamente.**

La siguiente serie de preguntas se trata de drogas que no fueron recetadas para usted por un médico, a veces llamados drogas recreativas, que ha tomado desde su primera visita del estudio el 05-12-2021.

¿Ha usado poppers desde su primera visita del estudio el 05-12-2021?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Ha usado cocaína desde su primera visita del estudio el 05-12-2021?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Ha usado metanfetamina (meth o cristal) desde su primera visita del estudio el 05-12-2021?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Ha usado Viagra, Cialis o Levitra desde su primera visita del estudio el 05-12-2021?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

Desde su primera visita del estudio el 05-12-2021, ¿se ha inyectado drogas que no sean recetadas por un proveedor médico?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Qué drogas se ha inyectado?

\* must provide value

- Heroína  
 Cocaína  
 Metanfetamina (meth o cristal)  
 Otro  
 No lo sé  
 Negarse a responder

¿Qué drogas se ha inyectado?

\* must provide value

La siguiente serie de preguntas trata sobre sus experiencias al tomar medicamentos contra VIH para evitar contraer el VIH. Esto también se puede llamar profilaxis previa a la exposición o PrEP (por sus siglas en inglés, Pre-Exposure Prophylaxis).

Desde su última visita, ¿ha tomado medicamentos contra el VIH para evitar contraer el VIH?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 No lo sé  
 Negarse a responder

reset

¿Está tomando medicamentos para evitar contraer el VIH?

\* must provide value

- Sí  
 No  
 Negarse a responder

reset

¿Cuándo fue la última vez que comenzó a tomar medicamentos contra el VIH para evitar contraer VIH? Introduzca mes y año en formato MM/AAAA. Si no recuerda el mes, introduzca el año.

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Format: MM/AAAA

¿Cuándo fue la última vez que dejó de tomar medicamentos contra VIH para evitar contraer VIH? Introduzca mes y año en formato MM/AAAA. Si no recuerda el mes, introduzca el año.

Por favor, introduzca un número. Si se niega a responder a esta pregunta, escriba "R".

\* must provide value

Format: MM/AAAA