

Attachmnet 4a

Eligibility Screener (Spanish)

Formulario aprobado:

Número de control 0920-0770

Fecha de vencimiento: XX/XX/XXXX

Sistema Nacional de Vigilancia del Comportamiento Relacionado con el VIH: Cuestionario de Elegibilidad

Se calcula que la carga pública reportada para recoger esta información es en promedio 5 minutos por respuesta, e incluye el tiempo invertido en revisar las instrucciones, buscar las fuentes de información existentes, recopilar y mantener los datos necesarios, y concluir y revisar el proceso de recolección de la información. Ninguna agencia puede realizar ni patrocinar la recopilación de información y no se requiere que ninguna persona responda las preguntas en los formularios de solicitud de información a menos que éstos tengan un número de control OMB válido vigente. Envíe sus comentarios con respecto a este cálculo o sobre cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluso sugerencias para reducir esta carga, a: CDC, Project Clearance Officer, 1600 Clifton Road, MS D-74, Atlanta, GA 30329, ATTN: PRA (0920-0770). No envíe el formulario lleno a esta dirección.

NHBS Round 7 CAPI REFERENCE QUESTIONNAIRE (CRQ)

Table of contents

Table of contents.....	2
Overview.....	3
PRE-SET AND CALCULATED VARIABLES.....	6
INTERVIEWER ENTERED INFORMATION (IE).....	8
ELIGIBILITY SCREENER (ES).....	13

Overview

Questionnaire Sections & Abbreviations

Order in	CAPI	Abbreviation	Domain	Other topics included
	00	Overview	Overview	
	0	CalcVars	Pre-set & calculated variables	
	1	IE	Interviewer-entered information	
	2	ES	Eligibility screener	
	3	CN	Consent	
	4	CI	OMB Statement & Core Introductory Statement	
	5	NS	Network size (RDS cycles only)	
	6	DM	Demographics	General health care access & utilization
	7	SO	Social experiences (MSM cycle only)	
	8	SX	Sexual behavior	
	9	AL	Alcohol use	
	10	ID	Injection drug use	
	11	ND	Non-injection drug use	
	12	TX	Drug overdose and drug treatment	
	13	HT	HIV testing & care	
	14	HC	Health conditions (STIs, hepatitis, mental health)	
	15	PA	Prevention activities	
	16	JS	Justice system experiences	
	17	VE	Violence	

Abbreviations

CAPI	Computer-Assisted Personal Interview
CRQ	CAPI Reference Questionnaire
R	Respondent

DK	Don't know
REF	Refused to answer
NA	Not applicable (question is asked of R but this is a codable response option)
EQ	Equal to
GT	Greater than
GE	Greater than or equal to
LE	Less than or equal to
LT	Less than
NE	Not equal to
VS, UVS	Vaginal sex, unprotected vaginal sex (i.e., without a condom)
AS, UAS	Anal sex, unprotected anal sex (i.e., without a condom)
IAS	Insertive anal sex
RAS	Receptive anal sex

Key Terms

Term	Prefix / format	Definition
Calculated variable	CALC_	Item identifier (not prefix for variable name) for variables calculated by the CAPI program that appear in the CRQ.
Century Month	_C	A century month is an integer value that represents the number of months since January 1900. These calculations are used to compare dates and facilitate routing where respondents are asked to only provide the month and year in which an event took place. These types of questions occur in every date item within the CRQ, with the exception of DOB (E51). As an example, January 2014 is represented by the integer 1369. The higher the integer, the closer the event is to the current date, and the lower the integer, the farther it is in the past.

Term	Prefix / format	Definition
Message	INTERVIEWER:	Message displayed to the interviewer that is <u>not</u> to be read to R. May be triggered by an edit check. Distinct from Interviewer Instruction.
Fill text		Text to be displayed for which wording depends on prior responses or other conditions. Fill text is designated by quotation marks & square brackets enclose both instructions & fill text, e.g., [if condition is true, fill with "text"]
Filter question		A question that determines whether the respondent should receive subsequent question or set of questions, typically on a related topic.
Logic Check	Check_	Logic that must be checked (by the CAPI program) in order to determine proper routing to the next item in the CAPI programmed questionnaire.
Hard Edit Check	HardEdit_	A check to determine whether the response entered is logically inconsistent with specific previously entered response. If so, CAPI program displays message to interviewer. Hard edit checks cannot be suppressed, i.e., program will <u>not</u> advance until interviewer has changed at least one of the inconsistent values.
Interviewer instruction		Instruction to interviewer regarding survey administration. Standard instructions are 'Give Respondent Flashcard {letter}', 'READ choices', 'DO NOT read choices', & 'CHECK ALL that apply'.
Introductory statement	INTRO_	Transitional statement read to R at the beginning of a new topic (e.g., Section, set of questions, etc.). Prefix is followed by section abbreviation, series, or first item in set to which it applies.
Range		Range of valid response values for items collecting or computing numeric data. E.g., the valid range of responses to number of sex partners in past 12 months is 0 to 7000.
Section		Section of the Questionnaire. Each section has a unique two letter abbreviation.
Series	...Series.	A group of questions on a given topic that share a general universe. Most but not all series have a parallel series elsewhere (e.g. Male-Female, Male-Male, and Female-Male series).
Soft Edit Check	SoftEdit_	A check to determine whether the response entered is implausible. If yes, CAPI program displays message to interviewer; program may advance after closing the error message dialog box.
Universe	Universe_	A specific group of respondents to receive a section, series, question, etc. E.g., the universe for the Consent Section is respondents who were eligible for the cycle in which they completed the eligibility screener.

NHBS ROUND 7 QUESTIONNAIRE

PRE-SET AND CALCULATED VARIABLES

Variables with pre-set values

ROUND	NHBS Round ROUND = "NHBS Round 7"
CYCLE	NHBS Cycle CYCLE = 1 (MSM) If MSM cycle CYCLE = 2 (PWID) If PWID cycle CYCLE = 3 (HET) If HET cycle
LANGUAGE	Language LANGUAGE = 1 IF ENGLISH LANGUAGE = 2 IF SPANISH
VERSION	Questionnaire Version If CYCLE=1 & LANGUAGE=1, VERSION='NHBS-MSM2023 - ENGLISH, V1, [BUILD DATE]'. If CYCLE=1 & LANGUAGE=2, VERSION = 'NHBS- MSM2023 - SPANISH, V1, [BUILD DATE]'. If CYCLE=2 & LANGUAGE=1, VERSION='NHBS-PWID2024 - ENGLISH, V1, [BUILD DATE]'. If CYCLE=2 & LANGUAGE=2, VERSION = 'NHBS-PWID2024 - SPANISH, V1, [BUILD DATE]'. If CYCLE=3 & LANGUAGE=1, VERSION='NHBS-HET2025 - ENGLISH, V1, [BUILD DATE]'. If CYCLE=3 & LANGUAGE=2, VERSION = 'NHBS-HET2025 - SPANISH, V1, [BUILD DATE]'
IDATE	Interview date IDATE = Today's date {system date on device}
IDATEM	Interview date: Month IDATEM = MONTH(IDATE)
IDATEY	Interview date: Year IDATEY = YEAR(IDATE)
START	Start Time START = Current time {system time on device}
DATETIME	Date and time identifier DATETIME= CONCAT (IDATE, START)
DATAFILE	Data file name DATAFILE = Data file name
QYR	Current Questionnaire Year QYR = if ((CYCLE=1), 2021, if ((CYCLE=2), 2022, if (CYCLE EQ 3), 2023, 0)))
MSM21IMP	MSM2021 data collection start date MSM2021 = June 1, 2021

Computed date and duration variables used throughout the interview

IDATE_C Interview date: Century Month
IDATE_C= (IDATEY-1900) * 12 + (IDATEM)

AGO12M_C 12 mos before interview: Century Month
AGO12M_C= IDATE_C -12

AGO6M_C 6 mos before interview: Century Month
AGO6M_C= IDATE_C -6

NHBS ROUND 7 QUESTIONNAIRE

INTERVIEWER ENTERED INFORMATION (IE)

Variables from prior section(s) used in this section of the questionnaire			
<u>Section</u>	<u>Question #</u>	<u>Variable name</u>	<u>Variable label</u>
Preloaded Variables	--	CYCLE	NHBS Cycle
Preloaded Variables	--	VERSION	Questionnaire Version
Preloaded Variables	--	MSM2021	MSM2021 data collection start date
Preloaded Variables	--	QYR	Current Questionnaire Year
Preloaded Variables	--	IDATE	Interview Date
Preloaded Variables	--	IDATEY	Interview Date: Year

Universe_IE. All Rs.

INFO_DATETIME. DISPLAY: "La fecha actual registrada en este dispositivo es [fill with current date, formatted as "Month date, year"] y la hora es [fill with current time, formatted as "Hour: minute"]. Si esto no es correcto, por favor cierre esta entrevista y corrija la fecha en el dispositivo."

INFO_VERSION. DISPLAY: "Esta es la versión [fill with value for VERSION] del cuestionario."

INFO_OMB. DISPLAY: "Se calcula que la carga pública reportada para recoger esta información es en promedio 5 minutos por respuesta e incluye el tiempo invertido en revisar las instrucciones, buscar las fuentes de información existentes, recopilar y mantener los datos necesarios, y concluir y revisar el proceso de recolección de la información. Ninguna agencia puede realizar ni patrocinar la recopilación de información y no se requiere que ninguna persona responda las preguntas en los formularios de solicitud de información a menos que estos tengan un número de control OMB válido vigente. Envíe sus comentarios con respecto a este cálculo o sobre cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluso sugerencias para reducir esta carga, a: CDC, Project Clearance Officer, 1600 Clifton Road, MS D-74, Atlanta, GA 30333, ATTN: PRA (0920-0770). No envíe el formulario lleno a esta dirección."

ID variables

IE1. ID del entrevistador:

ICODE Interviewer ID

Range.....1:99.....

IE2. City:

CITYR7

City

Atlanta, GA.....	10.....
Baltimore, MD.....	20.....
Chicago, IL.....	40.....
Denver, CO.....	60.....
Detroit, MI.....	70.....
Houston, TX.....	90.....
Indianapolis, IN.....	95.....
Los Angeles, CA.....	100.....
Memphis, TN.....	120.....
Newark, NJ.....	140.....
New Orleans, LA.....	150.....
New York City, NY.....	160.....
Philadelphia, PA.....	180.....
Portland, OR.....	190.....
San Diego, CA.....	210.....
San Francisco, CA.....	220.....
San Juan, PR.....	230.....
Seattle, WA.....	240.....
Virginia Beach-Norfolk, VA.....	170.....
Washington, DC.....	250.....

IE3. ID de la encuesta:

SURID

Survey ID

---- ---- ---- ---- {Debe ser de 4 dígitos}

Range.....1-9999.....

HardEdit_IE3.	If IE3 not 4 digits long, DISPLAY: " ENTREVISTADOR: El ID de la encuesta debe ser de cuatro dígitos." Then, go back to IE3. Else, go to IE3conf1.
----------------------	---

IE3conf1. ENTREVISTADOR: El ID de la encuesta que ingresó fue [fill with value entered for IE3]. ¿Correcto?

C_SURID Survey ID confirmation

No.....0.....

Sí.....1.....

HardEdit_IE3conf1.	If value entered for IE3 is not correct (IE3conf1 EQ 0), DISPLAY: " ENTREVISTADOR: Ingrese el ID correcto de la encuesta en la próxima pantalla." Then, go back to IE3. Else, go to Check_IE3b.
---------------------------	---

Recruitment, MSM RDS

Check_IE3b.	If MSM cycle (CYCLE EQ 1) & interview year is 2021 (QYR EQ 2021), go to IE3b. If IDU cycle (CYCLE EQ 2) & interview year is 2022 (QYR EQ 2022), go to IE3c. Else, go to Check_IE5.
--------------------	--

IE3b. ENTREVISTADOR: ¿Esta persona fue reclutada por RDS?

RDSMSM RDS recruitment - MSM cycle

No.....0.....

Yes.....1.....

Interview type

IE3c. ENTREVISTADOR: ¿Esta entrevista se lleva a cabo de forma remota, es decir, por videoconferencia o por teléfono?

ITYPER6 Interview type (remote - y/n)

No.....0..

Yes.....1..

Interviewer location

Check_IE3d. If interview is being conducted remotely, (IE3c EQ 1), go to interviewer's location (IE3d).
Else, go to Check_IE5.

IE3d. ENTREVISTADOR: ¿Está realizando esta entrevista desde su casa, desde la oficina del proyecto o desde un sitio de campo?

RIVWRLOCR6 Interviewer location (remote interviews)

Casa del entrevistador..... 1

Oficina del proyecto..... 2

Sitio de campo..... 3

Recruitment, MSM Venue

Check_IE5. If MSM cycle (CYCLE EQ 1), and R not recruited via RDS (IE3b EQ 0), go to IE5.
Else, go to Check_IE9.

Universe_VBSSeries. All Rs in MSM Cycle (CYCLE EQ 1).

IE4. ENTREVISTADOR: ¿Es esta entrevista una cita posterior al evento ("Post Event Appointment")?

PEA Post Event Appointment

No.....0.....

Sí.....1.....

IE5. Código de lugar:

VENUE Venue Code

---- --

Range..... 1-9900

IE6. Número de evento:

VBS_EVNT Event number

Range.....1-999.....

No Sabe.....9999.....

Check_IE7. Go to IE8.

IE7. Ingrese el ID del lugar donde se realizó la entrevista: (Si es desconocido, seleccione "No Sabe".)

PEASITE PEA Field site ID

{4 caracteres alfanuméricos}

No Sabe.....9.....

Check_HardEdit_IE7. If PEA field site is unknown (IE7 EQ DK), go to IE8. Else, go to HardEdit_IE7.

HardEdit_IE7. If IE7 is NOT 4 digits long, DISPLAY: "ENTREVISTADOR: El ID del lugar para la cita posterior al evento debe ser de cuatro caracteres alfanuméricos." Then, go back to IE7. Else, go to IE8.

Recruitment Date

IE8. Ingrese la fecha de reclutamiento: (Si es desconocido, seleccione "No Sabe".)

RECRDATE Recruitment date

___/___/____ (MM/DD/YYYY)

Range (Año).....1900-2100.....

No Sabe (Año).....9999.....

HardEdit_IE8. If Recruitment date known & after interview date (IE8 NE DK & IE8 GT IDATE), DISPLAY: "ENTREVISTADOR: La fecha de reclutamiento no puede ser posterior a la fecha de hoy. Por favor, corrija en la próxima pantalla." Then return to IE8. Else, go to SoftEdit_IE8.

SoftEdit_IE8. If Recruitment date known & before MSM cycle implementation date (IE8 NE DK & IE8 LT MSM21IMP), DISPLAY: **"ENTREVISTADOR:** La fecha de reclutamiento es anterior al 1 de junio, [fill with current questionnaire year (QYR)]. Si esto es incorrecto, retroceda a la pantalla anterior e ingrese nuevamente la fecha de reclutamiento."
Else, go to Check_IE9.

Check_IE9. If MSM cycle and interview is being conducted in person (CYCLE EQ 1 and IE3c EQ 2), or if IDU or HET cycle (CYCLE EQ 2 or CYCLE EQ 3), go to IE9.
Else, go to Check_IE10.

Field Site ID

IE9.

ID del lugar:

FLDSTEID

Field site ID

---- ---- {Debe ser de 2 dígitos}

Range0-99.....

HardEdit_IE9. If IE9 is not 2 digits long, DISPLAY: **"ENTREVISTADOR:** El ID del lugar debe ser de dos dígitos. Por favor, corrija en la próxima pantalla." Then return to IE9.
Else, go to Check_IE10.

Check_IE10. If MSM cycle and R recruited via RDS (CYCLE EQ 1 and IE3b EQ 1), or if IDU or HET cycle (CYCLE EQ 2 or CYCLE EQ 3), go to IE10.
Else, go to END_IE.

RDS Seed Status

IE10.

ENTREVISTADOR: ¿Es el participante una semilla?

ISEED

Respondent is a seed

No.....0.....

Sí.....1.....

HardEdit_IE10. If Survey ID in non-seed range & R is a seed (IE3 GE 1000 & IE10 EQ 1), DISPLAY: **"ENTREVISTADOR:** Indicó que el participante es una semilla, pero antes registró un ID de la encuesta de no semilla. Alguna de estas es incorrecta." Then return to IE10.
If Survey ID in seed range & R NOT a seed (IE3 LT 1000 & IE10 EQ 0), DISPLAY: **"ENTREVISTADOR:** Indicó que el participante NO es una semilla, pero antes registró un ID de la encuesta de semilla. Alguna de estas es incorrecta." Then return to IE3.
Else, go to END_IE.

END_IE.	Go to Eligibility Screener Section (ES).
----------------	--

NHBS ROUND 7 QUESTIONNAIRE

ELIGIBILITY SCREENER (ES)

Variables from prior section(s) used in this section of the questionnaire			
<u>Section</u>	<u>Question #</u>	<u>Variable name</u>	<u>Variable label</u>
Preloaded variables	--	CYCLE	NHBS Cycle
Preloaded variables	--	IDATE	Interview date
Preloaded variables	--	QYR	Current Questionnaire Year
Interviewer Entered Information	IE2	CITY	City
Interviewer Entered Information	IE4	PEA	Post Event Appointment
Interviewer Entered Information	IE8	PEARDATE	PEA recruitment event date

Universe_ES. All Rs.

INTRO_ES. DISPLAY: "DIGA: Quisiera agradecerle nuevamente su interés en esta encuesta de salud. Recuerde que toda la información que usted me proporcione se mantendrá confidencial y que no le preguntaré cuál es su nombre. Primero, le haré algunas preguntas sobre usted y luego la computadora determinará si ha sido seleccionado para participar en la encuesta de salud."

CALC_BEGSCR.

BEGSCR Time at beginning of screener
 BEGSCR = Current time

Check_CALC_RDATE. Go to ES1.

CALC_RDATE.

RDATE Calculated Recruitment Date

If interview is NOT a Post Event Appointment (IE4 EQ 0):
 RDATE=IDATE

If interview is Post Event Appointment (IE4 EQ 1):
 RDATE=RECRDATE

Date of Birth

ES1. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

DOB Date of birth
 ___ / ___ / _____ (MM/DD/YYYY)

Range (Año)1900-2100

No Sabe (Año).....9999

Rehusó Contestar (Año).....7777

Check_CALC_AGE If R did not provide date of birth (ES1 EQ DK or REF), go to ES2.
Else, go to HardEdit_ES1.

HardEdit_ES1. If date of birth is on or after interview date (ES1 GE IDATE), DISPLAY: "ENTREVISTADOR: La fecha de nacimiento no puede ser HOY o después de hoy." Then, go back to ES1. Else, go to CALC_AGE.

CALC_AGE. AGE QDS calculated age today Calculate age from date of birth (DOB)

ES1a. Entonces, usted tiene [fill with calculated age (AGE)] años. ¿Correcto?

C_AGE Confirm age

No.....0.....

Sí.....1.....

HardEdit_ES1a. If calculated age NOT correct (ES1a EQ 0), DISPLAY: "ENTREVISTADOR: Por favor oprima 'ok', para ingresar de nuevo la fecha de nacimiento." Then, go back to ES1. Else, go to Check_ES2.

Check_ES2. If R LT 18 years old (AGE LT 18), go to Check_CALC_EL. Else, go to ES2.

Previous Participation, Self-Report

ES2. Durante el [fill with current questionnaire year (QYR)], ¿completó por lo menos parte de la encuesta de salud que (Nombre del Proyecto) está llevando a cabo? Pudo haber sido aquí o en otro lugar.

E_PART Eligibility, previous participant

No.....0.....

Sí.....1.....
 No Sabe.....9.....
 Rehusó Contestar.....7.....

Race/Ethnicity

Notes_Ethnicity. See [Measure References](#).

¿Se considera de origen hispano, latino o español?

ES3. [ENTREVISTADOR: Si es necesario, diga "Solo responda Sí o No".]

HISPANIC Latino ethnicity

No.....0.....
 Sí.....1.....
 No Sabe.....9.....
 Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES3a. If R is Latino (ES3 EQ 1), go to ES3a. Else, go to ES4.
--

¿Cuáles de las siguientes categorías describen su origen hispano, latino o español? Puede elegir más de una opción.

ES3a. [LEA las opciones. MARQUE TODAS las que correspondan.]

HSPTYP Hispanic Ancestry (number reported)

HSPTYPA Mexicano

HSPTYPB Puertorriqueño

HSPTYPC Cubano

HSPTYPD Dominicano

HSPTYPE Otro origen hispano, latino o español

No Sabe.....9.....
 Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES3spec.	If R reports 'Another' Hispanic origin (HSPTYPE EQ 1), go to ES3spec. Else, go to ES4.
-----------------------	---

ES3spec. ¿Cuál es su origen hispano, latino o español?

SPECHSP Other specified Latino origin

{text response; max length = 100 characters}

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

[Entregue la Tarjeta de Respuestas A al Participante.]

¿A cuál grupo o grupos raciales considera usted que pertenece? Puede elegir más de una opción.

ES4. [LEA las opciones. MARQUE TODAS las que correspondan.]

RACE Racial group (number reported)

RACEA Indoamericano o nativo de Alaska

RACEB Asiático

RACEC Negro o afroamericano

RACED Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico

RACEE Blanco

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

No Aplica.....8.....

Check_CountyofResidence.	If IE2 EQ 1, go to ES5_ATL. If IE2 EQ 2, go to ES5_BLT. If IE2 EQ 3, go to ES5_BOS. If IE2 EQ 4, go to ES5_CHI. If IE2 EQ 5, go to ES5_DAL. If IE2 EQ 6, go to ES5_DEN. If IE2 EQ 7, go to ES5_DET. If IE2 EQ 8, go to ES5_IND. If IE2 EQ 9, go to ES5_HOU. If IE2 EQ 10, go to ES5_LAX. If IE2 EQ 11, go to ES5_MIA.
---------------------------------	---

If IE2 EQ 12, go to ES5_MEM.
 If IE2 EQ 13, go to ES5_NAU.
 If IE2 EQ 14 go to ES5_NEW.
 If IE2 EQ 15, go to ES5_NOL.
 If IE2 EQ 16, go to ES5_NYC.
 If IE2 EQ 17, go to ES5_NOR.
 If IE2 EQ 18, go to ES5_PHL.
 If IE2 EQ 19, go to ES5_PTL.
 If IE2 EQ 21, go to ES5_SDG.
 If IE2 EQ 22, go to ES5_SFO.
 If IE2 EQ 23, go to ES5_SJN.
 If IE2 EQ 24, go to ES5_SEA.
 If IE2 EQ 25, go to ES5_WDC.

County of Residence

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_ATL.

[DO NOT read choices.]

ATLCTYR6

Eligibility, Atlanta county of residence

- Barrow County.....1.....
- Bartow County.....2.....
- Butts County.....3.....
- Carroll County.....4.....
- Cherokee County.....5.....
- Clayton County.....6.....
- Cobb County.....7.....
- Coweta County.....8.....
- Dawson County.....9.....
- DeKalb County.....10.....
- Douglas County.....11.....
- Fayette County.....12.....

Forsyth County.....13.....

Fulton County.....14.....

Gwinnett County.....15.....

Haralson County.....16.....

Heard County.....17.....

Henry County.....18.....

Jasper County.....19.....

Lamar County.....20.....

Meriwether County.....21.....

Morgan County.....22.....

Newton County.....23.....

Paulding County.....24.....

Pickens County25.....

Pike County26.....

Rockdale County.....27.....

Spalding County.....28.....

Walton County.....29.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_ATLELR6.

ATLELR6 = if ((ATLCTYR6=1 OR ATLCTYR6=2 OR ATLCTYR6=3 OR ATLCTYR6=4 OR ATLCTYR6=5 OR ATLCTYR6=6 OR ATLCTYR6=7 OR ATLCTYR6=8 OR ATLCTYR6=9 OR ATLCTYR6=10 OR ATLCTYR6=11 OR ATLCTYR6=12 OR ATLCTYR6=13 OR ATLCTYR6=14 OR ATLCTYR6=15 OR ATLCTYR6=16 OR ATLCTYR6=17 OR ATLCTYR6=18 OR ATLCTYR6=19 OR ATLCTYR6=20 OR ATLCTYR6=21 OR ATLCTYR6=22 OR ATLCTYR6=23 OR ATLCTYR6=24 OR ATLCTYR6=25 OR ATLCTYR6=26 OR ATLCTYR6=27 OR ATLCTYR6=28 OR ATLCTYR6=29), 1,0)

ATLELR6 Eligible county resident: ATL

Check_ES5_BLT. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_BLT. [NO lea las opciones.]

BLTCTYR5 Eligibility, Baltimore county of residence

- Baltimore City.....1.....
- Anne Arundel.....2.....
- Baltimore.....3.....
- Carroll.....4.....
- Harford.....5.....
- Howard.....6.....
- Queen Anne's.....7.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_BLTELR5.

BLTELR5 Eligible county resident: BLT BLTELR5 = if ((BLTCTYR5=1 OR BLTCTYR5=2 OR BLTCTYR5=3 OR BLTCTYR5=4 OR BLTCTYR5=5 OR BLTCTYR5=6 OR BLTCTYR5=7), 1,0)

Check_ES5_CHI. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_CHI. [NO lea las opciones.]

CHICTYR7 Eligibility, Chicago county of residence

- Cook County.....1.....
- DuPage County.....3.....
- Grundy County.....4.....
- McHenry County.....7.....
- Will County.....8.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_CHIELR7.

CHIELR7 Eligible county resident: CHI CHIELR7 = if ((CHICTYR7=1 OR CHICTYR7=3 OR CHICTYR7=4 OR OR CHICTYR7=7 OR CHICTYR7=8), 1,0)

Check_ES5_DEN. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_DEN. [NO lea las opciones.]

DENCTYR5 Eligibility, Denver county of residence

Adams County.....1.....

Arapahoe County.....2.....

Broomfield County.....3.....

Clear Creek County.....4.....

Denver County.....5.....

Douglas County.....6.....

Elbert County.....7.....

Gilpin County.....8.....

Jefferson County.....9.....

Park County.....10.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_DENELR5.

DENELR5	Eligible county resident: DEN	DENELR5 = if ((DENCTYR5=1 OR DENCTYR5=2 OR DENCTYR5=3 OR DENCTYR5=4 OR DENCTYR5=5 OR DENCTYR5=6 OR DENCTYR5 =7 OR DENCTYR5=8 OR DENCTYR5=9 OR DENCTYR5=10), 1,0)
---------	-------------------------------	--

Check_ES5_DET.	Go to CALC_E_CITY.
----------------	--------------------

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_DET. [NO lea las opciones.]

DETCTYR5 Eligibility, Detroit county of residence

- Macomb County.....0.....
- Oakland County.....1.....
- Wayne County.....2.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_DETCLR5.		
DETEL5	Eligible county resident: DET	DETEL5 = if ((DETCTYR5=0 OR DETCTYR5=1 OR DETCTYR5=2), 1,0)

Check_ES5_HOU.	Go to CALC_E_CITY.
----------------	--------------------

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_HOU. [NO lea las opciones.]

HOUCTYR5 Eligibility, Houston county of residence

- Austin County.....1.....
- Brazoria County.....2.....
- Chambers County.....3.....
- Fort Bend County.....4.....

Galveston County.....	5.....
Harris County.....	6.....
Liberty County.....	7.....
Montgomery County.....	8.....
Waller County.....	10.....
Otro.....	.88.....
No Sabe.....	.999.....
Rehusó Contestar.....	.777.....

CALC_HOUELR5.	
HOUELR5	Eligible county resident: HOU HOUELR5= if ((HOUCTYR5=1 OR HOUCTYR5=2 OR HOUCTYR5=3 OR HOUCTYR5=4 OR HOUCTYR5=5 OR HOUCTYR5=6 OR HOUCTYR5=7 OR HOUCTYR5=8 OR HOUCTYR5=10), 1,0)

Check_ES5_IND.	Go to CALC_E_CITY.
-----------------------	--------------------

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_IND. [NO lea las opciones.]

INDCTYR6 Eligibility, Indianapolis county of residence

Boone County.....	1.....
Brown County.....	2.....
Hamilton County.....	3.....
Hancock County.....	4.....
Hendricks County.....	5.....
Johnson County.....	6.....
Madison County.....	7.....
Marion County.....	8.....
Morgan County.....	9.....

Putnam County.....10.....

Shelby County.....11.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_INDELR6.

INDELR6 Eligible county resident: IND INDELR6= if ((INDCTYR6=1 OR INDCTYR6=2 OR INDCTYR6=3 OR INDCTYR6=4 OR INDCTYR6=5 OR INDCTYR6=6 OR INDCTYR6=7 OR INDCTYR6=8 OR INDCTYR6=9 OR INDCTYR6=10 OR INDCTYR6=11), 1,0)

Check_ES5_LAX. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_LAX. [NO lea las opciones.]

LAXCTYR5 Eligibility, Los Angeles county of residence

Los Angeles County.....1.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_LAXELR5.

LAXELR5 Eligible county resident: LAX LAXELR5 = if ((LAXCTYR5=1), 1,0)

Check_ES5_MEM. Go to CALC_E_CITY.

ES5_MEM. ¿En qué condado vive actualmente?

[NO lea las opciones.]

MEMCTYR7	Eligibility, Memphis county of residence
	Fayette County, TN.....1.....
	Shelby County, TN.....2.....
	Tipton County, TN.....3.....
	DeSoto County, MS.....5.....
	Marshall County, MS.....6.....
	Tate County, MS.....7.....
	Tunica County, MS.....8.....
	Crittendon County, AR.....9.....
	Otro.....88.....
	No Sabe.....999.....
	Rehusó Contestar.....777.....

CALC_MEMELR7.	
	MEMELR7 = if ((MEMCTYR7=1 OR MEMCTYR7=2 OR MEMCTYR7=3 OR OR MEMCTYR7=5 OR MEMCTYR7=6 OR MEMCTYR7=7 OR MEMCTYR7=8 OR MEMCTYR7=9), 1,0)
MEMELR7	Eligible county resident: MEM

Check_ES5_NEW.	Go to CALC_E_CITY.
-----------------------	--------------------

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_NEWR5.	[NO lea las opciones.]
NEWCTYR7	Eligibility, Newark county of residence
	Essex County, NJ.....1.....
	Hunterdon County, NJ.....2.....
	Hudson County, NJ.....3.....
	Morris County, NJ.....4.....
	Sussex County, NJ.....6.....

- Union County, NJ.....7.....
- Pike County, PA.....8.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_NEWELR7.

NEWELR7 Eligible county resident: NEW NEWELR7 = if ((NEWCTYR7=1 OR NEWCTYR7=2 OR NEWCTYR7=3 OR NEWCTYR7=4 OR NEWCTYR7=6 OR NEWCTYR7=7 OR NEWCTYR7=8), 1,0)

Check_ES5_NOL. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué "parish" vive actualmente?

ES5_NOL. [NO lea las opciones.]

NOLCTYR5 Eligibility, New Orleans parish of residence

- Jefferson Parish.....1.....
- Orleans Parish.....2.....
- Plaquemines Parish.....3.....
- St. Bernard Parish.....4.....
- St. Charles Parish.....5.....
- St. James Parish.....6.....
- St. John the Baptist Parish.....7.....
- St. Tammany Parish.....8.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_NOLEL.		
NOLELR5	Eligible parish resident: NOL	NOLELR5 = if ((NOLCTYR5=1 OR NOLCTYR5=2 OR NOLCTYR5=3 OR NOLCTYR5=4 OR NOLCTYR5=5 OR NOLCTYR5=6 OR NOLCTYR5=7 OR NOLCTYR5=8), 1,0)

Check_ES5_NYC.	Go to CALC_E_CITY.
-----------------------	--------------------

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_NYC. [NO lea las opciones.]

NYCCTYR7 Eligibility, New York City county of residence

- Bronx County, NY.....1.....
- Kings County, NY.....2.....
- New York County, NY.....3.....
- Putnam County, NY.....4.....
- Queens County, NY.....5.....
- Richmond County, NY.....6.....
- Rockland County, NY.....7.....
- Westchester County, NY.....8.....
- Bergen County, NJ.....9.....
- Passaic County, NJ.....14.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_NYCELR7.		
NYCELR7	Eligible county resident: NYC	NYCELR7 = if ((NYCCTYR7=1 OR NYCCTYR7=2 OR NYCCTYR7=3 OR NYCCTYR7=4 OR NYCCTYR7=5 OR NYCCTYR7=6 OR NYCCTYR7=7 OR NYCCTYR7=8 OR NYCCTYR7=9 OR NYCCTYR7=14), 1,0)

Check_ES5_NOR.	Go to CALC_E_CITY.
-----------------------	--------------------

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_NOR.

[NO lea las opciones.]

NORCTYR7

Eligibility, Norfolk county of residence

- Chesapeake city, VA.....0.....
- Franklin city, VA.....1.....
- Gloucester County, VA.....2.....
- Hampton city, VA.....3.....
- Isle of Wight County, VA.....4.....
- James city County, VA.....5.....
- Mathews County, VA.....6.....
- Newport News city, VA.....7.....
- Norfolk city, VA.....8.....
- Poquoson city, VA.....9.....
- Portsmouth city, VA.....10.....
- Southampton County, VA.....11.....
- Suffolk city, VA.....12.....
- Virginia Beach city, VA.....13.....
- Williamsburg city, VA.....14.....
- York County, VA.....15.....
- Camden County, NC.....16.....
- Currituck County, NC.....17.....
- Gates County, NC.....20.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_NORELR7.

NORELR7

Eligible county resident: NOR

NORELR7 = if ((NORCTYR7=0 or NORCTYR7=1 OR NORCTYR7=2 OR NORCTYR7=3 OR NORCTYR7=4 OR NORCTYR7=5 OR NORCTYR7=6 OR NORCTYR7=7 OR NORCTYR7=8 OR NORCTYR7=9 OR NORCTYR7=10 OR NORCTYR7=11 OR NORCTYR7 = 12 or NORCTYR7=13 OR NORCTYR7=14 OR NORCTYR7=15 OR

NORCTYR7=16 OR NORCTYR7 = 17 or NORCTYR7=20), 1,0)

Check_ES5_PHL. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_PHL. [NO lea las opciones.]

PHLCTY Eligibility, Philadelphia county of residence

Delaware County.....3.....

Philadelphia County.....5.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_PHLELR5.
PHLELR5 Eligible county resident: PHL PHLELR5 = if ((PHLCTYR5=3 OR PHLCTYR5=5), 1,0)

Check_ES5_PTL. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

ES5_PTL. [NO lea las opciones.]

PTLCTYR5 Eligibility, Portland county of residence

Clackamas County, OR.....1.....

Columbia County, OR.....2.....

Multnomah County, OR.....3.....

Washington County, OR.....4.....

- Yamhill County, OR.....5.....
- Clark County, WA.....6.....
- Skamania County, WA.....7.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_PTLELR5.

PTLELR5 Eligible county resident: PTL PTLCLR5 = if ((PTLCTYR5=1 OR PTLCTYR5=2 OR PTLCTYR5=3 OR PTLCTYR5=4 OR PTLCTYR5=5 OR PTLCTYR5=6 OR PTLCTYR5=7), 1,0)

Check_ES5_SDG. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

- ES5_SDG.** [NO lea las opciones.]
- SDGCTYR5 Eligibility, San Diego county of residence
- San Diego County.....1.....
 - Otro.....88.....
 - No Sabe.....999.....
 - Rehusó Contestar.....777.....

CALC_SDGELR5.

SDGELR5 Eligible county resident: SDG SDGELR5 = if ((SDGCTYR5=1), 1,0)

Check_ES5_SFO. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

- ES5_SFO.** [NO lea las opciones.]
- SFOCTYR5 Eligibility, San Francisco county of residence

San Francisco County.....	2.....
San Mateo County.....	3.....
Otro.....	88.....
No Sabe.....	999.....
Rehusó Contestar.....	777.....

CALC_SFOELR5.
 SFOELR5 Eligible county resident: SFO SFOELR5 = if ((SFOCTYR5=2 OR SFOCTYR5=3), 1,0)

Check_ES5_SJN. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué municipio (condado) vive actualmente?

ES5_SJN. [NO lea las opciones.]

SJNCTYR6 Eligibility, San Juan county (municipio) of residence

Aguas Buenas.....	1.....
Aibonito.....	2.....
Barceloneta.....	3.....
Barranquitas.....	4.....
Bayamón.....	5.....
Caguas.....	6.....
Canóvanas.....	7.....
Carolina.....	8.....
Cataño.....	9.....
Cayey.....	10.....
Ceiba.....	11.....
Ciales.....	12.....
Cidra.....	13.....
Comerío.....	14.....

Corozal.....15.....

Dorado.....16.....

Fajardo.....17.....

Florida.....18.....

Guaynabo.....19.....

Gurabo.....20.....

Humacao.....21.....

Junco.....22.....

Las Piedras.....23.....

Loíza.....24.....

Luquillo.....25.....

Manatí.....26.....

Manuabo.....27.....

Morovis.....28.....

Naguabo.....29.....

Naranjito.....30.....

Orocovis.....31.....

Río Grande.....32.....

San Juan.....33.....

San Lorenzo.....34.....

Toa Alta.....35.....

Toa Baja.....36.....

Trujillo Alto.....37.....

Vega Alta.....38.....

Vega Baja.....39.....

Yabucoa.....40.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_SJNELR6.

SJNELR6 = if ((SJNCTYR6=1 OR SJNCTYR6=2 OR SJNCTYR6=3 OR SJNCTYR6=4 OR SJNCTYR6=5 OR SJNCTYR6=6 OR SJNCTYR6=7 OR SJNCTYR6=8 OR SJNCTYR6=9 OR SJNCTYR6=10 OR SJNCTYR6=11 OR SJNCTYR6=12 OR SJNCTYR6=13 OR SJNCTYR6=14 OR SJNCTYR6=15 OR SJNCTYR6=16 OR SJNCTYR6=17 OR SJNCTYR6=18 OR SJNCTYR6=19 OR SJNCTYR6=20 OR SJNCTYR6=21 OR SJNCTYR6=22 OR SJNCTYR6=23 OR SJNCTYR6=24 OR SJNCTYR6=25 OR SJNCTYR6=26 OR SJNCTYR6=27 OR SJNCTYR6=28 OR SJNCTYR6=29 OR SJNCTYR6=30 OR SJNCTYR6=31 OR SJNCTYR6=32 OR SJNCTYR6=33 OR SJNCTYR6=34 OR SJNCTYR6=35 OR SJNCTYR6=36 OR SJNCTYR6=37 OR SJNCTYR6=38 OR SJNCTYR6=39 OR SJNCTYR6=40), 1,0)

SJNELR6 Eligible municipality resident: SJN

Check_ES5_SEA. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

- ES5_SEA.** [NO lea las opciones.]
- SEACTYR5** Eligibility, Seattle county of residence
- King County.....1.....
- Snohomish County.....2.....
- Otro.....88.....
- No Sabe.....999.....
- Rehusó Contestar.....777.....

CALC_SEAELR5.

SEAELR5 Eligible county resident: SEA SEAELR5 = if ((SEACTYR5=1 OR SEACTYR5=2), 1, 0)

Check_ES5_WDC. Go to CALC_E_CITY.

¿En qué condado vive actualmente?

- ES5_WDC.** [NO lea las opciones.]
- WDCCTYR7** Eligibility, Washington DC county of residence
- District of Columbia.....1.....

Calvert County, MD.....2.....

Charles County, MD.....3.....

Prince George's County, MD.....4.....

Alexandria city, VA.....5.....

Fairfax city, VA.....6.....

Falls Church city, VA.....7.....

Fredericksburg city, VA.....8.....

Manassas city, VA.....9.....

Manassas Park city, VA.....10.....

Arlington County, VA.....11.....

Clarke County, VA.....12.....

Culpeper County, VA.....13.....

Fairfax County, VA.....14.....

Fauquier County, VA.....15.....

Loudoun County, VA.....16.....

Madison County, VA.....17.....

Prince William County, VA.....18.....

Rappahannock County, VA.....19.....

Spotsylvania County, VA.....20.....

Stafford County, VA.....21.....

Warren County, VA.....22.....

Jefferson County, WV.....23.....

Otro.....88.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

CALC_WDCEL7.		
WDCEL7	Eligible county resident: WDC	WDCEL7 = if ((WDCCTYR7=1 OR WDCCTYR7=2 OR WDCCTYR7=3 OR WDCCTYR7=4 OR WDCCTYR7=5 OR WDCCTYR7=6 OR WDCCTYR7=7 OR

WDCCTYR7=8 OR WDCCTYR7=9 OR WDCCTYR7=10 OR WDCCTYR7=11 OR WDCCTYR7=12 OR WDCCTYR7=13 OR WDCCTYR7=14 OR WDCCTYR7=15 OR WDCCTYR7=16 OR WDCCTYR7=17 OR WDCCTYR7=18 OR WDCCTYR7=19 OR WDCCTYR7=20 OR WDCCTYR7=21 OR WDCCTYR7=22 or WDCCTYR7=23), 1,0)

MSA Residence calculation

CALC_E_CITY.
E_CITY = if ((ATLELR6=1 or BLTELR5=1 or CHIELR7=1 or DENELR5=1 or DETELR5=1 or HOUELR5=1 or INDELR6=1 or LAXELR5=1 or MEMELR7=1 or NEWELR7=1 or NOLELR5=1 or NORELR7=1 or NYCEL7=1 or PHLELR5=1 or PTELR5=1 or SDGELR5=1 or SFOELR5=1 or SJNELR6=1 or SEAELR5=1 or WDCEL7=1),1,0)
E_CITY Eligible city resident

Check_ES5spec. If R is resident of 'other' county (ES5_ATL EQ 88 or ES5_BLT EQ 88 or ES5_CHI. EQ 88 or or ES5_DEN. EQ 88 or ES5_DET. EQ 88 or ES5_HOU. EQ 88 ES5_IND. EQ 88 or ES5_LAX. EQ 88 or ES5_MEM. EQ 88 or ES5_NEW. EQ 88 or ES5_NOL. EQ 88 or ES5_NOR. EQ 88 or ES5_NYC .EQ 88 or ES5_PHL. EQ 88 or ES5_PTL. EQ 88 or ES5_SDG. EQ 88 or ES5_SFO. EQ 88 or ES5_SJN. EQ 88 or ES5_SEA.EQ 88 or ES5_WDC. EQ 88), go to ES5spec. Else, go to Check_ES6.

ES5spec. ENTREVISTADOR: Especifique otro condado (Si la ciudad es Boston, especifique otra ciudad u otro pueblo):

SPECCNTY Specify other county

{text response; max length = 100 characters}

Gender

¿Cuál era su sexo al nacer?

ES8. [NO lea las opciones.]

BIRTHSEX Sex at birth

- Masculino.....1.....
- Femenino.....2.....
- Intersexual/ambiguo.....3.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES8b. If MSM cycle (CYCLE EQ 1), go to ES8b.
Else, go to ES8c.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su género?

ES8b. [LEA las opciones.]

GNDRR7 Gender identity

Hombre.....1.....

Mujer.....2.....

Persona no binaria.....5.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

ES9. **¿Usted se considera hombre, mujer, o transgénero?**

GENDER Gender

Hombre.....1.....

Mujer.....2.....

Transgénero.....3.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES9a. If MSM cycle (CYCLE EQ 1), go to ES9a.
If IDU cycle (CYCLE EQ 2), go to ES10.
If HET cycle (CYCLE EQ 3), go to Check_INTRO_ES17.

NHBS-MSM Behavioral Eligibility

ES9a. **¿Alguna vez ha tenido usted sexo vaginal o anal con una mujer?**

E_EVRMSW Eligibility: MSM, Ever had sex with woman

No.....0.....
 Sí.....1.....
 No Sabe.....9.....
 Rehusó Contestar.....7.....

ES9b. ¿Alguna vez ha tenido usted sexo oral o anal con un hombre?

E_EVRMSM Eligibility: MSM, Ever had sex with man

No.....0.....
 Sí.....1.....
 No Sabe.....9.....
 Rehusó Contestar.....7.....

NHBS-MSM Venue Attendance

En los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha ido a un lugar que los hombres “gay” visitan, donde se reúnen o socializan? Estos lugares pueden incluir bares, discotecas, organizaciones sociales, parques, establecimientos comerciales “gay”, librerías, clubes de sexo, etc. No incluya lugares donde usted trabaja.

ES9c.

ATTEND30 Venue attendance, 30 days

— — —
 Range.....0-700.....
 No Sabe.....999.....
 Rehusó Contestar.....777.....

Check_ES10.	Go to INTRO_ES18.
--------------------	-------------------

NHBS-PWID Behavioral Eligibility

ES10. ¿Alguna vez en su vida se pinchó o inyectó alguna droga que no le hubieran recetado? Al decir pincharse, me refiero a toda vez que pueda haber usado drogas con una aguja, ya sea inyectándose en una vena, de modo subcutáneo (debajo de la piel) o intramuscular (directamente en un músculo pero no en una vena).

E_EVRINJ Eligibility: ever injected

No.....0.....

Sí.....1.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES11. If R ever injected (ES10 EQ 1), go to ES11.
Else (ES10 NE 1), go to INTRO_ES18.

¿Cuándo fue la última vez que se inyectó alguna droga? Es decir, ¿hace cuántos días, meses o años que se inyectó por última vez?

ES11. [ENTREVISTADOR: Si hoy, ingrese "0"]

E_LINJN IDU ES: When last injected, number

— — —

Range.....0..365.....

No Sabe.....999.....

Rehusó Contestar.....777.....

Check_ES11a. If R last injected today or did not report the last time they injected (ES11 EQ 0, DK, or REF), go to CALC_E_INJ12.
Else, go to ES11a.

ES11a. [ENTREVISTADOR: ¿Esto es en días, meses o años?]

E_LINJU IDU ES : When last injected, unit

Días.....0.....

Meses.....1.....

Años.....2.....

CALC_E_INJ12.

E_INJ12 injected in last 12 months

E_INJ12 = if (E_LINJN= .DK or E_LINJN= .REF),, if(E_LINJN=0), 1, if (E_LINJU=0 and E_LINJN<=365), 1, if ((E_LINJU=1 and E_LINJN<=12), 1, if ((E_LINJU=2 and E_LINJN <=1), 1, 0))))

[Entregue la Tarjeta de Respuestas B al Participante.]

¿Cuál droga se inyecta con más frecuencia?

ES12. [LEA las opciones.]

E_USINJ

Eligibility, drug usually injected

- Speedball, que es cocaína y heroína juntas..... 1
- Heroína, sola..... 2
- Cocaína en polvo, sola..... 3
- Cocaína crack, sola 4
- Metanfetamina, también conocida como meta, meta cristalina, speed o crank..... 5
- Analgésicos, como Oxycontin, Dilaudid, morfina, Percocet o Demerol..... 6
- Alguna otra cosa..... 7
- No Sabe..... 99
- Rehusó Contestar..... 77

Check_ES12spec. If R most often injects 'something else' (ES12 EQ 7), go to ES12spec. Else, go to Check_ES13.

ES12spec. **ENTREVISTADOR: Especifique otra droga inyectada**

SPECE_ID

Specify other injection drug

{text response; max characters = 100}

Check_ES13. Go to Check_INTRO_ES14.

¿En qué parte del cuerpo se inyecta usualmente?

[**ENTREVISTADOR:** Pídale al participante que le muestre TODAS las partes del cuerpo donde se inyecta. Revise si hay señales físicas de inyección.]

ES13. [NO lea las opciones. MARQUE TODAS las que correspondan.]

E_INJBD

Part of body injected

- E_INJBDA Marcas recientes
- E_INJBDB Costras del tamaño de una aguja
- E_INJBDC Abscesos
- E_INJBDD Marcas antiguas o cicatrices
- E_INJBDE Se inyecta en un área cubierta
- E_INJBDF Mostró área(s) de inyección pero NO había signos físicos

Rehusó Contestar.....7.....

HardEdit_ES13. If interviewer records both physical signs & 'no physical signs' of injection (E_INJBDA EQ 1 or E_INJBDB EQ 1 or E_INJBDC EQ 1 or E_INJBDD EQ 1) & E_INJBDF EQ 1, DISPLAY: "**ENTREVISTADOR:** Usted indicó que el participante tiene y no tiene signos físicos de inyección. Aclare e ingrese nuevamente la respuesta al punto actual o anterior, según corresponda." Then go back to ES13.
Else, go to CALC_E_INJSIG.

CALC_E_INJSIG.

If R has fresh track marks, needle-sized scabs, or abscesses (E_INJBDA=1 OR E_INJBDB=1 OR E_INJBDC=1), E_INJSIG EQ 1.
If R has old track marks or scars, has no physical signs of injection, or has no physical signs of injection and injects in a covered area (E_INJBDD=1 OR E_INJBDF=1 OR (E_INJBDE=1 and E_INJBDF=1)), E_INJSIG EQ 2.
If R refused to answer (E_INJBD= REF) or only injected in a covered area (E_INJBDE=1 and (E_INJBDA EQ 0 and E_INJBDB EQ 0 and E_INJBDC EQ 0 and E_INJBDD EQ 0 and E_INJBDF=0)), E_INJSIG EQ 0.

E_INJSIG Eligible: Phy Sign Recent Injection

Check_ES14. If R has only non-recent signs of injection, no physical signs of injection, or has no physical signs of injection and injects in a covered area (E_INJSIG EQ 2), go to ES14.
Else, go to CALC_E_INJCT.

Check_INTRO_ES14 If R injected in past 12m (E_INJ12 EQ 1), to to INFO_ES14.
Else, go to Check_HET_Behavioral_Eligibility.

INFO_ES14. **INTERVIEWER:** Use the next questions to assess the participant's injection knowledge.

Dígame, paso a paso, cómo prepara sus drogas.

[ENTREVISTADOR: La descripción podría incluir:

--Mezclar drogas con agua o jugo de limón/vinagre--Usar utensilio para cocinar drogas/Calentar las drogas--Usar filtro]

ES14.

E_INJRP

Eligibility, prepare drugs

Descripción es aceptable.....1.....

Descripción no es aceptable.....2.....

Dígame, paso a paso, cómo se inyecta sus drogas.

[ENTREVISTADOR: La descripción podría incluir:

--Apretar el área y encontrar la vena (UDI) --Limpiar el área de la inyección --Verificar que fluya sangre de la vena (UDI)}

ES15.

E_HWINJ

Eligibility, how is injection done

Descripción es aceptable.....1.....

Descripción no es aceptable.....2.....

¿Qué tipo de jeringa usa usualmente para inyectarse?

[ENTREVISTADOR: La descripción podría incluir:

--Tamaño de la jeringa (en centilitros cúbicos o en unidades) --Tamaño de la aguja (calibre, longitud)

--Capuchón/tapadera (color, número) (También puede preguntar dónde obtiene usualmente las jeringas, qué hace con ellas después de inyectarse y cómo sabe si son nuevas o usadas.)

ES16.

E_STYP

Eligibility, type of syringe used

Descripción es aceptable.....1.....

Descripción no es aceptable.....2.....

CALC_E_INJKNW.

E_INJKNW

Eligible: Injection knowledge

E_INJKNW = if ((E_INJRP=1 AND E_HWINJ=1 AND E_STYP=1),1,0)

Check_E_INJCT.

Go to CHECK_HET_Behavioral_Eligibility.

CALC_E_INJCT.

E_INJCT

Eligible: Injection signs or

E_INJCT = if (E_INJSIG=1 OR (E_INJSIG=2 AND E_INJKNW=1),1,0)

knowledge

Check_HET_Behavioral_Eligibility Go to INTRO_ES18.
.

NHBS-HET Behavioral Eligibility

Check_INTRO_ES17 If R male or female (ES9 EQ 1 or 2), go to INTRO_ES17.
If R NOT male or female (ES9 EQ 3, DK, or REF), go to CALC_E_VAS12.
.

INTRO_ES17. DISPLAY: "DIGA: Las siguientes preguntas tratan sobre tener relaciones sexuales. Por favor recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales".

ES17. ¿Ha tenido relaciones sexuales con [if R is male, fill with "una mujer"; if R is female, fill with "un hombre"] en los últimos **12 meses**?

E_OPPSEX Eligibility: opposite sex partner, past 12 mos.

- No.....0.....
- Sí.....1.....
- No Sabe.....9.....
- Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES17a. If R had sex with opposite-sex partner (ES17 EQ 1), go to ES17a.
Else, go to CALC_E_VAS12.

ES17a. ¿Tuvo usted sexo vaginal? Por sexo vaginal, me refiero a [if R is male, fill with "usted introdujo su pene en la vagina de ella"; if R is female, fill with "él introdujo su pene en la vagina de usted"].

E_VS12 Eligibility: Vaginal sex past 12mos

- No.....0.....
- Sí.....1.....
- No Sabe.....9.....
- Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES17b. If R had vaginal sex (ES17a EQ 1), go to CALC_E_VAS12.
Else, go to ES17b.

ES17b. ¿Tuvo usted sexo anal? Por sexo anal, me refiero a [if R is male, fill with "usted introdujo su pene en el ano o trasero de ella"; if R is female, fill with "él introdujo su pene en el ano o trasero de usted"].

E_AS12 Eligibility: Anal sex past 12mos

No.....0.....

Sí.....1.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

Check_ES17conf. If R reported sex but neither vaginal nor anal sex with opposite sex partner (ES17 EQ 1 & ES17a EQ 0 & ES17b EQ 0), go to ES17conf.
Else, go to CALC_E_VAS12.

ES17conf. De manera que en los últimos 12 meses, ¿solo tuvo sexo oral con [if R is male, fill with "una mujer"; if R is female, fill with "un hombre"]? ¿Correcto?

C_OS12 Eligibility: Oral sex confirmation only

No.....0.....

Sí.....1.....

Check_CALC_E_VAS12. If oral sex only NOT correct (ES17conf EQ 0), go back to ES17a.
Else, go to CALC_E_VAS12.

CALC_E_VAS12.

E_VAS12 Eligibility: Opposite Sex Partner, p 12mos

If (E_VS12 =DK or REF) & (E_AS12 =DK or REF), E_VAS12=9.
Else if (E_VS12 = 1 or E_AS12 = 1), E_VAS12 =1.
Else, E_VAS12 = 0.

Language Proficiency

Notes_LanguageProficiency See [Measure References](#).

INTRO_ES18. DISPLAY: "LEA: Las siguientes preguntas tratan sobre los idiomas que usted habla."

[Empty rectangular box]

ES18. ¿Qué tan bien habla inglés?

[LEA las opciones.]

ENGPFCY

English proficiency

Muy bien.....1.....

Bien.....2.....

No muy bien.....3.....

Para nada.....4.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

ES19. ¿Qué tan bien habla español?

[LEA las opciones.]

SPNPFCY

Spanish proficiency

Muy bien.....1.....

Bien.....2.....

No muy bien.....3.....

Para nada.....4.....

No Sabe.....9.....

Rehusó Contestar.....7.....

Interviewer assessment, Pre-Interview

ES20a.
E_CAP

ENTREVISTADOR: ¿Está esta persona alerta y puede completar la encuesta en inglés o español?

Eligibility: able to complete

No.....0.....

Sí.....1.....

Check_ES20b. If R is not able to complete the survey, go to ES20b.
Else, go to ES20c.

ES20b.

ENTREVISTADOR: Especifique la razón por la que la persona no puede completar la entrevista: [MARQUE TODAS

las que correspondan.]
 E_CAPA Eligibility: Reason not able to complete
 E_CAPAA No puede entender ni dar su consentimiento
 E_CAPAB No puede hablar ni entender inglés o español

ENTREVISTADOR: ¿Le dijo su supervisor de campo que esta persona no puede completar la encuesta por alguna otra razón?
 ES20c. Eligibility: field supervisor reason
 E_FS No.....0.....
 Sí.....1.....

Check_ES20d. If field supervisor stated that R is not able to complete the survey for some other reason (ES20c EQ 1) and MSM or IDU cycle (CYCLE EQ 1 OR 2), go to ES20d.
 If field supervisor stated that R is not able to complete the survey for some other reason (ES20c EQ 1) and HET cycle (CYCLE EQ 3), go to ES20e.
 Else, go to INTRO_Check_CALC_EL.

ENTREVISTADOR: Especifique otra razón por la que la persona no puede completar la entrevista:

ES20d. [MARQUE TODAS las que correspondan.]
 E_FSMI Eligibility: cannot complete- MSM, IDU
 E_FSMIA Se sabe que es un participante anterior
 E_FSMIB La edad reportada no es posible (<18 años)

Check_ES20e. Go to INTRO_Check_CALC_EL.

ENTREVISTADOR: Especifique otra razón por la que la persona no puede completar la entrevista:

ES20e. [MARQUE TODAS las que correspondan.]
 E_FSHET Eligibility: cannot complete- HET
 E_FSHETA Se sabe que es un participante anterior
 E_FSHETB La edad reportada no es posible (<18 años)
 E_FSHETC La edad reportada no es posible (>60 años)

INTRO_Check_CALC_EL. DISPLAY: "DIGA: Hemos terminado la primera serie de preguntas. Ahora la computadora determinará si usted ha sido seleccionado para participar en la encuesta."

Cycle Eligibility Calculation

Check_CALC_EL. If MSM cycle (CYCLE EQ 1), go to CALC_EL_MSM.
 If IDU cycle (CYCLE EQ 2), go to CALC_EL_IDU.
 If HET cycle (CYCLE EQ 3), go to CALC_EL_HET.

CALC_EL_MSM.
 EL_MSM Eligible: MSM cycle EL_MSM = if((DOB^=.DK AND DOB^=.REF AND & AGE>17 & E_PART=0 & E_CITY=1

& E_CAP=1 & E_FS=0 & (BIRTHSEX=1 & (GNDRR7=1 or GENDRR7=3)) or
 ((BIRTHSEX=2 or BIRTHSEX=3) & GNDRR7=1) & E_EVRMSM=1),1,0)

CALC_EL_IDU.

EL_IDU	Eligible: IDU cycle	EL_IDU = if((DOB^=.DK & DOB^=.REF & AGE>17 & E_PART=0 & E_CITY=1 & E_CAP=1 & E_FS=0 & E_EVRINJ=1 & E_INJ12=1 & E_INJCT=1),1,0)
--------	---------------------	--

CALC_EL_HET.

EL_HET	Eligible: HET cycle	EL_HET = if((DOB^=.DK & DOB^=.REF & AGE>17 & AGE<61 & E_PART=0 & E_CITY=1 & E_CAP=1 & E_FS=0 & ((BIRTHSEX=1 & GNDRR7=1) OR (BIRTHSEX=2 & GNDRR7=2)) & (E_VAS12=1)),1,0)
--------	---------------------	---

CALC_ENDSCR.

ENDSCR	Time eligibility screener ended	ENDSCR = Current time
--------	---------------------------------	-----------------------

END_ES.

If R NOT eligible for cycle (CYCLE EQ 1 & EL_MSM EQ 0), or (CYCLE EQ 2 & EL_IDU EQ 0), or (CYCLE EQ 3 & EL_HET EQ 0), go to END Section (END).

If R eligible for cycle (CYCLE EQ 1 & EL_MSM EQ 1) or (CYCLE EQ 2 & EL_IDU EQ 1) or (CYCLE EQ 3 & EL_HET EQ 1),
 DISPLAY: "DIGA: ¡Felicidades! La computadora lo ha seleccionado para participar en la encuesta de salud. Permítame contarle sobre ella. [ENTREVISTADOR: Continúe con el proceso para pedir consentimiento.]" Then go to Consent Section (CN).

