

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



Salida

23 ▶

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

Puede que el departamento de salud ya se haya comunicado con usted. Nos gustaría hacerle algunas preguntas adicionales sobre su enfermedad reciente (o la de la persona enferma) y sobre cualquier exposición que usted (o la persona enferma) haya tenido antes de enfermarse. Su ayuda en la investigación es muy importante. Su participación es voluntaria y puede negarse a contestar cualquiera de las preguntas en cualquier momento. Toda la información se mantendrá de manera confidencial en la medida en que lo permita la ley. En los informes no se usará ni su nombre ni ninguna otra información que lo identifique.

ALERTA



Ha seleccionado participar en este cuestionario. Vaya a la página siguiente para comenzar este cuestionario.

OK

CONSENTIMIENTO

Este cuestionario probablemente

participar?

SI NO

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



Salida

23 ▶

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

Puede que el departamento de salud ya se haya comunicado con usted. Nos gustaría hacerle algunas preguntas adicionales sobre su enfermedad reciente (o la de la persona enferma) y sobre cualquier exposición que usted (o la persona enferma) haya tenido antes de enfermarse. Su ayuda en la investigación es muy importante. Su participación es voluntaria y puede negarse a contestar cualquiera de las preguntas en cualquier momento. Toda la información se mantendrá de manera confidencial en la medida en que lo permita la ley. En los informes no se usará ni su nombre ni ninguna otra información que lo identifique.

ALERTA

Ha seleccionado no participar en este cuestionario. Agradecemos su tiempo. Pase a la página siguiente para finalizar el cuestionario y enviar su respuesta. Para obtener más información sobre la shigelosis, visite www.cdc.gov/shigella/.

OK

CONSENTIMIENTO

Este cuestionario probablemente

participar?

SI NO

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	▶																			



Salida

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO

1. ¿Está completando este cuestionario en nombre suyo o de otra persona?

Nombre suyo Otra persona

2. ¿Cuál de las opciones describe mejor la relación de la otra persona con usted?

Esposo(a) Hijo Otro dependiente Otro

i. (especifique):

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Salida

22 23

SECCIÓN 5: INFORMACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO

1. Como resultado de su enfermedad (o la persona enferma), ¿buscó atención médica?

Sí No No sabe

a. ¿Dónde buscó atención médica usted (o la persona enferma)?
(seleccione todas las opciones que correspondan)

- Consultorio médico
- Centro de atención de urgencia
- Centro médico de una farmacia
- Centro médico de ETS
- Sala de emergencias
- Hospital
- Desconocido
- Otro (especifique):

b. ¿Usted (o la persona enferma) pasó alguna noche hospitalizado?

i. ¿Cuántas noches estuvo hospitalizado usted (o la persona enferma)?

Marque aquí si desconoce el número de noches que estuvo hospitalizado

c. ¿Usted (o la persona enferma) estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos?

2. Además de la infección por *Shigella*, ¿le dijo el médico que usted (o a la persona enferma) que tenía alguna otra infección?

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 ▶



Salida

SECCIÓN 5: INFORMACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO

3. ¿Le recetaron a usted (o la persona enferma) algún antibiótico para esta enfermedad?

Sí ▼

a. ¿Cómo se llaman los antibióticos, cuáles son las dosis y cuál la frecuencia?

Desconoce

b. ¿En qué fecha comenzó usted (o la persona enferma) a tomar los antibióticos?

Fecha aproximada

Desconocido

c. ¿En qué fecha usted (o la persona enferma) dejó de tomar los antibióticos?

Fecha aproximada

Desconocido

Sigue tomando los antibióticos

d. En las 24 horas después de tomar los antibióticos, ¿sus síntomas (o los síntomas de la persona enferma)? (Mejoraron, No cambiaron, Empeoraron, Otra respuesta)

Select ▼

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

1. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿estuvo usted (o la persona enferma) algún tiempo fuera del estado en el que vive?

- Sí No No sabe

VIAJES DOMÉSTICOS

a. Mencione el nombre de todos los estados, dentro de los EE. UU., a los que usted (o la persona enferma) viajó.

No viajó dentro de los EE.UU.

i. Provea las fechas de viaje dentro de los E.UU.:

ii. ¿Cuál fue el motivo por el cual viajó? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Turismo
 Trabajo
 Visitar a amigos o parientes
 Otro (especifique):

iii. ¿Dónde se quedó usted (o la persona enferma) cuando estuvo de viaje dentro de los EE. UU.? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Hotel, hostería, casa de huéspedes, complejo turístico
 Casa particular
 Hospital
 Crucero
 Otro lugar (p. ej., escuela, dormitorio universitario, carpa)
(especifique):

iv. ¿Qué actividades usted (o la persona enferma) hizo cuando estuvo de viaje dentro de los EE. UU.? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Comprar o comer alimentos
 Actividades en el agua
 Ir a un encuentro de personas
 Tomar agua no tratada
 Otra actividad
(especifique):

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	▶																			

	Salida
---	--------

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

1. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿estuvo usted (o la persona enferma) algún tiempo fuera del estado en el que vive?

- Sí No No sabe

VIAJES DOMÉSTICOS

a. Mencione el nombre de todos los estados, dentro de los EE. UU., a los que usted (o la persona enferma) viajó.

No viajó dentro de los EE.UU.

i. Provea las fechas de viaje dentro de los E.UU.:

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN VIAJES INTERNACIONALES

b. Dígame el nombre de todos los países a los que usted (o la persona enferma) viajó fuera de los EE. UU.:

No viajé fuera de los EE. UU

i. Provea las fechas de los viajes internacionales:

ii. ¿Cuál fue el motivo por el cual viajó? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Turismo
- Trabajo
- Visitar a amigos o parientes
- Otro

iii. ¿Dónde se quedó usted (o la persona enferma) durante los viajes internacionales? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Hotel, hostería, casa de huéspedes, complejo turístico
- Casa particular
- Hospital
- Crucero
- Otro lugar (p. ej., escuela, dormitorio universitario, carpa)

iv. ¿Qué actividades hizo usted (o la persona enferma) durante los viajes internacionales? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Comprar o comer alimentos
- Actividades en el agua
- Ir a un encuentro de personas
- Tomar agua no tratada
- Otra actividad

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Salida

22 23 ▶

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN VIAJES INTERNACIONALES

b. Dígame el nombre de todos los países a los que viajó fuera de los EE. UU.:

No viajé fuera de los EE. UU

i. Provea las fechas de los viajes internacionales:

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 ▶

Salida

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

2. Durante el último mes, ¿ha tenido usted (o la persona enferma) contacto con alguna persona que haya viajado fuera de los Estados Unidos?

Sí No No sabe

a. ¿A dónde viajaron estas esas personas?

b. ¿Estuvieron enfermos con síntomas similares a los suyos (o los síntomas de la persona enferma)?

Sí No No sabe

c. ¿Comió o bebió usted (o la persona enferma) algún alimento o alguna bebida que ellos trajeron del viaje?

Sí No No sabe

i. ¿Qué comió o bebió? (especifique):

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 ▶



Salida

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

2. Durante el último mes, ¿ha tenido usted (o la persona enferma) contacto con alguna persona que haya viajado fuera de los Estados Unidos?

Sí No No sabe

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

3. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad (o de la persona enferma), ¿asistió usted (o la persona enferma) a alguno de los siguientes sitios o fue a alguno para visitar, trabajar o ayudar como voluntario?

a. Un encuentro religioso (p. ej., en una iglesia, mezquita o sinagoga)

Sí No No sabe

(especifique):

b. Campamento

Sí No No sabe

(especifique):

c. Conferencia u otro encuentro con muchas personas

Sí No No sabe

(especifique):

d. Festival, feria, obra de teatro o concierto

Sí No No sabe

(especifique):

e. Fiesta, pícnic o asado

Sí No No sabe

(especifique):

f. Práctica deportiva, partido deportivo o clase de gimnasia

Sí No No sabe

(especifique):

g. Otro encuentro de personas que no le haya mencionado

Sí No No sabe

(especifique):

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

4. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad (o de la persona enferma), usted (o la persona enferma):

a. ¿Tomó agua de una fuente no tratada, como un lago, una laguna o un río?

Sí No No sabe

(especifique):

b. ¿Comió algún alimento preparado por un amigo, vecino o compañero de trabajo en la casa de esa persona?

Sí No No sabe

(especifique):

c. ¿Comió algún alimento preparado por un servicio de comidas? (p. ej., comida que se sirvió en una boda o en una conferencia)

Sí No No sabe

(especifique):

d. ¿Comió en un restaurante?

Sí No No sabe

(especifique):

e. ¿Se metió en agua tratada, como en una piscina?

Sí No No sabe

(especifique):

f. ¿Se metió en agua no tratada, como en un lago, un río o el mar?

Sí No No sabe

(especifique):

g. ¿Jugó en alguna fuente de agua interactiva, mesa infantil de agua, piscina para niños o bebés?

Sí No No sabe

(especifique):

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Salida

22 23 ▶

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

5. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad (o de la persona enferma), ¿fue usted (o la persona enferma) a visitar, trabajar o ayudar como voluntario en alguno de los siguientes?

a. Un lugar donde se sirven alimentos, como un restaurante o una cafetería

Sí No No sabe

(especifique):

b. Un refugio para personas sin hogar

Sí No No sabe

(especifique):

c. Un establecimiento de atención médica

Sí No No sabe

(especifique):

d. Un hogar de ancianos, un centro de cuidados a largo plazo o una residencia de vida asistida

Sí No No sabe

(especifique):

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Salida

22 23 ▶

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

6. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad (o de la persona enferma), ¿tuvo usted (o la persona enferma) contacto con alguien que tuviera diarrea (al menos 3 heces líquidas, sueltas en 24 horas) o síntomas similares a los suyos (o la persona enferma)?

Sí ▼

a. ¿Se le diagnosticó a esta persona una infección por *Shigella*?

Select ▼

b. ¿Era esta persona alguien de su hogar (o del hogar de la persona enferma)?

Sí ▼

(especifique):

c. ¿Usa pañales esta persona?

Sí ▼

i. ¿Le cambió usted (o la persona enferma) los pañales a esta persona?

Select ▼

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN

7. Mientras usted (o la persona enferma) estaba enfermo con la infección por *Shigella*, ¿hizo usted (o la persona enferma) alguna de las siguientes cosas?

a. Preparar o manipular alimentos para otras personas

Sí No No sabe

(especifique):

b. Ir a nadar o jugar en una piscina, piscina infantil, fuente de agua interactiva o mesa infantil de agua

Sí No No sabe

(especifique):

c. Visitar, trabajar o ayudar como voluntario en un establecimiento de atención médica

Sí No No sabe

(especifique):

d. Visitar, trabajar o ayudar como voluntario en un hogar de ancianos, establecimiento de cuidados a largo plazo o residencia de vida asistida

Sí No No sabe

(especifique):

e. Asistir a una escuela o establecimiento de cuidado de niños, o ir a este lugar para visitar, trabajar o ayudar como voluntario

Sí No No sabe

(especifique):

f. Asistir a un encuentro de personas o ir de visita, a trabajar o ayudar como voluntario. Por ejemplo, un pícnic, una fiesta, un concierto, una conferencia o un encuentro religioso

Sí No No sabe

(especifique):

SECCIÓN 7: INFORMACIÓN DE LA ESCUELA O ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DE NIÑOS

1. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad (o de la persona enferma), ¿asistió usted (o la persona enferma) a un establecimiento de cuidado de niños, guardería o preescolar, o fue a alguno para visitar, trabajar o ayudar como voluntario?

Sí No No sabe

a. ¿Cómo se llama el establecimiento?

b. En este establecimiento, ¿habían otros niños o adultos enfermos con diarrea (al menos 3 heces líquidas, sueltas en 24 horas) o síntomas similares a los suyos (o los síntomas de la persona enferma) antes de que se enfermara?

Sí No No sabe

c. ¿Usó usted (o la persona enferma) el bus escolar u otro transporte escolar para ir y volver del centro de cuidado de niños, guardería o preescolar?

Sí No No sabe

d. ¿Se le excluyó a usted (o la persona enferma) de este establecimiento mientras estaba enfermo?

Sí No No sabe

i. ¿Cuántos días se le excluyó a usted (o la persona enferma)?

ii. Si el caso tiene 18 años de edad o menos, durante el tiempo que se le excluyó de la guardería, ¿en dónde le brindaron cuidados alternativos o quién lo cuidó? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Niñera
- En la casa
- Otro centro de cuidado de niños
- Desconocido
- Otro lugar

SECCIÓN 7: INFORMACIÓN DE LA ESCUELA O ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DE NIÑOS

2. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad (o de la persona enferma), ¿asistió usted (o la persona enferma) a una escuela (como escuela primaria, secundaria, centro de cuidado después de la escuela u otro tipo de establecimiento escolar) o fue a una escuela para visitar, trabajar o ayudar como voluntario?

Sí No No sabe

a. ¿Cuál es el nombre de la escuela?

b. Había en esta escuela otros niños o adultos enfermos con diarrea (al menos 3 heces líquidas, sueltas en 24 horas) o síntomas similares a los suyos (o los síntomas de la persona enferma) antes de que se enfermara?

Sí No No sabe

c. ¿Usó usted (o la persona enferma) el bus escolar u otro transporte escolar para ir y volver de la escuela?

Sí No No sabe

d. ¿Se lo excluyó a usted (o la persona enferma) de la escuela mientras estaba enfermo?

Sí No No sabe

i. ¿Cuántos días se le excluyó a usted (o la persona enferma)?

ii. Si el caso tiene 18 años de edad o menos, durante el tiempo que se excluyó a usted (o la persona enferma) de la escuela, ¿dónde se le brindaron cuidados alternativos o quién lo cuidó? (seleccione todas las opciones que correspondan)

Niñera

En casa

Se cuidó a sí mismo

Desconocido

Otro lugar (especifique):

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 ▶



Salida

SECCIÓN 8: ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE

Por último, nos gustaría preguntarle sobre su actividad sexual reciente porque la *Shigella* puede transmitirse a través del contacto sexual. La *Shigella* es muy contagiosa; basta solo una pequeña cantidad de estos microbios para enfermar a una persona. Las personas pueden contraer la shigelosis cuando se ponen en la boca o tragan algo que haya entrado en contacto con las heces de alguien que tenga la enfermedad. Esto puede suceder durante las relaciones sexuales.

Como se describe previamente, sus respuestas son voluntarias y puede negarse a contestar cualquiera de las preguntas en cualquier momento. Les hacemos estas preguntas a todos los adultos que recibieron el diagnóstico de infección por *Shigella*. Sus respuestas se mantendrán de manera confidencial y podrían ayudarnos a identificar la forma en que contrajo la infección por *Shigella* que lo enfermó. Esto también nos ayudará a prevenir que otras personas se enfermen.

CONSENTIMIENTO

¿Desea continuar con esta sección?

SI NO

ALERTA



Gracias por tu tiempo. Vaya a la página siguiente para finalizar el cuestionario y enviar sus respuestas. Para obtener más información sobre la shigelosis, visite www.cdc.gov/shigella/.

OK

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	▶																			

	Salida
---	--------

SECCIÓN 8: ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE

Por último, nos gustaría preguntarle sobre su actividad sexual reciente porque la *Shigella* puede transmitirse a través del contacto sexual. La *Shigella* es muy contagiosa; basta solo una pequeña cantidad de estos microbios para enfermar a una persona. Las personas pueden contraer la shigelosis cuando se ponen en la boca o tragan algo que haya entrado en contacto con las heces de alguien que tenga la enfermedad. Esto puede suceder durante las relaciones sexuales.

Como se describe previamente, sus respuestas son voluntarias y puede negarse a contestar cualquiera de las preguntas en cualquier momento. Les hacemos estas preguntas a todos los adultos que recibieron el diagnóstico de infección por *Shigella*. Sus respuestas se mantendrán de manera confidencial y podrían ayudarnos a identificar la forma en que contrajo la infección por *Shigella* que lo enfermó. Esto también nos ayudará a prevenir que otras personas se enfermen.

CONSENTIMIENTO

¿Desea continuar con esta sección?

SI NO

SECCIÓN 8: ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE

1. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor lo que usted se considera?

Seleccione | ▼

2. Actualmente, ¿se describe usted como hombre, mujer o persona transgénero?

Select | ▼

3. ¿Es sexualmente activo en la actualidad?

Sí | ▼

a. Desde que comenzó su enfermedad, ¿ha tenido contacto sexual con otra persona? El contacto sexual incluye las relaciones sexuales genitales, anales, orales o cualquier otro tipo de contacto sexual.

Sí

No

Prefiere no contestar

b. DURANTE LOS 7 DIAS ANTERIORES al comienzo de su enfermedad, ¿tuvo contacto sexual con otra persona? El contacto sexual incluye las relaciones sexuales genitales, anales, orales o cualquier otro tipo de contacto sexual

Sí

No

Prefiere no contestar

i. ¿De qué género eran sus parejas sexuales? (seleccione todas las opciones que correspondan)

Femenino

Masculino

Mujer transgénero

Hombre transgénero

Otro

Desconocido

Prefiere no contestar

ii. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿tuvo alguna de sus parejas sexuales diarrea o síntomas similares a los suyos?

Sí

No

Prefiere no contestar

CUESTIONARIO SOBRE LA SHIGELLA PARA LA GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 ▶



Salida

SECCIÓN 8: ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE

Las siguientes preguntas serán más explícitas sobre el tipo de sexo que tuvo en la semana anterior al comienzo de su enfermedad. Esto nos ayudará a comprender mejor cómo pudo haberse enfermado.

iii. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿qué tipo de contacto sexual tuvo?

1. Relaciones sexuales genitales (por ejemplo, el pene dentro de la vagina)

Sí No Prefiere no contestar

2. Relaciones sexuales anales (por ejemplo, el pene dentro del ano)

Sí No Prefiere no contestar

3. Relaciones sexuales orales (por ejemplo, la boca en el pene o la vagina)

Sí No Prefiere no contestar

4. Anilingus o "rimming" (o sea, la boca en el ano)

Sí No Prefiere no contestar

5. Otro tipo de contacto sexual (por ejemplo, le tocó el ano a su pareja con las manos, su pareja le tocó el ano con las manos o compartieron juguetes sexuales)

Sí No Prefiere no contestar

iv. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿consumió drogas o alcohol durante o inmediatamente antes de tener relaciones sexuales? Algunos ejemplos incluyen alcohol, Viagra, metanfetamina (meth), GHB (éxtasis líquido), cocaína o inhalantes (poppers)

Sí

(especifique):

SECCIÓN 8: ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE

v. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿cuántas parejas sexuales tuvo?

1. ¿Fue alguna de estas una pareja nueva?

Sí

No

Prefiere no contestar

a. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿conoció a su(s) pareja(s) sexual(es) nueva(s) en alguno de los siguientes lugares?

i. Bar, restaurante, o club

Sí

No

Prefiere no contestar

ii. Casa de baños

Sí

No

Prefiere no contestar

iii. Tienda de libros

Sí

No

Prefiere no contestar

iv. Gimnasio

Sí

No

Prefiere no contestar

v. Parque

Sí

No

Prefiere no contestar

vi. Medios sociales

Sí

No

Prefiere no contestar

SECCIÓN 8: ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE

a. Durante los 7 días anteriores al comienzo de su enfermedad, ¿conoció a su(s) pareja(s) sexual(es) nueva(s) en alguno de los siguientes lugares?

vii. Sitios de citas o encuentros

Sí No Prefiere no contestar

viii. Fiesta, conferencia u otro tipo de evento

Sí No Prefiere no contestar

ix. Club o fiesta sexual

Sí No Prefiere no contestar

x. Otro lugar que no le haya mencionado

Sí No Prefiere no contestar

4. Durante los últimos 12 meses, ¿le dijo algún médico que tenía una infección de transmisión sexual?

Sí No Prefiere no contestar

a. ¿Qué infección? (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Clamidia Sífilis
 Herpes Gonorrea
 Verrugas genitales
 Otro (especifique):

CUESTIONARIO COMPLETADO

Gracias por completar este cuestionario.

¡Haga clic en el botón *Enviar Cuestionario* para enviar sus respuestas!

Equipo de los CDC